

DOECO KEUKENACCESSOIRES 2026

doeco

Doeco B.V. Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen
☎ 0182 - 64 28 88 | ✉ doeco@doeco.nl | 🌐 www.doeco.nl

Doeco N.V. Essensteenweg 41, 2930 Brasschaat (België)
☎ 03 - 633 90 50 | ✉ info@doeco.be | 🌐 www.doeco.be

in Doeco B.V. **@** doeco_bv

ALGEMENE INFORMATIE EN VOORWAARDEN

Prijzen

Alle vermelde prijzen in onze catalogus zijn adviesprijzen inclusief btw, tenzij anders aangegeven. De actuele prijzen zijn tevens te vinden op onze website: www.doeco.nl.

Alle prijzen zijn exclusief, transport-, verpakkings- en eventuele recyclingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Orderkosten

Voor alle orders met een netto-goederenwaarde onder de € 100,- wordt een toeslag van € 10,- in rekening gebracht voor transport- en handelingskosten, ongeacht de vorm van transport.

Efficiënt bestellen

Vanwege stijgende kosten voor transport en administratie verzoeken wij u vriendelijk om bestellingen zoveel mogelijk te bundelen per leverweek. Kleine orders zijn voor ons niet kostendekkend. Wij vragen u tevens om wijzigingen op reeds geplaatste orders tot een minimum te beperken.

Verzendkosten

Op verzoek van de afnemer kan Doeco gebruik maken van een externe expediteur voor spoedleveringen. Hiervoor gelden de volgende tarieven:

- € 10,- per pakket
- € 42,50 per halve pallet
- € 49,50 per hele pallet
- Voor pakketten met afwijkende afmetingen kan een extra toeslag gelden.

Levering

Leveringen vinden uitsluitend plaats aan keukenstudio's, interieurbouwers en vergelijkbare bedrijven. De levertijd bedraagt doorgaans 1 à 2 weken.

Recyclingsbijdrage

Voor elektrische apparaten of producten waarvoor wettelijk een recycling- of verwijderingsbijdrage geldt, brengt Doeco deze conform de geldende regelgeving in rekening aan de afnemer.

Reclamatie & Annulering

- Eventuele klachten of gebreken betreffende geleverde goederen dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Doeco te worden gemeld.
- Annuleringen van orders zijn uitsluitend mogelijk binnen 2 werkdagen na orderplaatsing. Na deze termijn is annulering slechts mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Doeco. Speciaal bestelde artikelen of klantspecifieke artikelen kunnen niet worden geannuleerd, ongeacht de termijn.

Retourzendingen

1. Retouren worden uitsluitend in behandeling genomen na voorafgaand contact met de binnendienst en schriftelijke goedkeuring van Doeco.
2. Retouren worden alleen gecrediteerd indien:
 - het een voorraadartikel betreft;
 - het artikel door Doeco is geleverd;
 - het artikel in originele, onbeschadigde verpakking retour komt;
 - het product nog in de actuele collectie voorkomt.

3. Outletproducten, showmodellen en aanbiedingen kunnen niet worden geretourneerd.
4. Indien de reden van retour bij Doeco ligt (bijvoorbeeld bij een verkeerd, beschadigd of te veel geleverd product), worden geen kosten in rekening gebracht.
5. Indien de reden van retour bij de afnemer ligt, wordt € 25,- handelingskosten per retour berekend.
6. Boilers dienen bij defect volledig geleegd van waterinhoud te worden geretourneerd. Indien dit niet het geval is, behoudt Doeco zich het recht voor, i.v.m. waterschade, niet te crediteren.

Retourprocedure

1. Meld ons welke goederen u retour wenst te sturen, inclusief factuurnummer en reden van retour.
2. Na beoordeling ontvangt u een bevestiging per e-mail.
3. Voeg deze bevestiging bij de retourzending.
4. Wij halen de goederen bij u op en beoordelen deze voor eventuele creditering.

Let op: Retouren worden uitsluitend geaccepteerd met een bijbehorende retourbon.

Serviceverzoeken

1. Serviceverzoeken dienen schriftelijk te worden ingediend onder vermelding van het factuurnummer.
2. Een serviceverzoek wordt pas in behandeling genomen nadat alle benodigde informatie is ontvangen.
3. De status van een serviceverzoek kan te allen tijde worden opgevraagd via e-mail of telefonisch contact met de binnendienst van Doeco.

Overige bepalingen

- Al onze overeenkomsten vallen onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (zie pagina 276 van de catalogus).
- Wij behouden ons het recht voor tot model-, kleur- en prijswijzigingen en eventuele tekst- of drukfouten.
- Kleuren kunnen afwijken door druktechnische redenen; hiervoor kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
- Auteursrechten: het kopiëren van teksten en/of afbeeldingen uit onze catalogus of website is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van Doeco.



DOECO - DUURZAAM



Duurzaamheid bij Doeco B.V. :

Praktisch, bewust en toekomstgericht

Bij Doeco B.V. zetten we ons actief in voor een duurzamere toekomst. Niet alleen omdat het moet, maar omdat we geloven dat elke stap telt. Duurzaamheid is bij ons geen bijzaak, maar een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.

We combineren kwaliteit met verantwoordelijkheid. Ons doel is blijven investeren in duurzame innovaties, zodat onze klanten kunnen kiezen voor producten die niet alleen mooi en functioneel zijn, maar ook bijdragen aan een betere wereld.



Groene energie

Op het dak van ons bedrijfspand liggen zonnepanelen die een groot deel van onze energiebehoefte opvangen. Hiermee verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dragen we bij aan een schonere lucht en een lagere CO₂-uitstoot.

Duurzaam transport

Onze logistiek is in beweging – letterlijk én figuurlijk. We maken gebruik van HVO100 diesel, een hernieuwbare brandstof die tot 90% minder CO₂-uitstoot dan traditionele diesel. Zo blijven we efficiënt leveren, met respect voor het milieu.

Verantwoorde producten

Steeds meer van onze producten worden vervaardigd uit gerecycled materiaal. Van verpakkingen tot eindproducten: we kiezen bewust voor grondstoffen die een tweede leven krijgen. Dit verlaagt de impact op het milieu en stimuleert de circulaire economie.

Groen logo, groene impact

Bij een aantal van onze producten ziet u een groen logo. Dit symbool staat voor duurzaamheid: het product is gemaakt met respect voor mens, dier en natuur.

En er is meer – bij elke aankoop van een product met dit logo doen wij een donatie aan het Wereld Natuur Fonds (WNF). Zo draagt u als klant direct bij aan natuurbescherming wereldwijd.



WELKOM BIJ DOECO

Uw partner in keukenaccessoires – sinds 1973

Meer dan vijftig jaar vakmanschap, passie en partnerschap – dat is Doeco. Wat in 1973 begon als een klein familiebedrijf met drie gedreven medewerkers, is uitgegroeid tot een toonaangevende groothandel in keukenaccessoires met vestigingen in Nederland en België – en klanten ver daarbuiten.

Onze naam vertelt ons verhaal: Doeco is een samenvoeging van Doekemeijer en collega's. En juist die collega's vormen tot op de dag van vandaag het hart van onze organisatie. Hun kennis, betrokkenheid en persoonlijke aanpak maken het verschil. We geloven dat de kracht van samenwerking de basis vormt voor duurzame groei – voor onze klanten én voor onszelf.


Als specialist in **keukenaccessoires** bieden wij een zorgvuldig samengesteld assortiment van meer dan 3.000 producten. Van elegante spoelbakken en verfijnde kranen tot slimme afvalsystemen, verlichting en functionele keukenhulpen – alles wat een keuken compleet maakt, vindt u bij Doeco. In nauwe samenwerking met toonaangevende fabrikanten wereldwijd vertalen wij trends, innovaties en design naar oplossingen die passen bij de keukens van vandaag én morgen.

Betrouwbaarheid en service staan centraal in alles wat we doen. Met korte lijnen, aandacht voor detail en een scherp oog voor kwaliteit zorgen we ervoor dat onze klanten kunnen vertrouwen op perfecte leveringen en een vlekkeloze samenwerking. Tegelijk blijven we vernieuwen – in producten, duurzaamheid en digitale processen – om steeds weer een stap vooruit te zetten.

Doeco is in een halve eeuw uitgegroeid van **pionier tot partner**. Een partner die inspireert, ontzorgt en meedenkt – en die helpt om iedere keuken te verrijken met accessoires die het verschil maken.

Samen creëren we keukens die inspireren – vandaag én morgen.

doeco



Eigenaar



Algemeen Directeur



Account Manager



Account Manager



Account Manager



Inkoop




Inkoop



IT/Automatisering



Receptioniste



Hoofd Orderverwerking




Controller



Administratie



Marketing



Orderverwerking/Inkoop



Orderverwerking




Hoofd Verkoop



Verkoop



Verkoop



Chauffeur



Chauffeur



Chauffeur/Magazijn



Magazijn



Magazijn



Magazijn




Magazijn



Magazijn



Magazijn



Magazijn

INDEX

7 - 60 KRANEN

61 - 110 SPOELBAKKEN

111 - 156 VERLICHTING

157 - 174 STOPCONTACTEN

175 - 194 AFVALSYSTEMEN

195 - 204 APPARATUUR

205 WERKBLADEN

206 - 232 ACCESSOIRES

233 - 272 MONTAGE & ONDERHOUD

KEUKENKRANEN INDEX



pagina 08 - 09
**GARANTIE,
TECHNIEK EN
ONDERHOUD**




pagina 10 - 13
VIRELLI



pagina 14 - 22
ABODE



pagina 23 - 30
NOBILI




pagina 31 - 34
DORNBRACHT



pagina 35 - 36
FRANKE



pagina 37 - 45
GROHE



pagina 46 - 49
HANSGROHE




pagina 50 - 52
LORREINE



pagina 53 - 55
PERRIN & ROWE



pagina 56
REGINOX



pagina 57 - 59
ZEEPPOMPEN

GARANTIE

GARANTIEBEPALINGEN KRANEN

Bij elke kraan staat vermeld welke garantie er geldt.
De garantiebepalingen zijn als volgt:

Abode: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. dat de service wordt opgelost d.m.v. het opsturen van een onderdeel. Mocht dit niet de oplossing bieden, dan wordt er gekeken naar een passende oplossing. Het probleem wordt niet door een servicedienst opgelost.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Dornbracht: Biedt 2 jaar volledige garantie.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Nobili, Perrin & Rowe: Hierop geldt 5 jaar garantie, d.w.z. dat de service wordt opgelost d.m.v. het opsturen van een onderdeel. Mocht dit niet de oplossing bieden, dan wordt er gekeken naar een passende oplossing. Het probleem wordt niet opgelost door een servicedienst.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Franke: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. dat gebreken veroorzaakt door materiaal of fabrieksfouten gratis worden hersteld. Indien nodig wordt hiervoor een monteur ingepland. Garantie wordt enkel verleend mits er regelmatig en op de juiste manier onderhoud is gepleegd. Visuele schades na montage geconstateerd vallen niet onder garantie.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Grohe: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie, van het 3e t/m 5e jaar alleen onderdelen garantie.
Let op! Bij onterechte service worden de kosten doorbelast aan de opdrachtgever.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Hansgrohe: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. 2 jaar volledige garantie, van het 3e t/m 5e jaar garantie op onderdelen, ook worden er voorrijkosten berekend.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Loraine: Biedt 5 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. binnen de 5 jaar worden er kosteloos onderdelen verstuurd. Het probleem wordt niet opgelost door een servicedienst.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Reginox: Biedt 2 jaar fabrieksgarantie, d.w.z. dat de service wordt opgelost d.m.v. het opsturen van een onderdeel of door een omruiling van het product. Het probleem wordt niet opgelost door een servicedienst.
Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Virelli: Alle Virelli producten worden met zorg geproduceerd en geleverd met fabrieksgarantie.

- **Virelli:** 5 jaar fabrieksgarantie
- **Virelli Projects:** 2 jaar fabrieksgarantie.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. Voor garantie is het gebruik van filterstopkranen verplicht (niet meegeleverd).

Virelli beschikt over een servicedienst waarmee onderdelen zoals binnenwerken indien mogelijk op locatie worden vervangen. Slijtage, verkeerd gebruik, onjuiste montage of schade door externe factoren vallen niet onder de garantie.

Let op! Garantie alleen op eventuele [fabrieksfouten](#).

Geen garantie:

- Schades door onzorgvuldig gebruik, opzettelijke beschadigingen.
- Schades ontstaan door montage of door het zelf repareren van de kraan.
- Storingen te wijten aan vervuilde leidingen, verkalking of ongerechtigheden zoals koper- en soldeerresten en/of zand of andere metaaldelen.
- Garantie vervalt eveneens wanneer niet-bevoegde personen reparaties hebben uitgevoerd of wanneer er geen originele onderdelen van betreffende fabrikant zijn gebruikt.
- Op handdouches en slangen, die door onvoldoende of verkeerd onderhoud of door mechanische belasting defect raken.

Retour kranen:

Defecte kranen van alle merken worden niet retour genomen. Deze kranen worden altijd middels nieuwe onderdelen of door een betreffende servicedienst (conform de geldende garantievoorwaarden) ter plekke opgelost. Kranen die toch aan ons worden geretourneerd worden voor zover mogelijk hersteld en per omgaande naar u retour gestuurd. Eventuele gemaakte kosten hiervoor zullen worden doorbelast. Creditering op dergelijke kranen is dus helaas niet mogelijk.

Belangrijke tips!

Laat de warmwatertemperatuur boiler, close-in boiler of warm water via c.v. ketel nooit hoger komen dan 65°C, dit voorkomt kalkaanslag. Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Draag er zorg voor dat de leidingen vóór het aansluiten van de kraan goed doorgespoeld zijn. Zand, kalk, soldeer- en kopervijlsel horen niet thuis in het binnenwerk van uw kraan. Maak het filter en het zeefje van uw perlator regelmatig schoon, zorg dat deze niet vervuild of verstopt raken.

TECHNIEK EN ONDERHOUD

Voorkom de vorming van kalkvlekken door, direct na gebruik, de kraan met een zachte doek te drogen. Dit voorkomt hardnekkige vlekken en bespaart u veel werk. Reinig regelmatig de perlatorzeef. Maak deze schoon of plaats, indien nodig, een nieuwe. Verchroomde mengkranen kunt u probleemloos reinigen met zachte zeep, bijvoorbeeld **Doeco Softi**, of met een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.

Beschermtip!

Gekleurde mengkranen kunt u eveneens reinigen met een zacht reinigingsmiddel. Middelen op basis van alcohol, chemische zuren of azijn en zogenaamde kalkverwijderende middelen zijn niet geschikt voor een gekleurd oppervlak en eveneens ongeschikt voor chromen handdouches van zowel metaal als kunststof.

Nostalgie kranen (in bijv. brons, enz.) mogen niet gepoetst worden i.v.m. een aangebrachte beschermlaag. O-ringen van uitlopen -zonodig- uitsluitend invetten met speciaal **kranenvet**. Een kleine hoeveelheid is voldoende.

Putcorrosie

Putcorrosie is een elektrochemisch verschijnsel: stromend water veroorzaakt altijd een spanningsverschil in een installatie. Als de kraan geopend is, ontstaat er door het stromende water een elektrische verbinding tussen de kraan en de riolering. Tussen die delen loopt dan een hele kleine elektrische stroom. Tengevolge daarvan kunnen metaal-atomen vrijkomen en in het water worden opgelost. Dit verschijnsel komt bij alle keukenkranen voor. Het zink in de messing legering zal van binnenuit aan het messing worden onttrokken. Hierdoor ontstaan er op langere termijn kleine gaatjes in de uitloop. Bij kranen met buisuitlopen van dun materiaal is dit effect uiteraard het sterkst merkbaar. Bij veel kranenfabrikanten valt putcorrosie niet onder de garantievoorwaarden.

Het probleem is echter snel en gemakkelijk op te lossen. Men kan een aardedraad bevestigen aan het montagedraadeind van het kraanhuis en aan de koperen geaarde waterleiding. De elektrische spanning kan hierdoor via de aardedraad afgevoerd worden. Eenzelfde verbinding is ook mogelijk tussen de kraan en de RVS spoelbak. Hierdoor kan putcorrosie niet meer voorkomen en heeft u langer probleemloos plezier van uw kraan.

Koperen aardedraadje ter voorkoming van putcorrosie (mits metalen waterleiding).

Let op! Voorkom putcorrosie.

Symbolen



Kranen die zijn voorzien van een waterbesparende eigenschap.



Energiebesparende eigenschap, bij hendel in rechtopstand geeft de kraan direct koudwater en géén warm/koud-mengwater.




Lood- en nikkelvrij drinkwater.



De zeeppompen met dit logo, zijn van bovenaf navulbaar.

DE IDEALE MONTAGE:

Koperen aardedraadje. Voorkomt putcorrosie. Niet vereist bij kranen met uittrekbaar handdouches of met uittrekbaar uitloopdeel.



Virelli KEUKENKRANEN

KRANEN



Vorm.
Vakmanschap.
Virelli.

Virelli®



pagina 12
**QUADRO LUSO
SS**




pagina 12
**ARCO LUSO
SS**




pagina 12
**QUADRO LUSO
PVD**



pagina 12
ARCO LUSO PVD



pagina 13
DOSATORE SS



pagina 13
DOSATORE PVD



pagina 13
QUADRO BASE



pagina 13
ARCO BASE



QUADRO LUSSO SS

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




5 jaar fabrieksgarantie.

QUADROLSS RVS

€319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



ARCO LUSSO SS

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




5 jaar fabrieksgarantie.

ARCOLSS RVS

€319,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



QUADRO LUSSO PVD

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

QUADROLGUN Gunmetal

€399,-


QUADROLROSE Rose

€399,-

QUADROLGOLD Gold

€399,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



ARCO LUSSO PVD

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

ARCOLGUN Gunmetal

€399,-


ARCOLROSE Rose

€399,-

ARCOLGOLD Gold

€399,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



DOSATORE SS

Bladzeppomp met 84 mm uitloop.
Inhoud: 250 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.




van bovenaf navulbaar

2 Jaar fabrieksgarantie.

DOSATORESS RVS 316


€165,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm

**DOSATORE PVD**

Bladzeppomp met 84 mm uitloop.
Inhoud: 250 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.



van bovenaf navulbaar

2 Jaar fabrieksgarantie.


DOSATOREGUN Gunmetal
DOSATOREROSE Rose
DOSATOREGOLD Gold

€189,-

€189,-

€189,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm

**QUADRO BASE**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


**KOUDE
START**

2 Jaar fabrieksgarantie.

QUADROB RVS

€249,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

**ARCO BASE**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


**KOUDE
START**

2 Jaar fabrieksgarantie.

ARCOB RVS

€249,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



Exclusieve
Abode
Distributeur

ERVAAR ABODE EXCLUSIEF BIJ DOECO

We zijn verheugd om onze **EXCLUSIEVE SAMENWERKING** aan te kondigen met Abode, de gerenommeerde leverancier van premium spoelbakken en kranen uit het Verenigd Koninkrijk.

Deze spannende samenwerking verenigt onze toewijding aan kwaliteit en innovatie met Abode's uitzonderlijke ontwerp en vakmanschap.

www.doeco.nl / doeco@doeco.nl | 0182 - 64 28 88

doeco

abode



pagina 16
AGILIS



pagina 16
ATLAS PRO



pagina 17
FRACTION



pagina 17
**FRACTION
UITTREKBAAR**




pagina 17
FRACTION SEMI PRO



pagina 18
ALTHIA




pagina 18/19
GLOBE ROND



pagina 19
GLOBE HAAKS



pagina 19
PICO




pagina 19
PICO QUAD



pagina 20
PRIME



pagina 20
GOSFORD



pagina 20
LUDLOW



pagina 21
OXBURY



pagina 22
MAYENNE



pagina 22
FENTON

abode KEUKENKRANEN

KLEUREN ABODE KRANEN



CHROOM



RVS-LOOK



GRAPHITE



MAT ZWART



COPPER



BRUSHED BRASS



MAT WIT



ZANDGRIJS



NUDE



TERRACOTTA



ANTIQUÉ BRASS



Chroom



RVS-look



Mat zwart



AGILIS


Eenhendel keukermengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2184C	Chroom	€429,-
MK2185I	RVS-look	€530,-
MK2187ZB	Zwart/Brass	€465,-
MK2186Z	Mat zwart	€453,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



ATLAS PROFESSIONAL

Eenhendel keukermengkraan.
Met uitneembaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 75 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK1249C	Chroom	€529,-
MK1250I	RVS-look	€556,-
MK2100Z	Mat zwart	€713,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm




FRACTION

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2152C Chroom
MK2153I RVS-look
MK2155Z Mat zwart

€294,-
€370,-
€382,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


FRACTION UITTREKBAAR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2156C Chroom
MK2157I RVS-look
MK2159Z Mat zwart

€370,-
€459,-
€491,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


FRACTION SEMI PROFESSIONAL

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2161I RVS-look

€595,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.



abode KEUKENKRANEN

KRANEN



ALTHIA

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK1258C	Chroom	€275,-
MK1259I	RVS-look	€303,-
MK1269GR	Graphite	€380,-
MK1270MZ	Mat zwart	€380,-
MK1272COP	Copper	€380,-
MK2103BB	Brushed brass (geborsteld messing)	€380,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



ALTHIA

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK2207MW	Mat wit	€318,-
MK2208ZG	Zandgrijs	€318,-
MK2209N	Nude	€318,-
MK2210T	Terracotta	€318,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



GLOBE ROND


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK2146C	Chroom	€250,-
MK2147I	RVS-look	€284,-
MK2149Z	Mat zwart	€301,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm




GLOBE ROND

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2138C Chroom
MK2139I RVS-look
MK2141Z Mat zwart

€253,-
€291,-
€363,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


GLOBE HAAKS

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2142C Chroom
MK2143I RVS-look
MK2145Z Mat zwart

€259,-
€298,-
€370,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


PICO

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK1226C Chroom
MK1227I RVS-look
MK2095MZ Mat zwart

€182,-
€210,-
€303,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


PICO QUAD

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK2134C Chroom
MK2135I RVS-look
MK2137Z Mat zwart

€199,-
€233,-
€272,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

abode KEUKENKRANEN



PRIME


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1254C	Chroom	€250,-
MK1255I	RVS-look	€278,-
MK2104MZ	Mat zwart	€331,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



GOSFORD


Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1019C	Chroom	€309,-
MK1020I	RVS-look	€339,-
MK1022AB	Antique brass	€361,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



LUDLOW


Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1026C	Chroom	€294,-
MK1028AB	Antique brass	€346,-
MK1216I	RVS-look	€325,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



LUDLOW BRIDGE

Tweehendel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Advies: bestel de flexibele aansluitset **MKAS**,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK1029C	Chroom	€337,-
MK1031AB	Antique brass	€393,-
MK1217I	RVS-look	€356,-

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 50 mm
H.o.h. 130 - 230 mm
H.o.h. advies 180 mm



OXBURY


Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.
Kraan wordt geleverd met zowel metalen als
porseleinen hendels.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2221NM Nikkel mat €457,-
MK2222AB Antique brass €536,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



OXBURY BRIDGE


Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.
Kraan wordt geleverd met zowel metalen als
porseleinen hendels.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2224NM Nikkel mat €502,-
MK2225AB Antique brass €639,-

Kraangat ø 2 x 35 mm
Bladdikte max. 50 mm
h.o.h. 149 - 257 mm
h.o.h. advies 203 mm



OXBURY 3-GATS


Tweehandel 3-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.
Kraan wordt geleverd met zowel metalen als
porseleinen hendels.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK2227NM Nikkel mat €593,-
MK2228AB Antique brass €730,-

Kraangat ø 3 x 35 mm
Bladdikte max. 40 mm
h.o.h. 100 mm



MAYENNE

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



MK2229C	Chroom	€453,-
MK2230NM	Nikkel mat	€476,-
MK2231AB	Antique brass	€554,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm.
Bladdikte max. 50 mm.



MAYENNE BRIDGE

Tweehandel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



MK2232C	Chroom	€487,-
MK2233NM	Nikkel mat	€521,-
MK2234AB	Antique brass	€656,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 2 x 35 mm.
Bladdikte max. 50 mm.
H.o.h. 203 mm.



MAYENNE 3-GATS

Tweehandel 3-gats keukenmengkraan.
met keramische binnenwerken.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



MK2235C	Chroom	€600,-
MK2236NM	Nikkel mat	€633,-
MK2237AB	Antique brass	€769,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 3 x 35 mm.
Bladdikte max. 40 mm.
H.o.h. 100 mm.



FENTON

Bladzeppomp met 95 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.





ZP1176C	Chroom	€126,-
ZP1177NM	Nikkel mat	€149,-
ZP1178AB	Antique brass	€149,-




van bovenaf navulbaar

Montagegat ø 30 mm.
Bladdikte max. 48 mm.





pagina 25
CUCI 28113



pagina 25
CUCI 28117



pagina 25
CUCI 28123



pagina 26
CUCI 28133



pagina 26
CUCI 96123



pagina 26
CUCI 96113



pagina 26
CUCI 96137



pagina 27
LIVE 0233



pagina 27
LIVE 0237



pagina 27
LIVE 8191



pagina 27
LIVE 8193



pagina 28
FLAG 6113



pagina 28
FLAG 6137



pagina 28
FLAG 6133



pagina 28
FLAG 6127



pagina 29
MOVE 92400



pagina 29
SNOW 7713



pagina 29
SNOW 7717



pagina 29
WINDOW 96114



pagina 30
81145



pagina 30
123 LANGE
HENDEL

NOBILI

KEUKENKRANEN

KRANEN



nobili.it



Ons product is het resultaat van maximale technologische innovatie ten dienste van de levenskwaliteit en het respect voor het milieu. Het maakt gebruik van eersteklas materialen verwerkt door middel van geavanceerde processen: daarom geven we met een trots gevoel een levenslange garantie op onze Nobili Widd® 2020, 35 en 28.

Nobili Widd® 28 en Move

NOBILI
daily wonders

KLEUREN NOBILI KRANEN



CHROOM



RVS-LOOK



WIT



MAT ZWART



GOLD



GUNMETAL

CUCI 28113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met *eco-save*.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28113C
MK28113Z
MK28113G
MK28113GM

Chroom
Mat zwart
Gold
Gunmetal

€205,-
€262,-
€359,-
€359,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CUCI 28117

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met *eco-save*.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28117C
MK28117Z
MK28117G
MK28117GM

Chroom
Mat zwart
Gold
Gunmetal

€245,-
€343,-
€447,-
€447,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CUCI 28123

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met *eco-save*.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28123C
MK28123Z
MK28123G
MK28123GM

Chroom
Mat zwart
Gold
Gunmetal

€205,-
€245,-
€346,-
€346,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NOBILIS

KEUKENKRANEN



CUCI 28133

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK28133C
MK28133Z
MK28133G
MK28133GM

Chroom €205,-
Mat zwart €245,-
Gold €346,-
Gunmetal €346,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CUCI 96123

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96123C
MK96123G
MK96123GM

Chroom €198,-
Gold €312,-
Gunmetal €312,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CUCI 96113

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
**Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 30 mm.**

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96113C
MK96113G
MK96113GM

Chroom €197,-
Gold €312,-
Gunmetal €312,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



CUCI 96137

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel
met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 30 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96137C

Chroom €302,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVE 0233

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK0233C
MK0233I
MK0233Z
MK0233G
MK0233GM

Chroom €217,-
RVS-look €312,-
Mat zwart €309,-
Gold €380,-
Gunmetal €380,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVE 0237

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor
normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK0237C
MK0237I
MK0237Z
MK0237G
MK0237GM

Chroom €327,-
RVS-look €406,-
Mat zwart €384,-
Gold €534,-
Gunmetal €534,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVE 8191

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK8191C
MK8191I
MK8191W
MK8191Z
MK8191G
MK8191GM

Chroom €280,-
RVS-look €353,-
Wit €343,-
Mat zwart €343,-
Gold €460,-
Gunmetal €447,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LIVE 8193

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK8193C
MK8193I
MK8193W
MK8193Z
MK8193G
MK8193GM

Chroom €322,-
RVS-look €406,-
Wit €396,-
Mat zwart €396,-
Gold €534,-
Gunmetal €534,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



NOBILIS

KEUKENKRANEN



FLAG 6113

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6113C
MK6113CZ
MK6113I
MK6113Z

Chroom €171,-
Chroom/zwart €212,-
RVS €343,-
Mat zwart €245,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



FLAG 6137

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel met
omstelknop voor normale straal/douchestraal.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6137C
MK6137CZ
MK6137I
MK6137Z

Chroom €279,-
Chroom/zwart €312,-
RVS €480,-
Mat zwart €363,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



FLAG 6133

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6133C
MK6133I
MK6133Z

Chroom €171,-
RVS €343,-
Mat zwart €245,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



FLAG 6127

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MK6127C
MK6127I
MK6127Z

Chroom €262,-
RVS €447,-
Mat zwart €312,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



MOVE 92400


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uniek uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 60 mm.

Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MK92400Z Mat zwart €748,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



SNOW 7713

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met zwenkbaar perlatordeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7713C Chroom €220,-
MK7713I RVS-look €267,-
MK7713Z Mat zwart €262,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



SNOW 7717

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK7717C Chroom €271,-
MK7717I RVS-look €328,-
MK7717Z Mat zwart €322,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



WINDOW 96114

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Raamoplossing/neerklapbare uitloop.
Ideaal voor plaatsing bij naar binnen draaiende ramen.
Hoogte neergeklapt: 80 mm.


Filterstopkraantjes voor garantie vereist, zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

MK96114C Chroom €399,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



NOBILIS

KEUKENKRANEN



81145

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Let op! Maximale watertemperatuur: 65°C

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




2 Jaar onderdelen garantie.

MK81145C

Chroom €101,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



123 LANGE HENDEL

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.
Temperatuur begrenzing mogelijk op het binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




2 Jaar onderdelen garantie.

MK123LHC

Chroom €164,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm





pagina 32
TARA



pagina 32
TARA CLASSIC



pagina 32
**TARA CLASSIC
VOOR DOUCHEGARNITUUR**



pagina 32
**TARA
CLASSIC PROFI**



pagina 33
TARA ULTRA




pagina 33
**TARA ULTRA
VOOR DOUCHEGARNITUUR**



pagina 33
**TARA ULTRA
PROFI**



pagina 33
**DOUCHEGARNITUUR
DORNBRACHT**



pagina 34
META SQUARE



pagina 34
**META SQUARE
PULL-DOWN**




TARA

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

B	MK22815892	Chroom	€605,-
B	MK2281589206	Platina mat	€968,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 65 mm



2 Jaar fabrieksgarantie.

TARA CLASSIC

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




KOUDE
START

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33815888	Chroom	€862,-
B	MK3381588806	Platina mat	€1.379,-
B	MK3381588899	Brushed dark platinum	€1.293,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



TARA CLASSIC - VOOR DOUCHEGARNITUUR

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Douchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




KOUDE
START

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33836888	Chroom	€745,-
B	MK3383688806	Platina mat	€1.192,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm



TARA CLASSIC PROFI

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met
omstelling voor normale straal/douchestraal.

De spoeldouche is zowel aan de linker- als aan de rechterzijde te plaatsen.

Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




KOUDE
START

Belgqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33880888	Chroom	€1.789,-
B	MK3388088806	Platina mat	€2.862,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.**TARA ULTRA**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33816875	Chroom	€726,-
B	MK3381687506	Platina mat	€1.162,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

**TARA ULTRA - VOOR DOUCHEGARNITUUR**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Douchegarnituur apart bestellen.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33836875	Chroom	€745,-
B	MK3383687506	Platina mat	€1.192,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm
Montagegat handdouche ø 32 mm

**TARA ULTRA PROFI**


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33860875	Chroom	€1.507,-
B	MK3386087506	Platina mat	€2.411,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

**DOUCHEGARNITUUR DORNBRACHT**


Handdouchegarnituur inclusief speedclean
anti-kalksysteem en automatische omstelling
uitloop/douche.

B	MK27731970	Chroom	€520,-
B	MK2773197006	Platina mat	€832,-

Let op! Kan alleen in combinatie met kraan geschikt voor douchegarnituur.
Let op! Aanbevolen werkdruk: 2,5 bar.

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

Montagegat handdouche: 32 mm
Bladdikte max. 50 mm
Slang: 1500 mm lang



**META SQUARE**



Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33815861	Chroom	€755,-
B	MK3381586106	Platina mat	€1.208,-
B	MK3381586133	Mat zwart	€1.019,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

**META SQUARE PULL - DOWN**


Eenhendel keukensmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor
normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Belgaqua-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

B	MK33870861	Chroom	€904,-
B	MK3387086106	Platina mat	€1.446,-
B	MK3387086133	Mat zwart	€1.220,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm



HET MERENDEEL VAN ONZE MODELLEN IS BESCHIKBAAR IN ONDERSTAANDE KLEURVARIANTEN



CHROOM
(00)



BRUSHED CHROOM
(93)



PLATINA MAT
(06)



PLATINA
(08)



CHAMPAGNE
(22KT GOUD)
(47)



BRUSHED CHAMPAGNE
(22KT GOUD)
(46)



DURABRASS
(23KT GOUD)
(09)



BRUSHED DURABRASS
(23KT GOUD)
(28)



DARK CHROOM
(19)



**BRUSHED DARK
PLATINA**
(99)




MAT ZWART
(33)

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.**EOS NEO SPRAY**


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

**5 Jaar fabrieksgarantie.****115.0529.207** RVS**€410,-**Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm**NOVARA PLUS**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.**115.0347.142** Chroom**€119,-**Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 35 mm**MYTHOS MASTERPIECE**



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

**5 Jaar fabrieksgarantie.**

B **115.0711.555** Antraciet
B **115.0711.558** Gold
B **115.0711.557** Copper
B **115.0711.554** RVS

€1.078,-
€1.078,-
€1.078,-
€817,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm**ATLAS NEO L**



Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

**5 Jaar fabrieksgarantie.**

115.0628.207 Antraciet
115.0681.241 Gold
115.0628.204 Copper
115.0521.435 RVS

€453,-
€453,-
€453,-
€331,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm

KEUKENKRANEN



ATLAS NEO J

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



5 Jaar fabrieksgarantie.

115.0628.253	Antraciet	€453,-
115.0681.243	Gold	€453,-
115.0628.251	Copper	€453,-
115.0590.044	RVS	€331,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



FRANKE ATLAS

Bladzeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud 350 ml.


Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 59.



van bovenaf navulbaar

112.0717.103	Antraciet	€226,-
112.0717.105	Gold	€226,-
112.0717.104	Copper	€226,-
112.0717.084	RVS	€207,-

Montagegat ø 24 mm
Bladdikte max. 50 mm





pagina 39
CONCEPTO
31128




pagina 39
CONCEPTO
31129



pagina 39
CONCEPTO
32661



pagina 39
CONCEPTO
32663



pagina 39
EUROSMART
COSMOPOLITAN
30193



pagina 40
EUROSMART
COSMOPOLITAN
32843



pagina 40
EUROSMART
30260



pagina 40
EUROSMART
30305



pagina 40
EUROSMART
30463



pagina 40
EUROSMART
30567



pagina 41
EUROSMART
33202



pagina 41
EUROSMART
33281



pagina 41
ESSENCE
30269



pagina 41
ESSENCE
30270



pagina 41
ESSENCE PRO
30294



pagina 42
ESSENCE
30503



pagina 42
ESSENCE
30504



pagina 42
ESSENCE
30505



pagina 43
MINTA
31375



pagina 43
MINTA
32168



pagina 43
MINTA
32321



pagina 44
MINTA
32488



pagina 44
MINTA
32917



pagina 44
EUROECO
32752



pagina 44
EUROECO
32786



pagina 45
BAUEDGE
ZERO 31693



pagina 45
BAUEDGE
ZERO 31367



pagina 45
COSTA L
31831



pagina 45
GROHTHERM
MICRO
THERMOSTAAT
34487

*Pure Freude
an Wasser*



GROHE Eurosmart
Cosmopolitan
Keukenmengkraan
art. nr.: 32843002

**JOUW
VAKMANSCHAP,
ONZE PASSIE.**

GROHE PROFESSIONAL

CONCETTO 31128

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31128001
MK31128DC1

Chroom €346,-
Supersteel €450,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 31129

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31129001
MK31129DC1

Chroom €421,-
Supersteel €548,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 32661

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 37 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.


LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32661003
MK32661DC3

Chroom €336,-
Supersteel €439,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



CONCETTO 32663

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 37 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32663003
MK32663DC3

Chroom €379,-
Supersteel €493,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART COSMOPOLITAN 30193

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30193000
MK30193DC0

Chroom €202,-
Supersteel €262,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



KEUKENKRANEN



EUROSMART COSMOPOLITAN 32843

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

MK32843002
MK32843DC2

Chroom **€270,-**
Supersteel **€351,-**


Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 35 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30260

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk met **eco-save**.
Voorzien van "silkmovE ES" Energy Saving functie en doorstroombegrenzer.

MK30260003


Chroom **€183,-**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30305

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer. Met uittrekbare handdouche met omstelknop voor normale/douchestraal.

MK30305001
MK30305DC1


Chroom **€270,-**
Supersteel **€350,-**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30463

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer.

MK30463000
MK30463DC0


Chroom **€191,-**
Supersteel **€249,-**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 30567

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en doorstroombegrenzer.

MK30567000
MK30567DC0


Chroom **€257,-**
Supersteel **€333,-**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.



Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROSMART 33202

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer en
doorstroombegrenzer.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.




Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK33202003
MK332022433

Chroom
Mat zwart

€191,-
€249,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

EUROSMART 33281

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer
en doorstroombegrenzer.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.




Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK33281003
MK33281DC3
MK332812433

Chroom
Supersteel
Mat zwart

€183,-
€238,-
€238,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30269

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
**Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 40 mm.**


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30269000
MK30269DC0

Chroom
Supersteel

€490,-
€637,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE 30270

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
**Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 40 mm.**


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30270000
MK30270DC0

Chroom
Supersteel

€645,-
€839,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

ESSENCE PRO 30294

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop
voor normale straal/douchestraal.
**Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 40 mm.**


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK30294000
MK30294DC0

Chroom
Supersteel

€911,-
€1.184,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

KEUKENKRANEN



ESSENCE 30503


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembare spoeldouche met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK30503KF0 Mat zwart €1.275,-

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ESSENCE 30504


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor normale straal/douchestraal.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK30504KF0 Mat zwart €903,-

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



ESSENCE 30505


Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 40 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK30505KF0 Mat zwart €686,-

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 31375

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31375000 Chroom €339,-
MK31375DCO Supersteel €440,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

**MINTA 32168**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32168000 Chroom €380,-
MK32168DCO Supersteel €493,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

**MINTA 32321**

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop
voor normale/douchestraal.

Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 73 mm.



Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

LOOD &
NIKKEL
VRIJ

Belgaqua-keur, Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32321002 Chroom €393,-
MK32321DC2 Supersteel €511,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



KEUKENKRANEN



MINTA 32488

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32488000
MK32488DCO

Chroom
Supersteel

€315,-
€409,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



MINTA 32917

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 80 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32917000
MK32917DCO
MK32917KSO

Chroom
Supersteel
Mat zwart

€315,-
€409,-
€410,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32752

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK32752000

Chroom

€172,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



EUROECO 32786

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Voorzien van temperatuurbegrenzer
en doorstroombegrenzer.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.



MK32786000

Chroom

€258,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm




BAUEDGE ZERO 31693

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK31693000

Chroom

€157,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.**BAUEDGE ZERO 31367**


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart kraan tot
achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK31367001

Chroom

€165,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.**COSTA L 31831**

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met conventionele, long-life binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

MK31831001

Chroom

€148,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.**GROHTHERM MICRO THERMOSTAAT 34487**

Handige onderbouwthermostaat met "Turbostat"
thermostaatelement om de keukenkraan
of badkamerkraan te beveiligen met een
maximum (kinderveilige) temperatuur.

De Grohtherm Micro is met elke wastafel- en keukenkraan te combineren.


Voor montage op een hoekstopkraan. Met terugslagklep en filters.

Inclusief aansluitset 47533000.

Een kindvriendelijke minithermostaat die zich eenvoudig
laat combineren met iedere kraan. Veilig en comfortabel.

MK34487000

Chroom

€306,-**Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.**

hansgrohe


KEUKENKRANEN

KRANEN





pagina 48
FOCUS-E2 31806



pagina 48
LOGIS 71839



pagina 48
TALIS M54 72801




pagina 48
TALIS M54 72804



pagina 49
TALIS M54 72808



pagina 49
TALIS M54 72840



pagina 49
A41 40438

KEUKENKRANEN



FOCUS-E2 31806

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK31806
MK3180680

Chroom
RVS-look

€171,-
€232,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



LOGIS 71839

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk met eco-save.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.




MK71839

Chroom

€176,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



TALIS M54 72801

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel met omstelknop voor
normale straal/douchestraal.
Met S-box voor soepele begeleiding van de doucheslang.
**Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72801000
MK72801800
MK72801670

Chroom
RVS-look
Mat zwart

€569,-
€739,-
€739,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm



TALIS M54 72804

Eenhendel keukenkraan.
Met keramisch binnenwerk.
**Let op! Minimale afstand hart kraan
tot achterwand is 36 mm.**

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MK72804000
MK72804800
MK72804670

Chroom
RVS-look
Mat zwart

€333,-
€540,-
€540,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm





TALIS M54 72808

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK72808000 Chroom €333,-
MK72808800 RVS-look €434,-
MK72808670 Mat zwart €434,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm

Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.




TALIS M54 72840

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Let op! Minimale afstand hart kraan tot achterwand is 36 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes, zie pagina 60.

MK72840000 Chroom €285,-
MK72840800 RVS-look €371,-
MK72840670 Mat zwart €371,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 70 mm


Kiwa-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

A41 40438


Bladzeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep, zie pagina 59.

ZP40438000 Chroom €131,-
ZP40438800 RVS-look €169,-
ZP40438670 Mat zwart €215,-



Montagegat ø 28 mm
Bladdikte max. 55 mm





Lorrene

KEUKENKRANEN

KRANEN



LORREINE



WWW.LORREINE.NL

KLEUREN LORREINE KRANEN



RVS



ZWART PVD



COPPER



GUNMETAL



GOLD

AIRE

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.





Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKAIRE
MKAIREPZ
MKAIRECOP
MKAIREGM
MKAIREGOL

RVS €449,-
Zwart pvd €529,-
Copper €529,-
Gunmetal €529,-
Gold €529,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



SPEY

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.





Belgaqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKSPEY
MKSPEYPZ
MKSPEYCOP
MKSPEYGM
MKSPEYGOL

RVS €449,-
Zwart pvd €529,-
Copper €529,-
Gunmetal €529,-
Gold €529,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 40 mm



DART

Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.




5 Jaar fabrieksgarantie.

MKDART
MKDARTPZ

RVS €309,-
Zwart pvd €386,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



KEUKENKRANEN



MEDWAY

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

KOUDE
START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMEDWAY	RVS	€309,-
MKMEDWAYPZ	Zwart pvd	€386,-
MKMEDWAYCOP	Copper	€386,-
MKMEDWAYGM	Gunmetal	€386,-
MKMEDWAYGOL	Gold	€386,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



MERSEY

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

KOUDE
START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKMERSEY	RVS	€309,-
MKMERSEYPZ	Zwart pvd	€386,-
MKMERSEYCOP	Copper	€386,-
MKMERSEYGM	Gunmetal	€386,-
MKMERSEYGOL	Gold	€386,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



RIBBLE

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uitneembaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

KOUDE
START

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKRIBBLE	RVS	€421,-
MKRIBBLEPZ	Zwart pvd	€503,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm



TWEED

Eenhedel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.
Met uittrekbaar uitloopdeel.


Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

KOUDE
START

Belgqua-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie.

MKTWEED	RVS	€379,-
MKTWEEDPZ	Zwart pvd	€477,-
MKTWEEDCOP	Copper	€477,-
MKTWEEDGM	Gunmetal	€477,-
MKTWEEDGOL	Gold	€477,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 50 mm






pagina 54
ARMSTRONG
4593




pagina 54
ARMSTRONG
4512



pagina 54
IONIAN 4192



pagina 54
IONIAN 4193



pagina 55
MINOAN 4385



pagina 55
PHOENICIAN 4460

ARMSTRONG 4593

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 60.



B MK4593NM

Nikkel mat €861,-


B MK4593SB*

Satin brass €964,-

*Satin brass is een
levendige kleur.

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 55 mm
H.o.h. 200 mm



ARMSTRONG 4512

Eenhandel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Let op! Minimale afstand hart
kraan tot achterwand is 90 mm.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.



B MK4512NM

Nikkel mat €685,-


B MK4512SB*

Satin brass €772,-

*Satin brass is een
levendige kleur.

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 60 mm



IONIAN 4192

Tweegreeps 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 60.



B MK4192C


Chroom €715,-

B MK4192NM

Nikkel mat €855,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm



IONIAN 4193

Tweehandel 2-gats keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

Advies: bestel de flexibele aansluitset MKAS,
zie pagina 60.



B MK4193C


Chroom €715,-

B MK4193NM

Nikkel mat €855,-

5 Jaar fabrieksgarantie.

Kraangat ø 2 x 25 mm
Bladdikte max. 40 mm
H.o.h. 140 - 260 mm
H.o.h. advies 200 mm



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.


MINOAN 4385

Tweegreeps keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

B MK4385C
B MK4385NM

Chroom €589,-
Nikkel mat €709,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.


PHOENICIAN 4460

Tweehendel keukenmengkraan.
Met keramische binnenwerken.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

B MK4460C
B MK4460NM

Chroom €575,-
Nikkel mat €689,-



Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm

5 Jaar fabrieksgarantie.

KLEURENOPTIES PERRIN & ROWE



Chroom



Nikkel



Pewter (Nikkel mat)



Satin brass



Polished brass



Gold



Aged brass



English bronze

Prijzen van afwijkende kleuren op aanvraag verkrijgbaar, via doeco@doeco.nl

KLEUREN REGINOX KRANEN



RVS



COPPER II



GUNMETAL II



GOLD II



CANO


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCANCOP2	Copper II	€411,-
MKCANGUN2	Gunmetal II	€411,-
MKCANG2	Gold II	€411,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



CRYSTAL


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKCRYCOP2	Copper II	€411,-
MKCRYGUN2	Gunmetal II	€411,-
MKCRYG2	Gold II	€411,-

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 45 mm



LOGAN


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
ie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.

MKLOGAN	RVS	€197,-
----------------	-----	--------

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 75 mm



SPRING


Eenhendel keukenmengkraan.
Met keramisch binnenwerk.

Advies: monteer Doeco filterstopkraantjes,
zie pagina 60.

5 Jaar fabrieksgarantie.


MKSPRING	RVS	€197,-
-----------------	-----	--------

Kraangat ø 35 mm
Bladdikte max. 75 mm





pagina 58
GROHE
COSMOPOLITAN
40535



pagina 58
HANSGROHE
A41 40438



pagina 58
LORREINE
DENDER




pagina 58
QUOOKER
NORDIC



pagina 59
VIRELLI
DOSATORE



pagina 59
ABODE
FENTON



pagina 59
FRANKE
ATLAS



pagina 59
DOECO
SOFTI

ZEPPOMPEN

GROHE COSMOPOLITAN 40535

Bladzeppomp met 76 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.




van bovenaf navulbaar

ZP40535000
ZP40535DCO

Chroom
Supersteel

€116,-
€163,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 60 mm



HANSGROHE A41 40438

Bladzeppomp met 98 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.




van bovenaf navulbaar

ZP40438000
ZP40438800
ZP40438670

Chroom
RVS-look
Mat zwart

€131,-
€169,-
€215,-

Montagegat ø 28 mm
Bladdikte max. 55 mm



LORREINE DENDER

Bladzeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.




van bovenaf navulbaar

ZPDEND
ZPDENDPZ
ZPDENDCOP
ZPDENDGM
ZPDENDGOL

RVS
Zwart pvd
Copper
Gunmetal
Gold

€141,-
€162,-
€162,-
€162,-
€162,-

Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 40 mm



QUOOKER NORDIC

Bladzeppomp met 83 mm uitloop.
Inhoud: 500 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie pagina 59.




van bovenaf navulbaar

ZPQUONC
ZPQUONR

Chroom
RVS

€201,-
€250,-

Montagegat ø 25 mm
Bladdikte max. 50 mm



VIRELLI DOSATORE


Bladzeppomp met 84 mm uitloop.
Inhoud: 250 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie hieronder.



2 Jaar fabrieksgarantie.

DOSATORESS	RVS 316	€165,-
DOSATOREGUN	Gunmetal	€189,-
DOSATOREROSE	Rose	€189,-
DOSATOREGOLD	Gold	€189,-




Montagegat ø 30 mm
Bladdikte max. 50 mm


ABODE FENTON

Bladzeppomp met 95 mm uitloop.
Inhoud: 300 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie hieronder.



ZP1176C	Chroom	€126,-
ZP1177NM	Nikkel mat	€149,-
ZP1178AB	Antique brass	€149,-



Montagegat ø 30 mm.
Bladdikte max. 48 mm.


FRANKE ATLAS

Bladzeppomp met 85 mm uitloop.
Inhoud: 350 ml.

Advies: gebruik Doeco Softi handzeep,
zie hieronder.



112.0717.103	Antraciet	€226,-
112.0717.105	Gold	€226,-
112.0717.104	Copper	€226,-
112.0717.084	RVS	€207,-



Montagegat ø 24 mm
Bladdikte max. 50 mm

DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog
aandeel huidbeschermingsstoffen.
Uitstekend geschikt voor zeppompen.
Inhoud: 500 ml.


SOFTI	€21,-
--------------	-------



FILTERSTOP- EN HOEKSTOPKRANEN

DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRAAN

Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.



Per stuk
Per set van 2 stuks

DFSKU
DFSKUSET

Chroom €19,-
Chroom €34,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreiniging tegen en voorkomt klachten.

Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding.


Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.



DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM

Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.

Met knelkoppeling voor kranen met metalen aansluitpijpen.



Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding
Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding

DFSK12
DFSK15

Chroom €19,-
Chroom €19,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.


Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.
Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.

FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: 1/2" en 3/8", lengte: 300 mm.
Universeel, voor het eenvoudig aansluiten van 2-gats keukenkranen.

MKAS

Chroom €14,-



DOECO GATENSTOP

Doorsnede: ø 40 mm.
Voor het afsluiten van overtollige gaten in het werkblad of in de spoelbak.

DGS

Chroom €20,-





Virelli

pagina 62 - 66
VIRELLI



FRANKE

pagina 67 - 74
FRANKE



Lorraine

pagina 75 - 88
LORREINE



pagina 89
TEGELBAKKEN



pronck

pagina 90
PRONCK



REGINOX

pagina 91 - 104
REGINOX



systemceram

pagina 105 - 107
SYSTEMCERAM



Villeroy & Boch

pagina 108 - 110
VILLEROY & BOCH


Virelli SPOELBAKKEN

SPOELBAKKEN




Vorm.
Vakmanschap.
Virelli.


Virelli




pagina 64
**FUSIONE
LUSO 40 SS**




pagina 64
**FUSIONE 40
GUNMETAL**



pagina 64
**FUSIONE
40 GOLD**




pagina 64
**FUSIONE
40 ROSE**




pagina 65
**FUSIONE
LUSO 50 SS**



pagina 65
**FUSIONE 50
GUNMETAL**



pagina 65
FUSIONE 50 GOLD



pagina 65
FUSIONE 50 ROSE



pagina 66
**VIRELLI
ACCESSOIRES**

FUSIONE LUSSO 40 SS

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.

**FL-40**

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€449,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxh): 400 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.

uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

**FUSIONE LUSSO 40 GUNMETAL**

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.

Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.

Inclusief: Bodemrooster in PVD

**FL-40GUN**

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€699,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxh): 400 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.

uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

**FUSIONE LUSSO 40 GOLD**

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.

Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.

Inclusief: Bodemrooster in PVD

**FL-40GOLD**

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€699,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxh): 400 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.

uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

**FUSIONE LUSSO 40 ROSE**

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.

Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.

Inclusief: Bodemrooster in PVD

**FL-40ROSE**

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€699,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxh): 400 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.

uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.



FUSIONE LUSO 50 SS

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.

FL-50

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€489,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 500 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.



FUSIONE LUSO 50 GUNMETAL

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.
Inclusief: Bodemrooster in PVD.

FL-50GUN

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€759,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 500 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.



FUSIONE LUSO 50 GOLD

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.
Inclusief: Bodemrooster in PVD.

FL-50GOLD

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€759,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 500 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.



FUSIONE LUSO 50 ROSE

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: Geïntegreerde plugset met design overloop.
Inclusief: Bodemrooster in PVD.

FL-50ROSE

inleg/vlak opbouw/onderbouw

€759,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 500 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 440 mm, r = 10 mm.





VIRELLI ACCESSOIRES

Inzetbakjes

RVS	INSERTOSS	€169,-
Gunmetal	INSERTOGUN	€199,-
Gold	INSERTOGOLD	€199,-
Rose	INSERTOROSE	€199,-



pagina 68
MYTHOS BXM
210 / 110-40



pagina 68
MYTHOS BXM
210 / 110-50



pagina 68
ACCESSOIRES
BXM



pagina 68
MYTHOS MYX
11045



pagina 68
MYTHOS MYX
11050



pagina 69
MYTHOS MYX
11055



pagina 69
MYTHOS MYX
21045



pagina 69
MYTHOS MYX
21050



pagina 69
MYTHOS MYX
21055



pagina 70
BOLERO BXX
110 / 210-40



pagina 70
BOLERO BXX
110 / 21050



pagina 70
SRX 210-40 T



pagina 70
SRX 210-50 T



pagina 70
SPARK 611



pagina 71
SPARK 621



pagina 71
SPARK 651



pagina 71
MARIS MRG
110-37 / 210-37



pagina 71 - 72
MARIS MRG
110-52 / 210-52



pagina 72
MARIS MRG
110-72 / 210-72




pagina 72
ACCESSOIRES
MARIS



pagina 73
SIRIUS SID
11016



pagina 73
SIRIUS SID
11050



pagina 73
SIRIUS SID
160



pagina 73
SIRIUS SID
61040



pagina 73
SIRIUS SID
61050



MYTHOS BXM 210 / 110-40

Spoelbak roestvrijstaal met F inox technology.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.
Inclusief bodemrooster.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 450 mm, r = 13 mm.

B	127.0674.537	inleg/ onderbouw	€1.605,-
B	127.0674.582	inleg/ onderbouw	€1.605,-
B	127.0674.583	inleg/ onderbouw	€1.605,-

Levertijd langer dan gebruikelijk




MYTHOS BXM 210 / 110-50

Spoelbak roestvrijstaal met F inox technology.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.
Inclusief bodemrooster.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm, r = 12 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 450 mm, r = 13 mm.

B	127.0672.129	inleg/ onderbouw	€1.753,-
B	127.0674.362	inleg/ onderbouw	€1.753,-
B	127.0674.363	inleg/ onderbouw	€1.753,-

Levertijd langer dan gebruikelijk



ACCESSOIRES BXM

Rolmat BXM
Uitwendig (lxbxh):
267 x 424 x 12 mm.

Inzetbakje BXM
Uitwendig (lxbxh):
156 x 429 x 53,5 mm.

B	112.0655.342		€251,-
B	112.0655.343		€251,-
B	112.0655.344		€251,-
B	112.0655.239		€193,-
B	112.0655.240		€193,-
B	112.0655.341		€193,-



MYTHOS MYX 11045

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm, r = 10 mm.

B	SUMYX11045	onderbouw	€639,-
----------	-------------------	-----------	--------



MYTHOS MYX 11050

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

B	SUMYX11050	onderbouw	€654,-
----------	-------------------	-----------	--------



B = alleen op bestelling leverbaar.**MYTHOS MYX 11055**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

B **SUMYX11055** onderbouw

€677,-

**MYTHOS MYX 21045**

Spoelbak roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 462 x 412 mm, r = 31 mm.

B **SUMYX21045** inleg

€678,-

**MYTHOS MYX 21050**

Spoelbak roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 31 mm.

B **SUMYX21050** inleg

€715,-

**MYTHOS MYX 21055**

Spoelbak roestvrijstaal met zeer smalle flensrand (6 mm).
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design overloop en design cover.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 200 mm, r = 25 mm.

Uitwendig (lxb): 562 x 412 mm, r = 31 mm.

B **SUMYX21055** inleg

€751,-



SPOELBAKKEN RVS

**BOLERO BXX 11040/21040**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 12 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBXX11040 onderbouw €383,-
SUBXX21040 inleg €395,-

**BOLERO BXX 11050/21050**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset met design wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 12 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

SUBXX11050 onderbouw €404,-
SUBXX21050 inleg €415,-

**SRX 210-40 T**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 171 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 441 x 441 mm., r = 80,5 mm.

SUSRX21040 inleg/vlak opbouw €206,-

**SRX 210-50 T**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" turbo korfplugset.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 171 mm, r = 60 mm.
Uitwendig (lxb): 541 x 441 mm, r = 80,5 mm.

SUSRX21050 inleg/vlak opbouw €251,-

**SPARK 611**

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Universeel.

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 860 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 840 x 480 mm, r = 10 mm.

SUSKX611 opbouw €203,-

SPOELBAKKEN RVS/FRAGRANITE

SPARK 621

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Universeel.

SUSKX621 opbouw €291,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 420 x 160 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 1160 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 1140 x 480 mm, r = 10 mm.



SPARK 651

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset. Universeel.

SUSKX651 opbouw €256,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 172 x 320 x 90 mm en 340 x 420 x 160 mm.
Uitwendig (lxb): 1000 x 500 mm.
Uitsparing (lxb): 980 x 480 mm, r = 10 mm.



KLEUROPTIES FRANKE MARIS



ONYX

MATT BLACK

POLAR WHITE

STONE GREY

OYSTER

SLATE GREY

COFFEE CREAM

MARIS MRG 110-37 / 210-37

Spoelbak fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop
en design afdekking.

Matt black	SUMRG11037MB	onderbouw	€406,-
Black edition	SUMRG11037BE	onderbouw	€430,-
Matt black	SUMRG21037MB	inleg	€436,-
Black edition	SUMRG21037BE	inleg	€459,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 370 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.
Uitwendig (lxb): 403 x 433, r = 15 mm.

Let op! Matt black heeft een rvs plug en Black edition heeft een zwarte plug.




MARIS MRG 110-52 / 210-52

Spoelbak fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop
en design afdekking.

Matt black	SUMRG11052MB	onderbouw	€453,-
Black edition	SUMRG11052BE	onderbouw	€478,-
Matt black	SUMRG21052MB	inleg	€483,-
Black edition	SUMRG21052BE	inleg	€506,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 520 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 433, r = 15 mm.

Let op! Matt black heeft een rvs plug en Black edition heeft een zwarte plug.



SPOELBAKKEN FRAGRANITE




MARIS MRG 110-52 / 210-52

Spoelbak fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop en design afdekking.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 520 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 433, r = 15 mm.

Coffee cream	SUMRG11052CC	onderbouw	€453,-
Oyster	SUMRG11052OY	onderbouw	€453,-
Coffee cream	SUMRG21052CC	inleg	€483,-
Oyster	SUMRG21052OY	inleg	€483,-



MARIS MRG 110-72 / 210-72

Spoelbak fragranite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop en design afdekking.

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 720 x 400 x 200 mm, r = 20 mm.
Uitwendig (lxb) : 753 x 433, r = 15 mm.

Matt black	SUMRG11072MB	onderbouw	€563,-
Black edition	SUMRG11072BE	onderbouw	€587,-
Matt black	SUMRG21072MB	inleg	€593,-
Black edition	SUMRG21072BE	inleg	€618,-

Let op! Matt black heeft een rvs plug en Black edition heeft een zwarte plug.

ACCESSOIRES MARIS

Geef uw spoelbak een unieke look met deze optionele accessoires.



	Gold	Copper	Antraciet	
Overloopplaatje	133.0630.111	133.0630.057	133.0630.101	€15,-
Afdekplaat afvoer	112.0717.470	112.0717.494	112.0717.469	€122,-
Afvoerplug	112.0639.055	112.0639.056	112.0639.054	€183,-

B = alleen op bestelling leverbaar.**SIRIUS SID 11016**

Spoelbak tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

B **SUSID11016CB** onderbouw €223,-
B **SUSID11016PW** onderbouw €223,-



Vanaf kastbreedte 300 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 160 x 410 x 140 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 185 x 440 mm, r = 5 mm.

SIRIUS SID 11050

Spoelbak tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID11050CB onderbouw €294,-
SUSID11050PW onderbouw €294,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 410 x 200 mm, r = 10 mm.


Uitwendig (lxb): 525 x 440 mm, r = 5 mm.

SIRIUS SID 160

Spoelbak tectonite.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Carbon black
Polar white

SUSID160CB onderbouw €341,-
SUSID160PW onderbouw €341,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 410 x 200 mm en 160 x 410 x 140 mm.

Uitwendig (lxb): 560 x 440 mm, r = 5 mm.

SIRIUS SID 61040

Spoelbak tectonite.
Inclusief 3½" korfplugset met
design overloop.
Kraangat ø 35 mm.

Polar white
Carbon Black

B **SUSID61040PW** opbouw €285,-
B **SUSID61040CB** opbouw €285,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 371 x 385 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 430 x 530 mm, r = 5 mm.

SIRIUS SID 61050

Spoelbak tectonite.
Inclusief 3½" korfplugset met
design overloop.
Kraangat ø 35 mm.

Polar white
Carbon black

B **SUSID61050PW** opbouw €297,-
SUSID61050CB opbouw €297,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:


Inwendig (lxbxd): 490 x 370 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 560 x 530 mm, r = 5 mm.




**ONTDEK DE
VOLLEDIGE
COLLECTIE OP
FRANKE.NL**






pagina 77
SP PATINA



pagina 77 - 78
ROYAL SERIE



pagina 78 - 79
SLIM SERIE




pagina 80 - 81
BQ SERIE




pagina 82
CQ SERIE



pagina 83 - 85
SP SERIE



pagina 86 - 88
R SERIE



pagina 88
SPTH SERIE



pagina 88
**COLAN
INZETBAKJES**

Llorreine Patina Series

NIEUW
Patina
Series



Patina luxe enkele keukenspoelbak


De eerste betaalbare spoelbak die een perfecte match heeft met de Quooker Patina!

- Perfect geschikt voor vlabouw, onderbouw en opbouw.
- Vlak aflopende, strakke bodem.
- Naadloze geïntegreerde SuperPlug.
- 1 mm dik RVS bewerkt door meerdere PVD lagen.
- Met de hand aangebrachte structuur.
- Binnenradius 10mm / buitenradius 10 mm.
- Inclusief korfplug en easyclean overloop.



50SP-Patina-BG

Inclusief gratis bodemrek



**Uit
voorraad
leverbaar!**

Verkrijgbaar in 2 afmetingen

	binnen mm	buiten mm	kastmaat mm
40SP-Patina-BG	400x400	440x440	450
50SP-Patina-BG	500x400	540x500	600



WWW.LORREINE.NL

+31 (0)85 0702 854 | mail@lorreine.nl | Lingewei 103-A | 4004 LH Tiel | The Netherlands



40-SP PATINA

Spoelbak roestvrijstaal met dubbele PVD-coating.

Inclusief: Superplugset met design wandoverloop en bodemrek (gold).

Patina mat **SULOR40SPPAT** inleg/vlak opbouw/onderbouw €1.052,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.


Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Let op! Meegeleverde bodemrooster dient te worden toegepast voor de garantie.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



50-SP PATINA

Spoelbak roestvrijstaal met dubbele PVD-coating.

Inclusief: Superplugset met design wandoverloop en bodemrek (gold).

Patina mat **SULOR50SPPAT** inleg/vlak opbouw/onderbouw €1.105,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Let op! Meegeleverde bodemrooster dient te worden toegepast voor de garantie.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



KLEUREN ROYAL EN SLIM SPOELBAKKEN



RVS



COPPER



GUNMETAL



GOLD

ROYAL SERIES 40-SP

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper **SULOR40SPCOP** inleg/vlak opbouw/onderbouw €597,-

Gunmetal **SULOR40SPGM** inleg/vlak opbouw/onderbouw €597,-

Gold **SULOR40SPGOL** inleg/vlak opbouw/onderbouw €597,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



ROYAL SERIES 50-SP

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

Copper **SULOR50SPCOP** inleg/vlak opbouw/onderbouw €646,-

Gunmetal **SULOR50SPGM** inleg/vlak opbouw/onderbouw €646,-

Gold **SULOR50SPGOL** inleg/vlak opbouw/onderbouw €646,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



ROYAL SERIES 1534-SP

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SU1534SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-
Gunmetal	SU1534SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-
Gold	SU1534SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

ROYAL SERIES 3415-SP

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



Copper	SU3415SPCOP	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-
Gunmetal	SU3415SPGM	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-
Gold	SU3415SPGOL	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€866,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

SLIM SERIES 40-SL

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating en Slim rand.
Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



RVS	SULOR40SL	inleg	€595,-
Copper	SULOR40SLCOP	inleg	€802,-
Gunmetal	SULOR40SLGM	inleg	€802,-
Gold	SULOR40SLGOL	inleg	€802,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:


Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 412 x 412 mm, r = 16 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

SLIM SERIES 40-SL

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating en Slim rand.
Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop en bodemrek.



Black	40SL1016B	inleg	€963,-
Patina	40SL1016P	inleg	€1.157,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 412 x 412 mm, r = 16 mm.

Let op! Meegeleverde bodemrooster dient te worden toegepast voor de garantie.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



SLIM SERIES 45-SL

Spoelbak roestvrijstaal met Slim rand.
 Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
 Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

RVS	SULOR45SL	inleg	€635,-
-----	------------------	-------	---------------

Vanaf kastbreedte 500 mm.
 Afmetingen:
 Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
 Uitwendig (lxb): 462 x 412 mm, r = 16 mm.



Voor toebehoren, zie pagina 88.

SLIM SERIES 50-SL

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating en Slim rand.
 Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
 Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

RVS	SULOR50SL	inleg	€648,-
Copper	SULOR50SLCOP	inleg	€849,-
Gunmetal	SULOR50SLGM	inleg	€849,-
Gold	SULOR50SLGOL	inleg	€849,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
 Afmetingen:
 Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
 Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 16 mm.



Voor toebehoren, zie pagina 88.


SLIM SERIES 50-SL

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating en Slim rand.
 Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
 Inclusief: superplugset met design wandoverloop en bodemrek.

Black	50SL1016B	inleg	€1.012,-
Patina	50SL1016P	inleg	€1.206,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
 Afmetingen:
 Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r=10 mm.
 Uitwendig (lxb): 512 x 412 mm, r = 16 mm.

Let op! Meegeleverde bodemrooster dient te worden toegepast voor de garantie.



Voor toebehoren, zie pagina 88.

SLIM SERIES 55-SL

Spoelbak roestvrijstaal met Slim rand.
 Zeer smalle flensrand van slechts 6 mm.
 Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

RVS	SULOR55SL	inleg	€689,-
-----	------------------	-------	---------------

Vanaf kastbreedte 600 mm.
 Afmetingen:
 Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.
 Uitwendig (lxb): 562 x 412 mm, r = 16 mm.



Voor toebehoren, zie pagina 88.

KLEURENOPTIES QUARTZ SPOELBAKKEN



ZWART



ZWART/RVS



ZWART/GOLD



ZWART/
COPPER



ZWART/
GUNMETAL



ZWART/
PATINA



40BQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU40BQSPZ

B SU40BQSPR

B SU40BQSPG

B SU40BQSPCP

B SU40BQSPGM

inleg/onderbouw €544,-

inleg/onderbouw €584,-

inleg/onderbouw €605,-

inleg/onderbouw €605,-

inleg/onderbouw €605,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



50BQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU50BQSPZ

B SU50BQSPR

B SU50BQSPG

B SU50BQSPCP

B SU50BQSPGM

inleg/onderbouw €560,-

inleg/onderbouw €616,-

inleg/onderbouw €637,-

inleg/onderbouw €637,-

inleg/onderbouw €637,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



1534BQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU1534BQSPZ

B SU1534BQSPR

B SU1534BQSPG

B SU1534BQSPCP

B SU1534BQSPGM

inleg/onderbouw €774,-

inleg/onderbouw €849,-

inleg/onderbouw €880,-

inleg/onderbouw €880,-

inleg/onderbouw €880,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



3415BQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU3415BQSPZ

B SU3415BQSPR

B SU3415BQSPG

B SU3415BQSPCP

B SU3415BQSPGM

inleg/onderbouw €774,-

inleg/onderbouw €849,-

inleg/onderbouw €880,-

inleg/onderbouw €880,-

inleg/onderbouw €880,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 185, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

U = uitlopend model. **B** = voornamelijk op bestelling leverbaar.

40BQ37FU **U**

Spoelbak quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU40BQ37FUZ

B SU40BQ37FUR

B SU40BQ37FUG

B SU40BQ37FUCP

B SU40BQ37FUGM

inleg/onderbouw €487,-

inleg/onderbouw €523,-

inleg/onderbouw €537,-

inleg/onderbouw €537,-

inleg/onderbouw €537,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.

50BQ37FU **U**

Spoelbak quartz.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

SU50BQ37FUZ

B SU50BQ37FUR

B SU50BQ37FUG

B SU50BQ37FUCP

B SU50BQ37FUGM

inleg/onderbouw €516,-

inleg/onderbouw €551,-

inleg/onderbouw €566,-

inleg/onderbouw €566,-

inleg/onderbouw €566,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 185 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.

40BQSP-T

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

Zwart/plug patina

40BQSP-T

B 40BQSP-T-R

B 40BQSP-T-G

B 40BQSP-T-CP

B 40BQSP-T-GM

B 40BQSP-T-PAT

opbouw €544,-

opbouw €584,-

opbouw €605,-

opbouw €605,-

opbouw €605,-

opbouw €611,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 450 x 450, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

50BQSP-T

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met
design wandoverloop.

Zwart/plug zwart

Zwart/plug RVS

Zwart/plug gold

Zwart/plug copper

Zwart/plug gunmetal

Zwart/plug patina

50BQSP-T

B 50BQSP-T-R

B 50BQSP-T-G

B 50BQSP-T-CP

B 50BQSP-T-GM

B 50BQSP-T-PAT

opbouw €560,-

opbouw €615,-

opbouw €636,-

opbouw €636,-

opbouw €636,-

opbouw €642,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 550 x 450, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



40CQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met design wandoverloop.

- Crème
- Crème/plug RVS
- Crème/plug copper
- Crème/plug gold
- Crème/plug gunmetal
- Crème/plug patina

- B** 40CQSP-FU
- B** 40CQSPR
- B** 40CQSPCP
- B** 40CQSPG
- B** 40CQSPGM
- B** 40CQSPPAT

- inleg/onderbouw €544,-
- inleg/onderbouw €584,-
- inleg/onderbouw €605,-
- inleg/onderbouw €605,-
- inleg/onderbouw €605,-
- inleg/onderbouw €612,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.



50CQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met design wandoverloop.

- Crème
- Crème/plug RVS
- Crème/plug copper
- Crème/plug gold
- Crème/plug gunmetal
- Crème/plug patina

- B** 50CQSP-FU
- B** 50CQSPR
- B** 50CQSPCP
- B** 50CQSPG
- B** 50CQSPGM
- B** 50CQSPPAT

- inleg/onderbouw €560,-
- inleg/onderbouw €616,-
- inleg/onderbouw €637,-
- inleg/onderbouw €637,-
- inleg/onderbouw €637,-
- inleg/onderbouw €643,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig(lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.



3415CQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met design wandoverloop.

- Crème
- Crème/plug RVS
- Crème/plug copper
- Crème/plug gold
- Crème/plug gunmetal
- Crème/plug patina

- B** 3415CQSP-FU
- B** 3415CQSPR
- B** 3415CQSPCP
- B** 3415CQSPG
- B** 3415CQSPGM
- B** 3415CQSPPAT

- inleg/onderbouw €774,-
- inleg/onderbouw €849,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €892,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 185, r = 10 mm.

Uitwendig(lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.



1534CQSP-FU

Spoelbak quartz.
Inclusief: Superplugset met design wandoverloop.

- Crème
- Crème/plug RVS
- Crème/plug copper
- Crème/plug gold
- Crème/plug gunmetal
- Crème/plug patina

- B** 1534CQSP-FU
- B** 1534CQSPR
- B** 1534CQSPCP
- B** 1534CQSPG
- B** 1534CQSPGM
- B** 1534CQSPPAT

- inleg/onderbouw €774,-
- inleg/onderbouw €849,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €880,-
- inleg/onderbouw €892,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185, r = 10 mm.

Uitwendig(lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.



20-SP

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR20SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €393,-

Vanaf kastbreedte 250 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 200 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 240 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



34-SP

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR34SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €407,-

Vanaf kastbreedte 400 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



40-SP

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €393,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



45-SP

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR45SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €421,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 177 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 490 x 440, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



50-SP

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €414,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



55-SP



Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR55SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €449,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

74-SP



Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR74SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €498,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

1534-SP



Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR1534SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €621,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

3415-SP



Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3415SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €621,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

3434-SP



Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR3434SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €736,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

**4040-SP**

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR4040SP inleg/vlak opbouw/onderbouw €765,-

Vanaf kastbreedte 900 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.

**40SP37**

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR40SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw €393,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 370 x 177 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410, r = 10 mm.

50SP37

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: superplugset met design wandoverloop.

SULOR50SP37 inleg/vlak opbouw/onderbouw €407,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 370 x 177 mm, r = 10mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 410, r = 10 mm.



17-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR17R inleg/vlak opbouw/onderbouw €323,-

Vanaf kastbreedte 250 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 170 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 210 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



34-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR34R inleg/vlak opbouw/onderbouw €330,-

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



40-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR40R inleg/vlak opbouw/onderbouw €330,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



45-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR45R inleg/vlak opbouw/onderbouw €351,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 450 x 400 x 185 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



50-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR50R inleg/vlak opbouw/onderbouw €358,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 185mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



55-R

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR55R inleg/vlak opbouw/onderbouw €393,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 590 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



74-R

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR74R inleg/vlak opbouw/onderbouw €414,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 740 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 780 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



1534-R

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR1534R inleg/vlak opbouw/onderbouw €520,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 150 x 400 x 130 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



3415-R

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR3415R inleg/vlak opbouw/onderbouw €520,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 150 x 400 x 130 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 555 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



3434-R

Spoelbak roestvrijstaal.

Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

SULOR3434R inleg/vlak opbouw/onderbouw €635,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 185 mm en 340 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 745 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 88.



4040-R

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.



SULOR4040R inleg/vlak opbouw/onderbouw **€671,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 185 mm en 400 x 400 x 185 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 865 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

40SPTH

Spoelbak roestvrijstaal met kranenbank.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR40SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw **€420,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 450 x 510, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

50SPTH

Spoelbak roestvrijstaal met kranenbank.
Inclusief: superplugset met design wandoverloop.



SULOR50SPTH inleg/vlak opbouw/onderbouw **€446,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 177 mm, r = 10mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 510, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

COLAN INZETBAKJES

Geschikt voor spoelbakken van
400 mm breed.

Uitwendig (lxbxh):
140 x 430 x 100 mm.

ACCLORIB	RVS	€141,-
ACCLORIBCOP	Copper	€197,-
ACCLORIBGM	Gunmetal	€197,-
ACCLORIBGOL	Gold	€197,-



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

TEGELBAKKEN

TEGELBAK ZWART-WIT

Tegelbak 50 x 40 x 15 cm. Zwart-wit **SUTB515** onderbouw €529,-

Inclusief: 2" mini korfplugset.
Met overloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 495 x 395 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 530 x 430 mm.



Bak als mal gebruiken.

TEGELBAK GEKLEURD

Tegelbak 50 x 40 x 15 cm. **B** TEGELBAK onderbouw €569,-

Met 2" mini korfplugset RVS.

Met overloop.

Bij bestelling de kleurencombinatie duidelijk vermelden.

Bak als mal gebruiken.

Let op! Tegelbakken kunnen probleemloos gecombineerd worden met een kokend waterkraan.



TEGELBAK GEKLEURD MET RONDE PLUG

Tegelbak 50 x 40 x 15 cm met 3½" **B** TEGELBAKZOR onderbouw €749,-

korfplug (naar keuze) zonder overloop.

Bij bestelling de kleurencombinatie tegeltjes evenals de kleur van de plug duidelijk vermelden.

Bak als mal gebruiken.

Let op! Tegelbakken kunnen probleemloos gecombineerd worden met een kokend waterkraan.



OPTIONELE KLEURENOPTIES (NAAST ZWART-WIT)



TEGELBAK ACCESSOIRES

Set ophangbeugels voor kasten tot 600 mm.

ACCSBTB60

Gegalvaniseerd staal €60,-

Set ophangbeugels voor kasten tot 900 mm.

ACCSBTB90

Gegalvaniseerd staal €75,-





FRENKIE 18X40

Spoelbak messing patina.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 250 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 180 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 208 x 428 mm, r = 24 mm.

SUFR18PAT

inleg/onderbouw €995,-



FRENKIE 40X40

Spoelbak messing patina.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 428 x 428 mm, r = 24 mm.

SUFR40PAT

inleg/onderbouw €1.245,-



FRENKIE 50X40

Spoelbak messing patina.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 528 x 428 mm, r = 24 mm.

SUFR50PAT

inleg/onderbouw €1.245,-



FRENKIE 55X40

Spoelbak messing patina.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 550 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 578 x 428 mm, r = 24 mm.

SUFR55PAT

inleg/onderbouw €1.345,-



FRENKIE 70X40

Spoelbak messing patina.
Inclusief: 3½" korfplugset met wandoverloop.

Vanaf kastbreedte 800 mm.


Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 700 x 400 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxbxd): 728 x 428 mm, r = 24 mm.

SUFR70PAT


inleg/onderbouw €1.645,-



pagina 93
AMSTERDAM 40




pagina 93
AMSTERDAM 50



pagina 93
TEXEL 40




pagina 93
TEXEL 50



pagina 93
AFVOERSETS
AMSTERDAM/TEXEL



pagina 94
MESSINA 40




pagina 94
MESSINA 50



pagina 94
MESSINA 70




pagina 94
VERONA 40




pagina 95
VERONA 50



pagina 95
VERONA 70



pagina 95
MIAMI 40



pagina 95
MIAMI 50




pagina 95
ACCESSOIRES
MIAMI




pagina 96
NEW YORK 18X40




pagina 96
NEW YORK 34X40



pagina 96
NEW YORK 40X40



pagina 96
NEW YORK 45X40



pagina 97
NEW YORK 50X40



pagina 97
NEW YORK 40X40
EN 18X40




pagina 98
NEW YORK 40X40
PVD




pagina 98
NEW YORK 50X40
PVD




pagina 98
NEW YORK 34X40
EN 18X40




pagina 98
NEW YORK SLIM
40X40




pagina 99
NEW YORK SLIM
50X40




pagina 99
NEW JERSEY
40X37



pagina 99
NEW JERSEY
40X37
MINDERVALIDE




pagina 99
NEW JERSEY
50X37



pagina 100
NEW JERSEY
50X37
MINDERVALIDE



pagina 100
HOUSTON 34 X 40




pagina 100
HOUSTON 40 X 40



pagina 100
HOUSTON 50 X 40



pagina 101
OHIO 40



pagina 101
OHIO 50



pagina 101
IB4040



pagina 101
IB5040



pagina 102
COLORADO



pagina 102
L 18 4035 SK - 10 CM
MINDERVALIDE



pagina 103
L 18 35D40



pagina 103
MORENA



pagina 103
QUEEN 60



pagina 103
L/R 18390 OKG



pagina 104
ACCESSOIRES



pagina 104
SIFON



pagina 104
ASPEN

REGINOX
SPOELBAKKEN

SPOELBAKKEN



THE CROWN
FOR YOUR
KITCHEN

Reginox, sinds 1976

Al sinds 1976 staat Reginox in Rijssen voor kwaliteit in rvs spoelbakken en werkbladen voor de keuken. In eigen huis ontwerpen, ontwikkelen en produceren wij al 50 jaar spoelbakken en zowel kunststof als rvs werkbladen in een groot aantal stijlen en uitvoeringen.



WWW.REGINOX.NL

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

AMSTERDAM 40

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Caffe Silvery
Pure White
Black Silvery
Pure Black
Grey Silvery

	SUAMS40CS	op/onderbouw	€359,-
B	SUAMS40PW	op/onderbouw	€359,-
	SUAMS40BS	op/onderbouw	€359,-
	SUAMS40PB	op/onderbouw	€359,-
B	SUAMS40GS	op/onderbouw	€359,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 460 x 460, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.



AMSTERDAM 50

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Caffe Silvery
Pure White
Black Silvery
Pure Black
Grey Silvery

	SUAMS50CS	op/onderbouw	€372,-
B	SUAMS50PW	op/onderbouw	€372,-
	SUAMS50BS	op/onderbouw	€372,-
	SUAMS50PB	op/onderbouw	€372,-
B	SUAMS50GS	op/onderbouw	€372,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 560 x 460, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.



TEXEL 40

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Pure Black
Black Silvery

	SUTX40PB	inleg	€488,-
	SUTX40BS	inleg	€488,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 450 x 450, r = 10 mm.
Randdikte: 9 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.



TEXEL 50

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset met design wandoverloop.

Pure Black
Black Silvery

	SUTX50PB	inleg	€504,-
	SUTX50BS	inleg	€504,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 550 x 450, r = 10 mm.
Randdikte: 9 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.



AFVOERSETS AMSTERDAM/TEXEL

3½" korfplugset met design overloop.

Pure Black	ACCR34699	€65,-
Gold	ACCR34903	€65,-
Copper	ACCR34897	€65,-





MESSINA 40

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

SUMES40

inleg

€488,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 448 x 448 mm, r = 15 mm.



MESSINA 50

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

SUMES50

inleg

€504,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 548 x 448 mm, r = 15 mm.



MESSINA 70

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

B SUMES70

inleg

€521,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 700 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 748 x 448 mm, r = 15 mm.



VERONA 40

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

SUVER40

opbouw/
onderbouw

€375,-

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 456 x 456 mm, r = 15 mm.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

VERONA 50

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

SUVER50

opbouw/onderbouw

€375,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 556 x 456 mm, r = 15 mm.

VERONA 70

Spoelbak Regi-Granite.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design overloop.

Nero Black

B SUVER70

opbouw/onderbouw

€435,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 700 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 756 x 456 mm, r = 15 mm.

MIAMI 40

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Gunmetal

SUMIA40GUN

inleg/vlak opbouw/onderbouw €736,-

Copper

B SUMIA40COP

inleg/vlak opbouw/onderbouw €736,-

Gold

B SUMIA40GOL

inleg/vlak opbouw/onderbouw €736,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

MIAMI 50

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: 3½" korfplugset met
design wandoverloop.

Gunmetal

SUMIA50GUN

inleg/vlak opbouw/onderbouw €789,-

Copper

B SUMIA50COP

inleg/vlak opbouw/onderbouw €789,-

Gold

B SUMIA50GOL

inleg/vlak opbouw/onderbouw €789,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie hieronder.

ACCESSOIRES MIAMI

Inzetbakje Miami **ACCR30547**

Gunmetal

€210,-

Inzetbakje Miami **ACCR30554**

Copper

€210,-

Inzetbakje Miami **ACCR30561**

Gold

€210,-

Bodemrek 40x40 **ACCR30639**

Gunmetal

€118,-

Bodemrek 40x40 **ACCR30646**

Copper

€118,-

Bodemrek 40x40 **ACCR30653**

Gold

€118,-

Bodemrek 50x40 **ACCR30660**

Gunmetal

€130,-

Bodemrek 50x40 **ACCR30677**


Copper

€130,-

Bodemrek 50x40 **ACCR30684**

Gold

€130,-





NEW YORK 18X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY18

inleg/vlak opbouw/onderbouw **€323,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 220 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.



NEW YORK 34X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY34

inleg/vlak opbouw/onderbouw **€349,-**

Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 343 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.



NEW YORK 40X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY4040

inleg/vlak opbouw/onderbouw **€369,-**

Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.



NEW YORK 45X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY45

inleg/vlak opbouw/onderbouw **€388,-**

Vanaf kastbreedte 550 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 453 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 490 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW YORK 50X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUNY5040 inleg/vlak opbouw/onderbouw €410,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW YORK 40X40 EN 18X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset

Bak rechts	SUNY1840	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€911,-
Bak links	SUNY4018	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€911,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 183 x 403 x 145 mm en 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 640 x 440 mm, r = 10 mm.



NEW YORK 40X40

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.



Gold II	SUNY40G2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€788,-
Gunmetal II	SUNY40GM2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€788,-
Copper II	SUNY40CR2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€788,-
Copper Rose	SUNY40CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€788,-

Vanaf kastbreedte: 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK 50X40

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.



Gold II	SUNY50G2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€896,-
Gunmetal II	SUNY50GM2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€896,-
Copper II	SUNY50CR2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€896,-
Copper Rose	SUNY50CR	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€896,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK 34X40 EN 18X40

Spoelbak roestvrijstaal met PVD-coating.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.



Gold II	B SUNY3418G2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€1.114,-
Gunmetal II	B SUNY3418GM2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€1.114,-
Copper II	B SUNY3418C2	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€1.114,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 343 x 403 x 180 en 183 x 403 x 145 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 580 x 440 mm, r = 10 mm.

NEW YORK SLIM 40X40

Spoelbak roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.



SUNY4040S	inleg/vlak opbouw/onderbouw	€412,-
------------------	-----------------------------	--------

Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.

Uitwendig (lxb): 415 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

NEW YORK SLIM 50X40

Spoelbak roestvrijstaal met slimrand.
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNY5040S

inleg/vlak opbouw/onderbouw €433,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 11,5 mm.

Uitwendig (lxb): 515 x 415 mm, r = 17,5 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW JERSEY 40X37

Spoelbak roestvrijstaal
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNJER40

inleg/vlak opbouw/onderbouw €365,-



Vanaf kastbreedte: 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 180 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW JERSEY 40X37 MINDERVALIDE

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

B **SUNJ40D10**

inleg/vlak opbouw/onderbouw €390,-

Let op! Niet geschikt voor een standpijp.



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW JERSEY 50X37

Spoelbak roestvrijstaal
Inclusief 3½" comfort korfplugset.

SUNJER50

inleg/vlak opbouw/onderbouw €410,-



Vanaf kastbreedte: 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 200 mm, r = 10 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

NEW JERSEY 50X37 MINDERVALIDE

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief 3½" comfort korfplugset
zonder overloop.

B SUNJ50D10

inleg/vlak opbouw/onderbouw €425,-



Let op! Niet geschikt voor een standpijp.

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 503 x 373 x 100 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 410 mm, r = 10 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

HOUSTON 34X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief 3½" korfplugset met design
wandoverloop.

SUHOUS34

inleg/vlak opbouw/onderbouw €296,-



Vanaf kastbreedte 400 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 200 mm, r = 15 mm.
Uitwendig (lxb): 380 x 440 mm, r = 10 mm.

HOUSTON 40X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief 3½" korfplugset met design
wandoverloop.

SUHOUS40

inleg/vlak opbouw/onderbouw €322,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 200 mm, r = 15 mm.
Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 10 mm.

HOUSTON 50X40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief 3½" korfplugset met design
wandoverloop.

SUHOUS50

inleg/vlak opbouw/onderbouw €371,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 15 mm.
Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 10 mm.

OHIO 40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI40

inleg/vlak opbouw/onderbouw €406,-



Vanaf kastbreedte 500 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 403 x 403 x 185 mm, r = 26 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

OHIO 50

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

SULOHI50

inleg/vlak opbouw/onderbouw €460,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 503 x 403 x 200 mm, r = 26 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 45 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

IB4040

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

SUIB4040

inleg/onderbouw €299,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 400 x 400 x 180 mm, r = 60 mm.

Uitwendig (lxb): 440 x 440 mm, r = 80 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

IB5040

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

SUIB5040

inleg/onderbouw €355,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 500 x 400 x 200 mm, r = 60 mm.

Uitwendig (lxb): 540 x 440 mm, r = 80 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.



COLORADO

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.
Uitwendig (lxb): 451 x 401 mm.



Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 403 x 353 x 160 mm.

SULCOLOKG inleg/vlak opbouw €191,-
SURCOLOKG opbouw €186,-

Voor toebehoren, zie pagina 104.

L18 4035 SK - 10 CM - MINDERVALIDE BAK

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 1½" plugset zonder wandoverloop.



Vanaf kastbreedte 450 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 405 x 353 x 100 mm.
Uitwendig (lxb): 445 x 393 mm.

B **SUL4035SK10** inleg/vlak opbouw €324,-

Voor toebehoren, zie pagina 104.

L18 35D40

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" korfplugset.

SUL3540KGOKG inleg/vlak opbouw €390,-



Vanaf kastbreedte 800 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 355 x 405 x 150 mm en 355 x 405 x 150 mm.

Uitwendig (lxb): 791 x 445 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

MORENA

Spoelbak roestvrijstaal
met roestvrijstalen inzetbakje.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Universeel

SUMOR

inleg/vlak opbouw €324,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 340 x 400 x 145 mm en 150 x 250 x 80 mm.

Uitwendig (lxb): 583 x 458 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

QUEEN 60

Spoelbak roestvrijstaal
met roestvrijstalen inzetbakje.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Universeel

SUQUE60

inleg/vlak opbouw €595,-



Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 330 x 400 x 160 mm en 160 x 300 x 130 mm.

Uitwendig (lxb): 595 x 470 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.

L/R18 390 OKG

Spoelbak roestvrijstaal.
Inclusief: 3½" comfort korfplugset.

SUL18390OKG inleg/vlak opbouw €191,-

SUR18390OKG opbouw €191,-



Vanaf kastbreedte 450 mm.

Afmetingen:

Inwendig (øxd): 390 x 190 mm.

Uitwendig (ø): 440 mm.

Voor toebehoren, zie pagina 104.




ACCESSOIRES

Inzetbakje t.b.v. Morena
 Inzetbakje t.b.v. Regilux 60 / Morena kunststof
 Inzetbakje t.b.v. Ohio / New York
 Inzetbakje t.b.v. New Jersey

ACCB0401	RVS	€75,-
ACCR1010	Transparant	€32,-
ACCB49R	RVS	€210,-
ACCR33838	RVS	€210,-

SIFON



De Panama is een volledig afvoersysteem dat in elk keukenkastje veel ruimte bespaart. In plaats van een traditionele zwanenhals gebruikt het systeem een flexibel, geïntegreerd terugslagrubber. Wanneer afvalwater wordt afgevoerd, wijkt het rubber zijwaarts zodat afvalwater naar het riool kan stromen. Hierna sluit het zich automatisch weer, waardoor terugstroming en nare geurtjes worden voorkomen.


ACCPANAMA	Wit	€54,-
------------------	-----	-------

ASPEN


Multifunctionele RVS-plaat passend bij de spoelbak New York of Ohio.

Te gebruiken als afdruiplaat of als gedeeltelijke afdekplaat op de spoelbak waardoor het werkblad wordt verlengd.


B ACCASPEN	RVS	€221,-
-------------------	-----	--------




SPOELBAKKEN INDEX




pagina 106
MERA 40




pagina 106
MERA 50



pagina 106
MERA 80



pagina 106
KARA 50



pagina 107
JUNA 57



pagina 107
KENTRO 60

SPOELBAKKEN

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

MERA 40



Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53560112	onderbouw	€919,-
Nigra	B	SU53560187	onderbouw	€995,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 379 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 436 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 107.

Bak als mal gebruiken.

MERA 50



Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53570112	onderbouw	€1.048,-
Nigra	B	SU53570187	onderbouw	€1.145,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 553 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 107.

Bak als mal gebruiken.

MERA 80



Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit	B	SU53700112	onderbouw	€1.239,-
Nigra	B	SU53700187	onderbouw	€1.355,-

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 720 x 385 x 180 mm, r = 10 mm.
Uitwendig (lxb): 776 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 107.

Bak als mal gebruiken.

KARA 50



Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplug
met design overloop en
aluminium afdruiplmat.

Glanzend wit	B	SU53020112	onderbouw	€1.190,-
Nigra	B	SU53020187	onderbouw	€1.299,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 180 mm, r = 18 mm.
Uitwendig (lxb): 551 x 441 mm.

* Voor overige kleuren, zie pagina 107.

Bak als mal gebruiken.

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

JUNA 57

Spoelbak keramiek.
met 1 kraangat 35 mm.
Inclusief: 3 1/2" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Jasmin

B SU50040112
B SU50040119

opbouw
opbouw

€1.145,-
€1.148,-



* Voor overige kleuren, zie hieronder.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 495 x 385 x 200 mm.

Uitwendig (lxb): 575 x 510 mm, r = 40 mm.

Bak als mal gebruiken.

KENTRO 60

Spoelbak keramiek.
met 1 kraangat 35 mm.
Inclusief: 3 1/2" korfplugset
met design wandoverloop.

Glanzend wit
Fango

B SU59930112
B SU59930123

tussenbouw
tussenbouw

€1.354,-
€1.359,-



* Voor overige kleuren, zie hieronder.

Vanaf kastbreedte 600 mm.

Afmetingen:

Inwendig (lxbxd): 560 x 415 x 200 mm.

Uitwendig (lxb): 595 x 618 mm.

Bak als mal gebruiken.

Onderstaande kleuren gelijk
aan prijsklasse: Glanzend wit.



Polar (Mat wit) (13)



Siena (65)



Nero (68)



Alu (76)



Titan (78)

Onderstaande kleuren gelijk
aan prijsklasse: Nigra.



Magnolie
(glanzend) (10)



Jasmin (19)



Satin (20)



Fango (23)



Eibe (56)



Lava (80)




Schieffer (85)



Nigra (87)

Villeroy & Boch

SPOELBAKKEN



Villeroy & Boch staat sinds 1748 garant voor de beste keramische kwaliteit.

De keramische keukenspoelbakken, voor tussen- of onderbouw, zijn functioneel en hebben een tijdloos design. Ze zijn gemaakt van 100% natuurlijke materialen en blijven mooi bij dagelijks gebruik.

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

60 X

Spoelbak keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.

Pure Black

B KG6360R7

tussenbouw €1.339,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

90 X

Spoelbak keramiek.
Inclusief: luxe afvoerset
met design overloop.
Met 1 doorslaggat.

Pure Black

B KG6390R7

tussenbouw €2.149,-

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxh): 855 x 510 x 200 mm
Uitwendig (lxbxh): 900 x 550 x 220 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

CISTERNA 50 C

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Wit

B SU670301R1

onderbouw €1.230,-

Pure Black

B SU670301R7

onderbouw €1.370,-

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 390 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 445 x 445 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken.

CISTERNA 60 C

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.

Wit

B SU670601R1

onderbouw €1.326,-

Pure Black

B SU670601R7

onderbouw €1.482,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxb): 500 x 390 mm.
Uitwendig (lxbxh): 550 x 440 x 200 mm.



Bak als mal gebruiken.

6320

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 3½" korfplugset.
Met 3 doorslaggaten.

Wit

KG6320R1

tussenbouw €1.412,-

Pure Black

KG6320R7

tussenbouw €1.579,-

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 565 x 440 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 630 x 220 mm.



Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.

SPOELBAKKEN



6321

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6321

tussenbouw **€559,-**

Vanaf kastbreedte 500 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 455 x 335 x 150 mm.
Uitwendig (lxbxh): 495 x 409 x 170 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6322

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6322

tussenbouw **€669,-**

Vanaf kastbreedte 600 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 555 x 430 x 180 mm.
Uitwendig (lxbxh): 595 x 500 x 200 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6331

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6331

tussenbouw **€1.075,-**

Vanaf kastbreedte 800 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 360 x 472 x 204 mm en 360 x 472 x 204 mm.
Uitwendig (lxbxh): 795 x 510 x 220 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.



6332

Spoelbak keramiek.
Inclusief: 2" mini korfplugset.

Wit

KG6332

tussenbouw **€1.649,-**

Vanaf kastbreedte 900 mm.
Afmetingen:
Inwendig (lxbxd): 420 x 515 x 200 mm en 420 x 515 x 200 mm.
Uitwendig (lxbxh): 895 x 550 x 220 mm.

Bak als mal gebruiken, achterzijde niet afgewerkt.




pagina 113 - 122
HERA DYNAMIC



pagina 123 - 133
HERA 24V




pagina 135 - 143
L&S EMOTION




pagina 144 - 147
12V / 24V / 600MA



pagina 148 - 152
230V



pagina 153 - 155
HANGLAMPEN



pagina 156
PROFIELEN

SKY WINDOW

Daglicht heeft een zeer grote invloed op ons welzijn. Sky Window brengt overal zonneschijn daar waar het nodig is.

- Creëer natuurlijk daglicht binnenshuis dankzij full spectrum led's (Sunlike led) en slimme daglichtregeling.
- De daglichtsfeer met Sky Window wordt gerealiseerd door de gesimuleerde verlichte 3D-hemel en het schakelbare zonlicht. Er worden verbazingwekkend echte daglichteffecten bereikt.
- Dankzij de gebruikte Sunlike led is de kleurweergave Ra >95, dit geldt ook voor de R9 waarde.
- De lichtkleur kan rechtstreeks via de APP traploos worden aangepast van 2.500 K tot 10.000 K.
- Het bedieningspaneel is ook vereist voor bediening via DALI.
- De slimme licht-aansturing maakt een 24-uursritme mogelijk, indien nodig zelfs analoog aan de verschillende tijdzones wereldwijd.
- Er kunnen maximaal 64 Sky Window-lampen parallel worden geschakeld en aangestuurd.





DYNAMIC



pagina 114
**ECO PAD
DYNAMIC**



pagina 114
**SLIM PAD F
DYNAMIC**



pagina 114
**TOP STICK F
DYNAMIC**




pagina 115
FR-55 DYNAMIC




pagina 115
FR-68 DYNAMIC



pagina 115
FAR-68 DYNAMIC



pagina 116
**TAPE ROL
DYNAMIC**



pagina 116
**STRIP
DYNAMIC**



pagina 117
**TAPE COB
DYNAMIC**



pagina 119
INTERO-LINE



pagina 119
**INTERO-LINE
PLANK**



pagina 120 - 122
**DYNAMIC
TOEBEHOREN**

VERLICHTING

DYNAMIC LED - 24V

VERLICHTING



ECO PAD SET DYNAMIC

Sets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarood dynamic schakelaar. Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan ermee worden aangepast.

Lengte: 180 mm	Set met 2 spots	LVSET2EPFZDD	Zwart	€101,-
Breedte: 65 mm	Set met 3 spots	LVSET3EPFZDD	Zwart	€119,-
Hoogte: 4,3 mm	Set met 5 spots	LVSET5EPFZDD	Zwart	€160,-
Aansluitkabel: 2000 mm				

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

F
IP 20
2700K tot 5000K
CRI 80RA
201 LUMEN
3W
24V



ECO PAD SET DYNAMIC

Sets met led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een infrarood dynamic schakelaar. Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan ermee worden aangepast.

Lengte: 180 mm	Set met 2 spots	LVSET2EPFDD	Aluminium	€101,-
Breedte: 65 mm	Set met 3 spots	LVSET3EPFDD	Aluminium	€119,-
Hoogte: 4,3 mm	Set met 5 spots	LVSET5EPFDD	Aluminium	€160,-
Aansluitkabel: 2000 mm				

Let op! Sensor spot kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker.

F
IP 20
2700K tot 5000K
CRI 80RA
201 LUMEN
3W
24V

SLIM PAD F DYNAMIC SPOT



Lengte: 180 mm		LVSPFDI	RVS-look	€91,-
Breedte: 70 mm		LVSPFDZ	Zwart	€91,-
Hoogte: 11 mm				
Aansluitkabel: 2400 mm				

Voor toebehoren zie pagina 120-121.

G
IP 20
2700K tot 5000K
CRI 80RA
285 LUMEN
5W
24V

TOP STICK F DYNAMIC

Led onderbouw armatuur, lichtkleur is traploos te regelen d.m.v. afstandsbediening. (apart bijbestellen)



(lxbxh): 450 x 40 x 12 mm	6,8W	LVTSM450	Alu/wit	€69,-
(lxbxh): 600 x 40 x 12 mm	9,5W	LVTSM600	Alu/wit	€81,-
(lxbxh): 900 x 40 x 12 mm	14,4W	LVTSM900	Alu/wit	€111,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 12 mm	19,2W	LVTSM1200	Alu/wit	€136,-

Let op! Armatuur wordt zonder schakelaar en trafo geleverd.

Voor toebehoren zie pagina 120-121.

G
IP 20
2700K tot 5000K
CRI 80RA
830 p/m. LUMEN
W
24V


FR-55 DYNAMIC SPOT

Uitwendig: 68 mm
 Sparing: 55-58 mm
 Inbouwdiepte: 11 mm
 Aansluitkabel: 2500 mm

LVFR55DD
LVFR55DDZ

RVS-look
 Zwart

€46,-
 €46,-



Voor toebehoren zie pagina 120-122.

G
IP 44
2700K tot 5000K
CRI 90RA
210 LUMEN
3W
24V


FR-68 DYNAMIC SPOT

Uitwendig: 75 mm
 Sparing: 68 mm
 Inbouwdiepte: 11 mm
 Aansluitkabel: 2500 mm

LVFR68DD
LVFR68DDZ

RVS-look
 Zwart

€65,-
 €65,-



Voor toebehoren zie pagina 120-122.

G
IP 44
2700K tot 5000K
CRI 90RA
210 LUMEN
4W
24V

FAR-68 DYNAMIC SPOT

Aluminium inbouwspot

Uitwendig: 75 mm
 Sparing: 68 mm
 Inbouwdiepte: 12 mm
 Aansluitkabel: 2500 mm (los insteekbaar)

LVFAR68DD
LVFAR68DDZ

RVS-look
 Zwart

€69,-
 €69,-



Voor toebehoren zie pagina 120-122.

F
IP 44
2700K tot 5000K
CRI 93RA
225 LUMEN
3W
24V



VERLICHTING

DYNAMIC LED - 24V

TAPE ROL FLEXIBEL DYNAMIC

Zelfklevende en flexibele ledtape rol. De aansluitkabel en verbindingkoppelingen kunnen eenvoudig (zonder solderen) met "klik contact" worden aangebracht.



(lxbxh): 5000 x 10 x 2 mm

LVLLR5DD

Wit

€403,-

Let op! Trafo / afstandsbediening Dynamic apart bijbestellen.
Let op! Ledtape rol is niet vochtbestendig.

Voor toebehoren zie pagina 120-121.



IP 20

2700K tot 5000K

CRI 80RA

1470 p/m.
LUMEN

14,4W
p/m.

24V

STRIP DYNAMIC

Zelfklevende en flexibele ledstrip met vaste aansluitkabel.



(lxbxh): 1000 x 10 x 3 mm

LVLLDY100

Wit

€395,-

(lxbxh): 2500 x 10 x 3 mm

LVLLDY250

Wit

€234,-

(lxbxh): 5000 x 10 x 3 mm

LVLLDY500

Wit

€100,-

Let op! Trafo / afstandsbediening Dynamic apart bijbestellen.
Let op! Ledline strip is vochtbestendig.

Voor toebehoren zie pagina 120-121.



IP 54

2700K tot 5000K

CRI 90RA

1300 p/m.
LUMEN

17W p/m.

24V

DYNAMIC TAPE ROL KABELS / KOPPELINGEN

Aansluitbenodigdheden t.b.v. Dynamic ledtape rol.



Aansluitkabel 2500 mm

LVLLR5DDAK

Wit

€7,-

Haakse koppeling

LVLLR5DDKH

Wit

€5,-

Verbindingskoppeling

LVLLR5DDVK

Wit

€3,-

Hoekkoppeling 50 mm

LVLLR5DDHK5

Wit

€4,-

Let op! Alleen geschikt voor ledtape rol Dynamic.



TAPE COB DYNAMIC

Zelfklevende en flexibele dunne ledstrip/rol. Ledpuntjes niet zichtbaar.
Kan worden ingekort om de 27,8 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

(lxb): 5000 x 10 mm

LVCBDY

€224,-

Let op! Trafo / afstandbediening Dynamic apart bijbestellen.



Voor toebehoren zie pagina 120-121.

E	IP 20	2700K tot 5000K	CRI 90RA	1270 p/m. LUMEN	9,6W p/m.	24V
----------	-------	-----------------	----------	--------------------	-----------	-----



VERLICHTING

INTERO-LINE


Het wandconcept voor stijlvolle lichtscenarios



Het Multitalent
voor elke woonsituatie

De belangrijkste voordelen:

- › Verschillende lichtscenarios met dynamisch licht
- › Elegante, minimalistische lineaire verlichting uit mat geborsteld aluminium
- › Kleuren: edelstaal en zwart
- › Uplight: diffuus afstralend
- › Downlight: gericht, gebundeld licht
- › Beide lichtbronnen individueel regelbaar & dimbaar
- › Individuele lengtes leverbaar



Hera GmbH & Co. KG · Dieselstraße 9 · D-32130 Enger
Tel. +495224 911-0 · mail@hera-online.de
www.hera-online.de

Hera[®]



INTERO-LINE 600 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.

Lichtkleur is te regelen via afstandsbediening (apart te bestellen).

Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.

(lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm

LVINT600Z

Zwart

€192,-

(lxbxh): 600 x 32,7 x 72 mm

LVINT600I

RVS-look

€192,-

Let op! Trafo / afstandsbediening Dynamic apart bijbestellen.

Voor toebehoren zie pagina 120-121.



INTERO-LINE 1200 MM

Stijlvolle lichtbalk met up & down light.

Lichtkleur is te regelen via afstandsbediening (inbegrepen).

Verlichting onder en boven worden gelijk bediend en niet separaat.

(lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm

LVINT1200Z

Zwart

€491,-

(lxbxh): 1200 x 32,7 x 72 mm

LVINT1200I

RVS-look

€491,-



INTERO-LINE PLANK

Metalen plank voor in combinatie met Intero-line verlichting, ideaal om lichte artikelen op te zetten.

Maximaal belastbaar 2 kg per 100 mm.

(lxb): 200 x 178 mm

LVINTP200Z

Zwart

€44,-

(lxb): 400 x 178 mm

LVINTP400Z

Zwart

€95,-

(lxb): 600 x 178 mm

LVINTP600Z

Zwart

€108,-



DYNAMIC LED - 24V



ECO TRAF0

24V led-trafo's met 12 aansluitpunten, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker. Alleen dimbaar met dimcontroller en afstandsbediening.

(lxbxh) 170 x 54 x 16,5 mm	20W	LTLEDS20	Wit	€28,-
(lxbxh) 220 x 54 x 16,5 mm	40W	LTLEDS40	Wit	€43,-
(lxbxh) 240 x 54 x 16,5 mm	60W	LTLEDS60	Wit	€58,-

Let op! Dimcontroller Dynamic apart bijbestellen.



DIMCONTROLLER DYNAMIC 24V

Losse dimcontroller 24V/ 75W om uw Hera Dynamic ledverlichting te bedienen met een losse remote of 4-kanaalsbediening bij meerdere sets. Geschikt voor 24V Dynamic trafo's van Hera. Met 12 aansluitpunten.



(lxbxh): 96 x 45 x 16 mm	DC24VDY	€59,-
--------------------------	----------------	--------------

Let op! Trafo / afstandsbediening Dynamic apart bijbestellen.



DYNAMIC DIMCONTROLLER ZIGBEE/ALEXA

Dimcontroller om uw Hera Dynamic ledverlichting te bedienen in combinatie met Philips HUE. Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magi Home Pro app / Alexa of Google Home. Geschikt voor 24V trafo's van Hera. Max. 96W. Met 2 x 12 aansluitpunten.



(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm	LVZIGBEEDY	Wit	€162,-
---------------------------	-------------------	-----	---------------

Let op! Trafo apart bijbestellen.



LOSSE 1 KANAAL AFSTANDSBEDIENING DYNAMIC

Afstandsbediening incl. houder geschikt om 24V Dynamic spots te bedienen. Maximaal bereik 15 m. Wordt geleverd inclusief houder en batterij.



AFSTBEDDY	RVS-look	€44,-
AFSTBEDDYZ	Zwart	€44,-

Let op! Dimcontroller Dynamic apart bijbestellen.




LOSSE AFSTANDSBEDIENING IN/OPBOUW DYNAMIC

Afstandsbediening geschikt voor zowel inbouw als opbouw.

Om 24V Dynamic spots mee te bedienen.

Maximaal bereik 15 m. wordt geleverd inclusief batterij.

AFSTBEDIDZ	Zwart	€50,-
AFSTBEDIDI	RVS-look	€50,-



Let op! Dimcontroller apart bestellen.



LOSSE 4 KANAALS AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening met 4 kanalen om 4 verschillende 24V trafo's met dimcontroller apart te schakelen en te dimmen.

(lxbxh): 160 x 40 x 8 mm

4KAFSTBZ	Zwart	€69,-
-----------------	-------	-------

Let op! Dimcontroller Dynamic apart bestellen.



VERLENGKABEL DYNAMIC

Lengte: 2500 mm

LVVKDY	Wit	€7,-
---------------	-----	------



KABELKANAAL

Zelfklevend kabelkanaal voor het netjes wegwerken van o.a. spotbedrading.


(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm

LVREQKAI	RVS-look	€7,-
-----------------	----------	------



OPBOUWRING FR-55

Opbouwing voor FR-55, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 15,5 mm.



Alleen in RVS-look leverbaar.

LVOR55I

RVS-look

€6,-

OPBOUWRING FR-68

Opbouwing voor FR-68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 14 mm.



LVOR68I

RVS-look

€5,-

LVOR68Z

Zwart

€5,-

OPBOUWRING FAR 68

Opbouwing voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 13,5 mm.



LVORFAR68I

RVS-look

€10,-

LVORFAR68Z

Zwart

€10,-

PLAFONDMONTAGESET

Montageset t.b.v FR-68 spots, ideaal voor plaatsing in plafonds.



Let op! Niet geschikt voor de FR-55 / FAR spots.

LVPMS

€8,-

24V



pagina 124
U-PAD F



pagina 124
TOPSTICK MINI



pagina 125
S-PAD



pagina 125
ECO PAD F



pagina 126
SLIM PAD F



pagina 126
DELTA




pagina 126
FR-55



pagina 126
FR-68




pagina 127
FAR 68



pagina 127
AR 68



pagina 128
TAPE FN



pagina 128
TAPE F



pagina 128
TAPE COB-8 FC




pagina 129
TAPE COB-4



pagina 129
TAPE COB-10



pagina 129
BASIC STRIPS



pagina 129
BASIC TOEBEHOREN



pagina 130 - 133
24V TOEBEHOREN

Hera® LED - 24V



U-PAD F SET

Design sets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarood-dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.



Lengte: 200 mm

Breedte: 60 mm set met 2 spots

Hoogte: 8 mm set met 3 spots

Aansluitkabel: 2500 mm set met 5 spots

LVSET2UPFIRZ

Zwart

€180,-

LVSET3UPFIRZ

Zwart

€247,-

LVSET5UPFIRZ

Zwart

€399,-



IP 20

3000K

CRI 90RA

210
LUMEN

6W

24V



TOPSTICK MINI

(lxbxh): 450 x 15 x 8 mm 8W

(lxbxh): 600 x 15 x 8 mm 10,9W

(lxbxh): 900 x 15 x 8 mm 16,6W

(lxbxh): 1200 x 15 x 8 mm 21,8W

LVTSM450

Alu/wit

€69,-

LVTSM600

Alu/wit

€81,-

LVTSM900

Alu/wit

€111,-

LVTSM1200

Alu/wit

€136,-



Voor toebehoren zie pagina 130-132.



IP 20

3000K

CRI 95RA

1135 p/m.
LUMEN

W

24V

S-PAD SET

Sets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een touch-dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.

Lengte: 200 mm					
Breedte: 40 mm	set met 2 spots	LVSET2SPZ	Zwart	€134,-	
Hoogte: 5 mm	set met 3 spots	LVSET3SPZ	Zwart	€180,-	
Aansluitkabel: 2400 mm	set met 5 spots	LVSET5SPZ	Zwart	€271,-	



S-PAD SET

Sets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een touch-dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.

Lengte: 200 mm					
Breedte: 40 mm	set met 2 spots	LVSET2SPA	Alu-look	€134,-	
Hoogte: 5 mm	set met 3 spots	LVSET3SPA	Alu-look	€180,-	
Aansluitkabel: 2400 mm	set met 5 spots	LVSET5SPA	Alu-look	€271,-	



ECO PAD F SET

Ledsets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarood-dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.

Lengte: 180 mm					
Breedte: 65 mm	set met 2 spots	LVSET2EPFIR	Aluminium	€89,-	
Hoogte: 4,3 mm	set met 3 spots	LVSET3EPFIR	Aluminium	€109,-	
Aansluitkabel: 2000 mm	set met 5 spots	LVSET5EPFIR	Aluminium	€164,-	



Let op! Sensor kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker



ECO PAD F SET

Ledsets met led-trafo, bij iedere set is één spot voorzien van een infrarooddimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.

Lengte: 180 mm					
Breedte: 65 mm	set met 2 spots	LVSET2EPFIRZ	Zwart	€89,-	
Hoogte: 4,3 mm	set met 3 spots	LVSET3EPFIRZ	Zwart	€109,-	
Aansluitkabel: 2000 mm	set met 5 spots	LVSET5EPFIRZ	Zwart	€164,-	



Let op! Sensor kan gevoelig zijn voor stoom van bijv. een Quooker



Hera® LED - 24V




SLIM PAD F SPOT

Lengte: 180 mm
Breedte: 70 mm
Hoogte: 11 mm
Aansluitkabel: 2400 mm

LVSPFWI	RVS-look	€73,-
LVSPFZ	Zwart	€73,-
LVSPFWW	Wit	€73,-

Voor toebehoren zie pagina 130-132.



DELTA SPOT

Lengte: 123,5 mm
Breedte: 131 mm
Hoogte: 40,5 mm
Aansluitkabel: 2500 mm

LVDELI	RVS	€47,-
---------------	-----	--------------

Voor toebehoren zie pagina 130-132.




FR-55 SPOT

Uitwendig: 68 mm
Sparing: 55-58 mm
Inbouwdiepte: 11 mm
Aansluitkabel: 2500 mm

LVFR55I	RVS-look	€36,-
LVFR55Z	Zwart	€36,-

Voor toebehoren zie pagina 130-132.



FR-68 SPOT

Uitwendig: 75 mm
Sparing: 68 mm
Inbouwdiepte: 12 mm
Aansluitkabel: 2500 mm

LVFR68I	RVS-look	€49,-
LVFR68Z	Zwart	€49,-

Voor toebehoren zie pagina 130-133.



FAR 68 SPOT

Materiaal: Aluminium
 Uitwendig: 75 mm
 Sparing: 68 mm
 Inbouwdiepte: 12 mm
 Aansluitkabel: 2500 mm los insteekbaar

LVFAR68I
LVFAR68Z

RVS-look €46,-
 Zwart €46,-



Voor toebehoren zie pagina 130-133.



AR 68 SPOT

Inbouwspot met verzonken reflector.

Materiaal: Aluminium
 Uitwendig: 75 mm
 Sparing: 68 mm
 Inbouwdiepte: 11,5 mm
 Aansluitkabel: 2500 mm los insteekbaar

LVAR68I
LVAR68Z

RVS-look €46,-
 Zwart €46,-



Voor toebehoren zie pagina 130-132.



Hera® LED - 24V

VERLICHTING

TAPE FN WW (WARM WIT)

Dunne ledstrip/rol, perfect om in te frezen en patronen te creëren.
Kan worden ingekort om de 50 mm en heeft een minimale buigradius van 25 mm
(afgeknipte stuk is niet herbruikbaar.)

(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	9,7W	LVTPFN100WW	€51,-
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	22,8W	LVTPFN250WW	€114,-
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	40W	LVTPFNWW	€191,-

Voor toebehoren zie pagina 130-132.



TAPE FN NW (NEUTRAAL WIT)

Dunne ledstrip/rol, perfect om in te frezen en patronen te creëren.
Kan worden ingekort om de 50 mm en heeft een minimale buigradius van 25 mm
(afgeknipte stuk is niet herbruikbaar.)

(lxbxh): 1000 x 4 x 8 mm	9,7W	LVTPFN100NW	€51,-
(lxbxh): 2500 x 4 x 8 mm	22,8W	LVTPFN250NW	€114,-
(lxbxh): 5000 x 4 x 8 mm	40W	LVTPFNW	€191,-

Voor toebehoren zie pagina 130-132.



TAPE F

Zelfklevende ledstrip/rol, kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar). Zeer geschikt voor vochtige ruimtes (IP54)

(lxbxh): 1000 x 10 x 10 mm	9,9W	LVTAPEF100	€74,-
(lxbxh): 2500 x 10 x 10 mm	24W	LVTAPEF250	€170,-
(lxbxh): 5000 x 10 x 10 mm	40W	LVTAPEF	€291,-

Voor toebehoren zie pagina 130-132.



TAPE COB-8 FC

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol. Ledpuntjes niet zichtbaar.
Kan op elke plek worden ingekort en afgeknipte stuk is herbruikbaar.

(lxbxh): 5000 x 8 x 1,8 mm		LVTPCOB8FC	€161,-
----------------------------	--	-------------------	---------------

Voor toebehoren zie hieronder en pagina 130-132.



TAPE COB-8 FC TOEBEHOREN

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol. Ledpuntjes niet zichtbaar.
Kan op elke plek worden ingekort en afgeknipte stuk is herbruikbaar.

Ledtape cob-8 fc extra aansluitkabel 2500 mm	LVCOB8AK	€7,-
Ledtape cob-8 fc hoekverbinding	LVCOB8HK	€3,-



TAPE COB-4

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol met minimale buigradius van 50 mm.
Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

(lxbxh): 5000 x 4 x 3 mm

LVTPCOB4

€171,-



Voor toebehoren zie pagina 130-132.



TAPE COB-10

Zelfklevende flexibele dunne ledstrip/rol.
Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).

(lxbxh): 5000 x 10 x 3 mm

LVTPCOB10

€204,-



Voor toebehoren zie pagina 130-132.



BASIC FLEXIBELE STRIPS

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingsovergangen kunnen eenvoudig met "klikcontact" worden gemonteerd. De strip kan elke 100 mm worden ingekort en het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.

(lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm

LVLLRB20WW

€110,-

(lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm

LVRB20250WW

€64,-

(lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm

LVRB20100WW

€31,-

Voor toebehoren zie hieronder en pagina 130-132.



BASIC FLEXIBELE STRIPS HO

Zelfklevend en flexibel met aansluitkabel. De aansluitkabel en verbindingsovergangen kunnen eenvoudig met "klikcontact" worden gemonteerd. De strip kan elke 100 mm worden ingekort en het ingekorte stuk is weer herbruikbaar.

(lxbxh): 5000 x 8 x 2 mm

LVLLRB40WW

€161,-

(lxbxh): 2500 x 8 x 2 mm

LVRB40250WW

€98,-

(lxbxh): 1000 x 8 x 2 mm

LVRB40100WW

€45,-

Voor toebehoren zie hieronder en pagina 130-132.



BASIC STRIPS TOEBEHOREN

Basic aansluitkabel 2500 mm

LVLLRBAK

€5,-

Basic haakse koppeling

LVLLRBKH

€5,-

Basic verbindingsovergang

LVLLRBVK

€2,-

Basic hoekkoppeling 50 mm

LVLLRBHK5

€4,-



Let op! Per aansluitkabel kan maximaal 6 m¹ ledstrip worden aangesloten.



Hera® LED - 24V



ECO TRAF0

24V led-trafo's. Met 12 aansluitpunten, met 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker. Alleen dimbaar met dimcontroller en afstandsbediening.

(lxbxh) 170 x 54 x 16,5 mm	20W	LTLEDS20	Wit	€28,-
(lxbxh) 220 x 54 x 16,5 mm	40W	LTLEDS40	Wit	€43,-
(lxbxh) 240 x 54 x 16,5 mm	60W	LTLEDS60	Wit	€58,-

Let op! Dimcontroller apart bestellen.



TRAF0, DIMBAAR

24V led-trafo, dimbaar, met 12 aansluitpunten. Aansluitkabel 2000 mm. Aanbevolen dimmers: fase-aansnijdingsdimmers, bijv.; Busch Jaeger 6523U, Gira 5400 00, Jung 1224 led UDE of Jung 1730DD.



(lxbxh): 145 x 50 x 22 mm	30W	LTLEDS30D		€66,-
---------------------------	-----	------------------	--	--------------

Let op! Alleen dimbaar met wanddimmer.



DIMCONTROLLER 24V

Losse dimcontroller 24V/ 80W om uw Hera ledverlichting te bedienen met een losse remote of 4-kanaalsbediening bij meerdere sets. Geschikt voor 24V trafo's van Hera (geen dynamic). Met 12 aansluitpunten.



(lxbxh): 78 x 40 x 16 mm		DC24V		€47,-
--------------------------	--	--------------	--	--------------

Let op! Trafo / afstandsbediening apart bestellen.



DIMCONTROLLER ZIGBEE/ALEXA

Dimcontroller om uw Hera ledverlichting te bedienen in combinatie met Philips HUE. Tevens ook geschikt om uw verlichting met spraakbesturing te regelen met de Magi Home Pro app / Alexa of Google Home. Geschikt voor 24V trafo's van Hera (geen dynamic) Max. 96W. Met 12 aansluitpunten.



(lxbxh): 145 x 46 x 16 mm		LVZIGBEE		€162,-
---------------------------	--	-----------------	--	---------------

Let op! Trafo apart bestellen.



LOSSE 1 KANAAL AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening geschikt om 24V spots te bedienen. Maximaal bereik 15 m. Wordt geleverd inclusief houder en batterij.

AFSTBEDRDC	RVS-look	€44,-
AFSTBEDRDCZ	Zwart	€44,-

Let op! Dimcontroller apart bestellen.



LOSSE IN-/OPBOUW AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening geschikt voor zowel inbouw als opbouw. Maximaal bereik 15 m. Wordt geleverd inclusief batterij.

AFSTBEDII	RVS-look	€50,-
AFSTBEDIZ	Zwart	€50,-

Let op! Dimcontroller apart bestellen.



LOSSE 4 KANAALS AFSTANDSBEDIENING

Afstandsbediening met 4 kanalen om 4 verschillende 24V trafo's met dimcontroller apart te schakelen en te dimmen.

(lxbxh): 160 x 40 x 8 mm

4KAFSTBZ	Zwart	€69,-
-----------------	-------	-------

Let op! Dimcontroller apart bestellen.



MINI SCHAKELAAR

Inbouw schakelaar met aansluitblokje met 11 aansluitpunten.



Uitwendig: 16,5 mm
Sparing: 15 mm
Inbouwdiepte: 11 mm
Aansluitkabel: 2500 mm

MSI

Zwart

€19,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.



INFRAROOD-DIMMER/SCHAKELAAR

In-/opbouw infrarood-dimmer/schakelaar met 2 standen, met 12 aansluitpunten. Max. 48W.

1. Als reguliere schakelaar, d.m.v. handbeweging kunt u de verlichting aan-/uitschakelen.
2. Als deurschakelaar, het licht wordt in-/uitgeschakeld d.m.v. het openen en sluiten van de kastdeur. (Geen dimfunctie).



Sparing: 14,5 mm

IRSWITCH

Zwart

€28,-

Let op! Trafo apart bijbestellen.



OPBOUWRING FR-55

Opbouwring voor FR-55, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 15,5 mm.



LVOR55I

RVS-look

€6,-

Alleen in RVS-look leverbaar.

OPBOUWRING FR-68

Opbouwring voor FR-68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 14 mm.



LVOR68I

RVS-look

€5,-

LVOR68Z

Zwart

€5,-

OPBOUWRING FAR 68

Opbouwring voor de FAR 68, voor montage zonder uitsparing.
Hoogte: 13,5 mm.

LVORFAR68I	RVS-look	€10,-
LVORFAR68Z	Zwart	€10,-



PLAFONDMONTAGESET

Montageset t.b.v FR-68 spots, ideaal voor plaatsing in plafonds

LVPMS	€8,-
--------------	------

Let op! Niet geschikt voor de FR-55 / FAR spots.



VERLENGKABEL

Lengte: 2500 mm.

LVVK	Wit	€5,-
-------------	-----	------



KABELKANAAL

Zelfklevend kabelkanaal voor het netjes wegwerken van o.a. spotbedrading.
Zelf in te korten.

(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm

LVEREQKAI	RVS-look	€7,-
------------------	----------	------




L&S LIGHTING INTELLIGENCE


Spots.

VERLICHTING

SPOTS



L&S EMOTION LED



pagina 136
SIX BIG




pagina 136
RETTANGOLO



pagina 137
CHIP HE 58




pagina 137
CHIP HE 68



pagina 137
SUPERLIGHT




pagina 137
CHIP



pagina 138
MOOVE



pagina 138
KEL




pagina 138
MALINDI



pagina 138
WANDBOARD



pagina 139
KITON



pagina 139
**STRIPS EN
TOEBEHOREN**



pagina 140 - 142
**EMOTION
TOEBEHOREN**

EMOTION LED

SIX BIG EMOTION SET 24V

Set met led-trafo 24V/20W, bij iedere set is één spot voorzien van een emotion schakelaar. Hiermee is de ledset aan en uit te schakelen, te dimmen en de lichtkleur kan ermee worden aangepast.



Lengte: 185 mm
 Breedte: 50 mm
 Hoogte: 6,6 mm
 Aansluitkabel: 2000 mm

Set met 3 spots
 Set met 3 spots

LVSET24V3SPA
LVSET24V3SPZ

Aluminium €162,-
 Zwart €162,-

F IP 20 2700K tot 6500K CRI 80RA 235 LUMEN 4W 24V

SIX BIG EMOTION SPOT

Losse emotion spot t.b.v uitbreiding Six Big set tot maximaal 5 spots.



Lengte: 185 mm
 Breedte: 50 mm
 Hoogte: 6,6 mm
 Aansluitkabel: 2000 mm

LVBIG24VA
LVBIG24VZ

Aluminium €36,-
 Zwart €36,-

F IP 20 2700K tot 6500K CRI 80RA 235 LUMEN 4W 24V

RETTANGOLO EMOTION SPOT




Lengte: 170 mm
 Breedte: 25 mm
 Hoogte: 10 mm
 Aansluitkabel: 1800 mm

LVRGE
LVRGEZ

RVS-look €49,-
 Zwart €52,-

Voor toebehoren zie pagina 140-142.

G IP 20 3000K tot 6500K CRI 80RA 285 LUMEN 3,1W 12V



CHIP HE 58 EMOTION 24V

Hoog rendement inbouwspot met lage energieklaas.

Uitwendig: 64,8 mm
Sparing: 58 mm
Inbouwdiepte: 12,5 mm
Aansluitkabel: 1800 mm

LVCHI58HE
LVCHI58HEZ

RVS-look
Zwart

€30,-
€30,-



Voor toebehoren zie pagina 140-142.



CHIP HE 68 EMOTION 24V

Hoog rendement inbouwspot met lage energieklaas.

Uitwendig: 73,8 mm
Sparing: 68 mm
Inbouwdiepte: 12,5 mm
Aansluitkabel: 1800 mm


LVCHI68HE
LVCHI68HEZ

RVS-look
Zwart

€36,-
€36,-



Voor toebehoren zie pagina 140-142.




SUPERLIGHT EMOTION SPOT

Uitwendig: 70 mm
Sparing: 55 - 58 mm
Inbouwdiepte: 12 mm
Aansluitkabel: 1800 mm

LVSLE
LVSLEZ

RVS-look
Zwart

€50,-
€47,-



Voor toebehoren zie pagina 140-142.



CHIP EMOTION SPOT 12V

Uitwendig: 73,8 mm
Sparing: 68 mm
Inbouwdiepte: 12,5 mm
Aansluitkabel: 1800 mm

LVCHIE
LVCHIEZ

RVS-look
Zwart

€30,-
€32,-



Voor toebehoren zie pagina 140-142.



EMOTION LED




MOOVE EMOTION

Aluminium profiel compleet met emotion verlichting, op iedere gewenste lengte inkortbaar. Afdekprofiel kan in 2 hoeken worden geplaatst. Wordt geleverd met bevestigingsklemmen. Aansluitkabel met afdekkappen moet apart worden besteld.

Uitwendig (lxbxh): 3000 x 10,6 x 10 mm **LVMOOE** Zwart/wit €230,-

Uitsparing (bxh): 10 x 10 mm

Voor toebehoren zie pagina 140-142.



F IP 20 3000K tot 4000K CRI 90RA 1000 p/m. LUMEN 12W p/m. 24V

MOOVE EMOTION AANSLUITSET

LVMOOEAS €7,-

KEL EMOTION

Onderbouw lichtarmatuur met zeer geringe hoogte van slechts 16 mm.



(lxbxh): 450 x 35 x 16 mm	5,4W	LVKEL450E	Aluminium	€53,-
(lxbxh): 600 x 35 x 16 mm	7,2W	LVKEL600E	Aluminium	€64,-
(lxbxh): 900 x 35 x 16 mm	10,8W	LVKEL900E	Aluminium	€78,-
(lxbxh): 1200 x 35 x 16 mm	14,4W	LVKEL1200E	Aluminium	€100,-

Voor toebehoren zie pagina 140-142.

G IP 20 2700K tot 6500K CRI 90RA 487 p/m. W 12V

MALINDI EMOTION INBOUW

Zelfklevende, flexibele, dunne ledstrip/rol met minimale buigradius van 50 mm. Kan worden ingekort om de 50 mm (afgeknipte stuk is niet herbruikbaar).




(lxbxh): 367 x 14 x 12 mm	4,7W	LVMAL367E	Wit	€47,-
(lxbxh): 467 x 14 x 12 mm	6,2W	LVMAL467E	Wit	€53,-
(lxbxh): 567 x 14 x 12 mm	7,8W	LVMAL567E	Wit	€58,-
(lxbxh): 867 x 14 x 12 mm	12,4W	LVMAL867E	Wit	€72,-
(lxbxh): 1167 x 14 x 12 mm	17,1W	LVMAL1167E	Wit	€89,-

Voor toebehoren zie pagina 140-142.

G IP 20 2700K tot 6500K CRI 80RA 1170-1440 LUMEN W 12V

WANDBOARD EMOTION

Elegant wandregaal met onder- en bovenverlichting.



(lxbxh): 600 x 185 x 129 mm	13,8W	LVWB600EZ	Zwart	€206,-
(lxbxh): 900 x 185 x 129 mm	21W	LVWB900EZ	Zwart	€280,-
(lxbxh): 1200 x 185 x 129 mm	28,2W	LVWB1200EZ	Zwart	€344,-

Max. belasting 1 kg per 100 mm.

Voor toebehoren zie pagina 140-142.

G IP 20 2700K tot 6500K CRI 90RA 386 p/m. W 12V

KITON EMOTION

Onderbouw ladeverlichting met infraroodsensor. Verlichting wordt bediend door het openen en sluiten van de lade. Instelbaar op warmwit of koelwit.

(lxbxh): 561 x 21 x 11 mm	6,5W	293 Lumen	LVKIT561E	Zwart	€103,-
(lxbxh): 861 x 21 x 11 mm	10,4W	448 Lumen	LVKIT861E	Zwart	€161,-
(lxbxh): 1161 x 21 x 11 mm	14,3W	604 Lumen	LVKIT1161E	Zwart	€195,-

Let op! Alleen trafo bijbestellen, zie pagina 145.



STRIP TUDO EMOTION HE 4W 24V

Hoog rendement ledstrip met lage energieklaas. Inkortbaar om de 35,7 mm. Wordt geleverd met aan beide zijdes een aansluitkabel van 2000 mm.

(lxbxh): 5000 x 8 x 1,5 mm	LVTUHE4	Wit	€170,-
----------------------------	----------------	-----	--------

Voor toebehoren zie hieronder en pagina 140-142.



STRIP TUDO EMOTION HE 9,8W 24V

Hoog rendement ledstrip met lage energieklaas. Inkortbaar om de 35,7 mm. Wordt geleverd met aan beide zijdes een aansluitkabel van 2000 mm.

(lxbxh): 5000 x 8 x 1,5 mm	LVTUHE98	Wit	€185,-
----------------------------	-----------------	-----	--------

Voor toebehoren zie hieronder en pagina 140-142.



TOEBEHOREN TUDO HE STRIP

Losse kabels en koppelingen t.b.v. TUDO HE ledstrips.

Ledstrip TUDO extra aansluitkabel 1800 mm	LVTUAK	€7,-
Ledstrip TUDO verbindingskabel 400 mm	LVTUVK	€4,-
Ledstrip TUDO hoekkoppeling	LVTUHK	€3,-



EMOTION LED



MEC DRIVER 12V / 24V

Trafo met meerdere mogelijkheden, te gebruiken voor 12V of 24V led. (zonder aansluitkabel).
Maak de trafo compleet met de module 12V/24V met of zonder dim/zigbee mogelijkheid.

(lxbxh): 110 x 75 x 16 mm	18W	LTMEC18	Wit	€24,-
(lxbxh): 160 x 75 x 16 mm	36W	LTMEC36	Wit	€38,-
(lxbxh): 160 x 75 x 16 mm	48W	LTMEC48	Wit	€45,-
(lxbxh): 210 x 75 x 16 mm	60/72W	LTMEC6072	Wit	€75,-
Aansluitkabel t.b.v. MEC Driver (altijd meebestellen)		LTMECAK	Wit	€6,-



MEC MODULE 12V / 24V

Aansluitmodule voor max. 8 spots, module niet geschikt om spots te dimmen of i.c.m. remote control.

(lxbxh): 73,6 x 75 x 16,5 mm	12V*	MODMEC12	Wit	€19,-
(lxbxh): 73,6 x 75 x 16,5 mm	24V*	MODMEC24	Wit	€19,-

Let op! Kan alleen gebruikt worden in combinatie met MEC driver.

*Let op! 12V: max. 36W, 24V: max. 72W



MEC MODULE 1 KANAAL / ZIGBEE 12V OF 24V

Aansluitmodule voor bediening met 1 kanaals remote of via Zigbee. Geschikt voor maximaal 4 spots.
Remote dient apart te worden besteld.

(lxbxh): 73,6 x 75 x 16,5 mm	12V*	MODMEC1KZ12	Wit	€89,-
(lxbxh): 73,6 x 75 x 16,5 mm	24V*	MODMEC1KZ24	Wit	€89,-

Let op! Kan alleen gebruikt worden in combinatie met MEC driver.

*Let op! 12V: max. 36W, 24V: max. 72W



MEC MODULE 4 KANAALS / ZIGBEE 12V OF 24V

Aansluitmodule voor bediening met 4 kanaals remote of via Zigbee. 4 kanalen met elk één uitgang.
Remote dient apart te worden besteld.

(lxbxh): 98,3 x 75 x 16,5 mm	12V*	MODMEC4KZ12	Wit	€89,-
(lxbxh): 98,3 x 75 x 16,5 mm	24V*	MODMEC4KZ24	Wit	€89,-

Let op! Kan alleen gebruikt worden in combinatie met MEC driver.


*Let op! 12V: max. 36W, 24V: max. 72W

REMOTE CONTROL MEC 1 / 4 KANAALS

Afstandsbediening voor de MEC module 1 of 4 kanaals om de verlichting te dimmen en de emotion spots te veranderen van warmte in lichtkleur.

(lxbxh): 76,6 x 38,2 x 12 mm	RCMECW	Wit	€75,-
(lxbxh): 76,6 x 38,2 x 12 mm	RCMECZ	Zwart	€75,-

Let op! Alleen toepasbaar met MEC Module voor 1 of 4 kanaals.



MEC DEURCONTACT IR SCHAKELAAR

Draadloze deurcontactschakelaar, geschikt voor gebruik i.c.m. een 1 of 4 kanaalsmodule. Wanneer meerdere spots zijn aangesloten, schakelen deze gelijktijdig mee met de emotionbediening.

Deurcontactschakelaar	MECDCIR	Wit	€33,-
infraroodschakelaar wit	IRDSW	Wit	€39,-
infraroodschakelaar zwart	IRDSZ	Zwart	€39,-

Let op! Alleen toepasbaar met MEC Module voor 1 of 4 kanaals.



PUCKY II SWITCH EMOTION

Opbouw schakelaar / dimmer t.b.v. bediening emotion spots in combinatie met MEC driver en Module 12V/24V.

Schakelaar wordt onder de kastjes bevestigd d.m.v. 3M plakstrip.

(lxbxh): 75 x 22 x 10 mm	12V*	PSE12	Grijs	€39,-
(lxbxh): 75 x 22 x 10 mm	24V*	PSE24	Grijs	€39,-

*Let op! 12V: max. 36W, 24V: max. 72W



TOEBEHOREN EMOTION VERLICHTING

Losse verlengkabel en extra aansluitblokken emotion verlichting.

12V verlengkabel 2000 mm.	LEDVK	Zwart/rood	€4,-
24V verlengkabel 2000 mm.	LEDEVK24	Wit	€7,-
12V extra aansluitblok 6 aansluitpunten	LEDAB12V	Zwart	€5,-
24V extra aansluitblok 6 aansluitpunten	LEDAB24V	Wit	€5,-



EMOTION LED

EMOTION TRAF0 MET BUTTON SWITCH

Led-trafo voor emotion verlichting, voorzien van een schakelaar voor het aan- en uitschakelen, dimmen en aanpassen van de lichtkleur. De schakelaar kan zowel als inbouw- of opbouwvariant worden toegepast en past bovendien in de uitsparing van een wandcontactdoos. Uitsparing bij inbouw is ø 35 mm.



15W
30W

TLED15EB
TLED30EB

RVS-look/zwart €185,-
RVS-look/zwart €196,-

Let op! De schakelaar werkt op een batterij (inclusief).



EMOTION BUTTON SWITCH (EXTRA)

Schakelaar is te koppelen aan een bestaande set, waardoor de verlichting op 2 of meerdere plaatsen kan worden bediend. Men koppelt de extra schakelaar via de bestaande schakelaar waardoor deze werkt op de bestaande set.



LEDEB

RVS-look/zwart €67,-

Let op! De schakelaar werkt op een batterij (inclusief).
Let op! Is alleen in combinatie met trafo met buttonswitch toepasbaar.



EMOTION WANDSCHAKELAAR KLEUR/DIMMER



WSDE

Wit

€120,-

Let op! Wandchakelaar heeft geen stroomaansluiting nodig, werkt op batterij (inclusief).
Let op! Trafo/ontvanger apart bij bestellen.



EMOTION TRAF0/ONTVANGER VOOR WSDE

Trafo is uitgevoerd met 6 aansluitpunten.



15W
30W
60W

TLED15EW
TLED30EW
TLED60EW

Wit
Wit
Wit

€114,-
€129,-
€160,-

Let op! Is alleen geschikt voor in combinatie met de WSDE.



EMOTION LED



VERLICHTING

LED 12V

TARA SETS

Sets met 3 spots en led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.



Lengte: 190 mm
Breedte: 50 mm
Hoogte: 6 mm
Aansluitkabel: 2000 mm

TARA3SETZ	Zwart	€85,-
TARA3SETR	RVS	€85,-
TARA3SETA	Aluminium	€85,-
TARA3SETW	Wit	€85,-



TARA SETS

Sets met 3 spots en led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.



Lengte: 190 mm
Breedte: 50 mm
Hoogte: 6 mm
Aansluitkabel: 2000 mm

TARA3SETCH	Champagne	€85,-
TARA3SETK	Koper	€85,-
TARA3SETG	Goud	€85,-



MAGNOLIA SETS

Sets met 3 spots en led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.



Lengte: 170 mm
Breedte: 50 mm
Hoogte: 7 mm
Aansluitkabel: 2000 mm

MAG3SETZ	Zwart	€81,-
MAG3SETA	Aluminium	€81,-
MAG3SETW	Wit	€81,-
MAG3SETCF	Coffee	€81,-



LONGWOOD SETS

Sets met 3 spots en led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een wipschakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen.



Lengte: 250 mm
Breedte: 17 mm
Hoogte: 10 mm
Aansluitkabel: 2000 mm

LONG3SETZ	Zwart	€54,-
LONG3SETA	Aluminium	€54,-



DOTTY SPOT

Met zeer handig snelmontage systeem.

Lengte: 200 mm

Breedte: 60 mm

Hoogte: 13 mm

Aansluitkabel: 2000 mm

LVDOTI

RVS

€39,-**LVDOTIZ**

Zwart

€40,-

Voor toebehoren, zie hieronder.

**DOTTY MET SCHAKELAAR SETS**

Sets met led-trafo 12V/15W. Iedere spot is voorzien van een centraal schakelaar.

Set met 2 spots

LVSET2DOTSI

RVS

€129,-

Set met 3 spots

LVSET3DOTSI

RVS

€169,-

Set met 4 spots

LVSET4DOTSI

RVS

€199,-

Set met 5 spots

LVSET5DOTSI

RVS

€249,-

Voor toebehoren, zie hieronder.

**DOTTY MET SCHAKELAAR SETS ZWART**

Sets met led-trafo 12V/15W. Iedere spot is voorzien van een centraal schakelaar.

Set met 2 spots

LVSET2DOTSZ

Zwart

€135,-

Set met 3 spots

LVSET3DOTSZ

Zwart

€175,-

Set met 4 spots

LVSET4DOTSZ

Zwart

€205,-

Set met 5 spots

LVSET5DOTSZ

Zwart

€255,-

Voor toebehoren, zie hieronder.

**TRAFO'S**

2000 mm aansluitkabel.

(lxbxh): 120 x 45 x 20 mm

15W

LTLED15**€20,-**

(lxbxh): 110 x 50 x 35 mm

30W

LTLED30**€59,-**

(lxbxh): 210 x 60 x 20 mm

60W

LTLED60**€69,-****VERLENGKABEL**

Lengte: 2000 mm

LEDVK**€4,-**

LED 12V 24V

PLANAR L SETS

Sets met led-trafo, bij iedere set is een spot voorzien van een dimmer/schakelaar. Hiermee is de set aan en uit te schakelen en te dimmen.



Lengte: 190 mm	Set met 3 spots	LVSET3PLA	Aluminium	€86,-
Breedte: 70 mm	Set met 3 spots	LVSET3PLAZ	Zwart	€86,-
Hoogte: 5 mm	Set met 5 spots	LVSET5PLA	Aluminium	€126,-
Aansluitkabel: 2000 mm	Set met 5 spots	LVSET5PLAZ	Zwart	€126,-



ELEMENT R 901

Koppelbare onderbouw led met led-trafo, voorzien van schakelaar. Zonder aansluitkabel(extra bestellen).



(lxbxh): 562 x 35 x 5 mm	11W	LEDELR600I	RVS-look	€119,-
(lxbxh): 862 x 35 x 5 mm	11W	LEDELR600Z	Zwart	€119,-
(lxbxh): 862 x 35 x 5 mm	16W	LEDELR900I	RVS-look	€129,-
(lxbxh): 562 x 35 x 5 mm	16W	LEDELR900Z	Zwart	€129,-
(lxbxh): 862 x 35 x 5 mm	20W	LEDEL1200I	RVS-look	€149,-
(lxbxh): 862 x 35 x 5 mm	20W	LEDEL1200Z	Zwart	€149,-
Aansluitkabel 2000 mm.		LEDELRAK		€12,-



CABILED SETS

Ledset met dimbare driver, uit te breiden tot max. 4 spots.
Spots zijn ook als opbouw te gebruiken door apart verkrijgbare opbouwringen.

Uitwendig: 65 mm

Sparing: 58 mm

Inbouwdiepte: 15 mm

Aansluitkabel: 1500 mm los insteekbaar

LVSET2CABZ

Zwart

€132,-

LVSET2CABI

RVS-look

€136,-

LVSET2CABW

Wit

€132,-



Voor toebehoren, zie hieronder.



CABILED SPOT

Ledspot met lens voor mooi egaal lichtbeeld. Spots zijn koppelbaar m.v. het snoer door te lussen.
Dus er hoeft maar 1 snoer naar de trafo of alle spots kunnen worden aangesloten op de trafo.
Spots zijn ook als opbouw te gebruiken door apart verkrijgbare opbouwringen.

Uitwendig: 65 mm

Sparing: 58 mm

Inbouwdiepte: 15 mm

Aansluitkabel: 1500 mm los insteekbaar

LVCABZ

Zwart

€33,-

LVCABI

RVS-look

€41,-

LVCABW

Wit

€33,-



Let op! Trafo apart bijbestellen bij los gebruik.

Voor toebehoren, zie hieronder.



CABILED OPBOUWRING

Opbouwring t.b.v. Cabiled inbouwspots

Hoogte: 20 mm

Uitwendig: ø 70 mm

LVCABOZ

Zwart

€5,-

LVCABOI

RVS-look

€9,-

LVCABOW

Wit

€5,-



CABILED TRAFODIMBAAR

Trafo Dimbaar t.b.v. max. 4x Cabiled ledspot. Kan alleen worden aangesloten d.m.v. de spots door te lussen, zit geen aansluitblok aan de trafo. Aansluitkabel 2000 mm.

(lxbxh): 119 x 44 x 27 mm

LTCAB13W

Wit

€60,-



MODULITE F ALU-LOOK

Koppelbare (max.300W) onderbouw ledverlichting. Elk element is voorzien van een schakelaar.



(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 Lumen	LVMOD450WW	Alu-look	€79,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 Lumen	LVMOD600WW	Alu-look	€90,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 Lumen	LVMOD900WW	Alu-look	€129,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 Lumen	LVMOD1200WW	Alu-look	€147,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 149.



MODULITE F ZWART

Koppelbare (max.300W) onderbouw ledverlichting. Elk element is voorzien van een schakelaar.



(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 Lumen	LVMOD450WWZ	Zwart	€79,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 Lumen	LVMOD600WWZ	Zwart	€90,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 Lumen	LVMOD900WWZ	Zwart	€129,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 Lumen	LVMOD1200WWZ	Zwart	€147,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 149.



MODULITE F WIT

Koppelbare (max.300W) onderbouw ledverlichting. Elk element is voorzien van een schakelaar.



(lxbxh): 450 x 40 x 15 mm	8W	712 Lumen	LVMOD450WWW	Wit	€79,-
(lxbxh): 600 x 40 x 15 mm	10W	950 Lumen	LVMOD600WWW	Wit	€90,-
(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 Lumen	LVMOD900WWW	Wit	€129,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 Lumen	LVMOD1200WWW	Wit	€147,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie pagina 149.




MODULITE F-USB

Koppelbare (max.300W) onderbouw ledverlichting. Elk element is voorzien van een schakelaar. Tevens voorzien van USB-C (20W) aansluiting.

(lxbxh): 900 x 40 x 15 mm	15W	1424 Lumen	MOD900USBC	Alu-look	€148,-
(lxbxh): 1200 x 40 x 15 mm	18W	1899 Lumen	MOD1200USBC	Alu-look	€167,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.
Voor toebehoren, zie hieronder.



VERLICHTING

MODULITE F STOPCONTACT

Voor plaatsing onder de bovenkast i.c.m. de Modulite F verlichting.

Lengte: 60 mm
Diepte: 85,5 mm
Hoogte: 61 mm
Max. belasting: 3680 W
Aansluitkabel: 16A, 1800 mm
Losse randaardestekker

STM0DF

Alu-look

€51,-



MODULITE F TOEBEHOREN

Modulite F aansluitkabel 2000 mm	LVMODAK	Wit	€8,-
Modulite F stroombrug 500 mm	LVMODSB500	Wit	€7,-



230V LED

ELEMENTEN

Koppelbare onderbouwverlichting (niet dimbaar) met ingebouwde trafo.
Max. 10 elementen aaneengesloten te koppelen.



(lxbxh): 310 x 23 x 37 mm	4W	316 Lumen	LEDEL310	Wit	€24,-
(lxbxh): 571 x 23 x 37 mm	9W	711 Lumen	LEDEL571	Wit	€30,-
(lxbxh): 871 x 23 x 37 mm	13W	1027 Lumen	LEDEL871	Wit	€41,-
(lxbxh): 1171 x 23 x 37 mm	18W	1422 Lumen	LEDEL1171	Wit	€50,-
(lxbxh): 1471 x 23 x 37 mm	22W	1738 Lumen	LEDEL1471	Wit	€59,-

Let op! Aansluitkabel apart bijbestellen.



ELEMENTEN TOEBEHOREN



Element aansluitkabel 2000 mm	LEDELAK	Wit	€8,-
Element verbindingskabel 500 mm	LEDELVK5	Wit	€7,-
Element verbindingskabel 1000 mm	LEDELVK1	Wit	€8,-
Element centraal schakelaar	LEDELCS	RVS-look/grijs	€17,-



ARMATUUR 2X USB / 2X ST

230V onderbouwverlichting metaal/ kunststof met schakelaar.
2x stopcontact en 2x USB-A. Aansluitkabel 1800 mm.



(lxbxh): 518 x 80 x 85 mm	10W	850 Lumen	LEDA518	Wit	€68,-
(lxbxh): 779 x 80 x 85 mm	15W	1300 Lumen	LEDA779	Wit	€81,-
(lxbxh): 1079 x 80 x 85 mm	20W	1800 Lumen	LEDA1079	Wit	€99,-



SCHAKELAAR BOTTOMSWITCH

(øxh): 66 x 18 mm. Voorzien van 2000 mm kabel met vlakke contrastekker t.b.v. trafo en 2000 mm aansluitkabel met eurovlakstekker. Kan als opbouw of als inbouw gebruikt worden
Uitsparing ø 54mm, inbouwdiepte 14 mm.



HVSBOTI	RVS-look/grijs	€17,-
----------------	----------------	-------



230V PLAFONDVERLICHTING

CAMINI SPOT

Dimbare plafondspot met trafo, dimbaar met fase aansnijdimmer.

Uitwendig: 82 mm

Sparing: 58 mm

Inbouwdiepte: 80 mm

LVCAMW

Wit

€49,-

LVCAMZ

Zwart

€49,-



G

IP 44

2700K

CRI 82RA

640
LUMEN

8W

230V

CAMINI KANTELBARE SPOT

Dimbare plafondspot met trafo, dimbaar met fase aansnijdimmer.

Uitwendig: 82 mm

Sparing: 58 mm

Inbouwdiepte: 80 mm

LVCAMKW

Wit

€52,-

LVCAMKZ

Zwart

€52,-



G

IP 44

2700K

CRI 82RA

640
LUMEN

8W

230V

EVA 5W DIM TO WARM

Dim to warm kantelbare plafondspot

Uitwendig: 81 mm

Sparing: 68 mm

Inbouwdiepte: 30 mm

EVADWZ

Zwart

€38,-

EVADWW

Wit

€38,-



G

IP 54

2000K

3000K

CRI 90RA

450
LUMEN

5W

230V

EVA 5W DIMMABLE

Kantelbare plafondspot met dim-driver.

Uitwendig: 81 mm

Sparing: 68 mm

Inbouwdiepte: 30 mm

EVAZ

Zwart

€36,-

EVAW

Wit

€36,-



G

IP 54

2700K

CRI 90RA

420
LUMEN

5W

230V

230V PLAFONDVERLICHTING

NORA 4 - 6W CCT

Dimbare plafondspot met power switch voor 4 of 6 Watt. Tevens voorzien van een CCT schakelaar voor instellen van de gewenste lichtkleur 2700K, 3000K, 4000K of 5700K. Maak de spot af met een magnetische klikring in een van de 7 kleuropties. Dimbaar met fase aansnij of afsnij dimmers.



Uitwendig: 85 mm
Sparing: 66 mm
Inbouwdiepte: 80 mm

NORA

€39,-

Let op! Magnetische klikring apart bijbestellen, zie hieronder.



NORA RING

Magnetische klikring t.b.v. Nora spot.



NORARINGMZ	Wit	€8,-
NORARINGW	Mat zwart	€8,-
NORARINGK	Koper	€8,-
NORARINGZC	Zwart chroom	€8,-
NORARINGG	Gold	€8,-
NORARINGCH	Champagne	€8,-
NORARINGI	RVS-look	€8,-

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

HANGLAMPEN

EMOTION BLIM UP

Pendellamp in hoogte verstelbaar van 700 tot 1800 mm. Integreerbaar op het smart home netwerk. Voorzien van aan/uit schakelaar, dimfunctie en in lichtkleur aan te passen. Afmeting plafondplaat wit (lxbxh): 400 x 94 x 40 mm.

(lxbxh): 900 x 16 x 51,8 mm	30W	3600 Lumen	B	500100001	Zwart	€392,-
(lxbxh): 1200 x 16 x 51,8 mm	37W	4900 Lumen	B	500100002	Zwart	€460,-
(lxbxh): 1500 x 16 x 51,8 mm	45W	5900 Lumen	B	500100003	Zwart	€507,-



E IP 20 2700K tot 6500K CRI 80RA LUMEN W 230V

HANGLAMP QUADRA VINO

Fraaie hanglamp met plaats voor glazen en flessen. Een echte Eye catcher. Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron, fitting E27. Afmeting plafondplaat (lxbxh): 80 x 8 x 3 mm. Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxbxh): 1600 x 28 x 26 mm **B** HLQUVI Charcoal €509,-



230V

HANGLAMP QUADRA CILINDRO

Fraaie hanglamp, strak vorm gegeven. Uitgevoerd in een combinatie van zwart metaal en 2 kleurig glas. Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron, fitting G9. Plafondmontage op 3 punten met rozet 2x ø 80 mm en 1x ø 100 mm. Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxbxh): 1300 x 20 x 25 mm **B** HLQUCI Zwart €270,-



230V

HANGLAMP VETRO RAME UNO

1-lichts hanglamp in koperkleurig glas. Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron(E27). Plafondmontage met rozet ø 100 mm. Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxb) ø 350 mm **B** HLVRU Koper €173,-



230V

HANGLAMPEN

VERLICHTING



B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

HANGLAMPEN

HANGLAMP VETRO FUMO TRE

3-lichts hanglamp in smoke glas. Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron(E27).
Afmeting plafondplaat (lxbxh): 120 x 8 x 3 mm.
Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxb) ø 1450 x 350 mm

B HLVFT

Smokey grey

€520,-



HANGLAMP VETRO TRE COLORI

3-lichts hanglamp met 3 verschillende kleuren glas: smoke, amber en helder.
Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron(E27).
Afmeting plafondplaat (lxbxh): 950 x 9 x 2,5 mm.
Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxb) 1150 x ø 300 mm

B HLVTOL

€250,-



HANGLAMP VETRO QUATTRO MISTI

4-lichts hanglamp met een mix van verschillende kleuren glas: smoke, amber en helder.
Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron(E27).
Afmeting plafondplaat (lxbxh): 1200 x 9 x 2,5 mm.
Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxb) 1300 x ø 250 mm

B HLVQMIS

€275,-



HANGLAMP VETRO FUMO TONDO TRE

3-lichts hanglamp in rookglas. Deze wordt geleverd exclusief lichtbron(E27).
Afmeting plafondplaat (lxbxh): 950 x 9 x 2,5 mm.
Hoogte vanaf plafond 1500 mm.

(lxb) 1150 x ø 290 mm

B HVFTT

€235,-



HANGLAMP VETRO IRREGOLARE QUATTRO MISTI

4-lichts hanglamp met een mix van verschillende kleuren glas: goud, koper en chroom.
Deze lamp wordt geleverd exclusief lichtbron(E27).
Afmeting plafondplaat (lxbxh): 1200 x 9 x 3 mm.
Hoogte vanaf plafond 1500 mm.


(lxb) 1300 x ø 250 mm

B HVIQM

€326,-



PROFIELEN



D IN LINE INFREESPROFIEL

Geschikt voor flexibele ledstrips met een maximale breedte van 16 mm.

(lxbxh): 3000 x 19,5 / 23 x 9 mm

LVLLDPILA

Aluminium €32,-

LVLLDPILZ

Zwart €32,-

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.



D AFDEKKING

Afdekking 3000 mm t.b.v. infreesprofiel

LVLLDLO

Opaal wit €28,-

LVLLDLZ

Zwart €32,-

D EINDKAPJES

Set eindkapjes t.b.v. infreesprofiel

LVLLDEILA

Aluminium €8,-

LVLLDEILZ

Zwart €8,-



ALUMINIUM INFREESPROFIEL

Zeer geschikt voor de Basix strips, inwendige maat 12,2 mm.

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

(lxbxh): 2000 x 17,2 / 23,3 x 8 mm

LVLLAPI

Aluminium €30,-

freesmaat(lxd): 17,2 x 8 mm

Gematteerd transparante afdekking

LVLLAPM

Gematteerd €30,-

Wit opaal afdekking

LVLLAPW

Opaal wit €30,-

Eindkapjes t.b.v. aluminium infreesprofiel

LVLLAIEK

Grijs €5,-



ALUMINIUM OP-/ONDERBOUWPROFIEL

Zeer geschikt voor de Basic strips, inwendige maat 12,2 mm.

Let op! Afdekking en eindkapjes apart bestellen.

(lxbxh): 2000 x 17,2 x 8 mm

LVLLAPOP

Aluminium €30,-

Gematteerd transparante afdekking

LVLLAPM

Gematteerd €30,-

Wit opaal afdekking

LVLLAPW

Opaal wit €30,-

Eindkapje open

LVLLAOEKO

Grijs €5,-

Eindkapje gesloten

LVLLAOEKG

Grijs €5,-

KABELKANAAL

Zelfklevend kabelkanaal. Zelf in te korten. Ideaal om de kabel van de spot in weg te werken.

(lxbxh): 250 x 9 x 5 mm

LVEREQKAI

RVS-look €7,-

STOPCONTACTEN INDEX



pagina 158
SENSE



pagina 158 - 159
TWIST



pagina 159
ELEVATOR



pagina 161
CASIA



pagina 162
PIX



pagina 164
KAPSA




pagina 164
DUE



pagina 164
KABELDOORVOER




pagina 164
OVAL



pagina 165
DUPLEX



pagina 166
PICCOLINO



pagina 166
TWIN



pagina 167
SOLO



pagina 168
BACKFLIP



pagina 168
FLIPTOP



pagina 168
SPIN



pagina 170 - 171
**ENERGIE-
HOEKZUIL**



pagina 171
SIGMA



pagina 171
LUXOR



pagina 172
TRES



pagina 172
DINOX




pagina 172
ALBA



pagina 173
**WAND-
STOPCONTACT**



pagina 173
FRONTI



pagina 174
**HERA USB-A/C
LADER**



pagina 174
**FLAT, PLATTE
STEKKER**



pagina 174
**3-VOUDIG
STOPCONTACT**

STOPCONTACTEN



SENSE 2ST

Dubbel inbouw stopcontact met sensor voor contactloos openen en sluiten.
Bij geen gebruik sluit het stopcontact automatisch.

Uitwendig (lxb): 129 x 129 mm
Sparing: ø 121 mm
Inbouwdiepte: 45 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

BM0016086	RVS-look	€255,-
BM0016185	Zwart	€255,-
BM0016167*	RVS-look	€255,-
BM0016212*	Zwart	€255,-



SENSE USB-A/C

Enkel stopcontact met USB-A/C (22W) lader met sensor voor contactloos openen en sluiten.
Bij geen gebruik sluit het stopcontact automatisch.

Uitwendig (lxb): 129 x 129 mm
Sparing: ø 121 mm
Inbouwdiepte: 45 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

BM0016178	RVS-look	€320,-
BM0016214	Zwart	€320,-
BM0016180*	RVS-look	€320,-
BM0016215*	Zwart	€320,-



TWIST 2ST BACHMANN

Dubbel stopcontact, Uitermate geschikt voor montage in een werkblad boven een lade dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 40 mm.

Doorsnede: Ø 115 mm
Hoogte: 42,5 mm
Uitsparing: Ø 105 mm
Maximale bladdikte: 40 mm
Aansluitkabel: 16A, lengte 2000 mm
Losse randaardstekker

*B = met Belgische aarding

STTW2	RVS	€154,-
STTW2B *	RVS	€154,-
STTW2MW	Mat wit	€165,-
STTW2MWB *	Mat wit	€165,-
STTW2MZ	Mat zwart	€165,-
STTW2MZB *	Mat zwart	€165,-



STOPCONTACTEN

TWIST 2 ROND BACHMANN

Dubbel stopcontact dat met 1 druk op de knop automatisch opent. Uitermate geschikt voor montage in een werkblad boven een lade dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 40 mm.

Doorsnede: Ø 115 mm
 Hoogte: 42,5 mm
 Uitsparing: Ø 105 mm
 Maximale bladdikte: 40 mm
 Aansluitkabel: 16A, lengte 2000 mm
 Losse randaardestekker

*B = met Belgische aarding

STTW22I	RVS	€179,-
STTW22IB *	RVS	€179,-
STTW22MZ	Mat zwart	€222,-
STTW22MZB *	Mat zwart	€222,-



TWIST 2 VIERKANT BACHMANN

Dubbele inbouwstopcontact welke met 1 druk op de knop automatisch opent. Uitermate geschikt voor montage in een werkblad boven een lade dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 40 mm.

Uitwendig (lxb): 115 x 115 mm
 Hoogte: 42,5 mm
 Uitsparing: Ø 105 mm
 Maximale bladdikte: 40 mm
 Aansluitkabel: 16A, lengte 2000 mm
 Losse randaardestekker

*B = met Belgische aarding

STTW22VI	RVS	€179,-
STTW22VIB *	RVS	€179,-
STTW22VMZ	Mat zwart	€222,-
STTW22VMZB *	Mat zwart	€222,-



TWIST 2 ROND - USB-A/C LADER BACHMANN

Enkel stopcontact met USB-A/C lader welke met 1 druk op de knop automatisch opent en sluit. Uitermate geschikt voor montage in een werkblad boven een lade dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 40 mm.

Doorsnede: Ø 115 mm
 Hoogte: 42,5 mm
 Uitsparing: Ø 105 mm
 Maximale bladdikte: 40 mm
 Aansluitkabel: 16A, lengte 2000 mm
 Losse randaardestekker

*B = met Belgische aarding

TW2USBACI	RVS	€250,-
TW2USBACIB *	RVS	€250,-
TW2USBACZ	Zwart	€295,-
TW2USBACZB *	Zwart	€295,-



TWIST 2 VIERKANT - USB-A/C LADER BACHMANN

Enkel stopcontact met USB-A en USB-C lader dat met 1 druk op de knop automatisch opent. Uitermate geschikt voor montage in een werkblad boven een lade dankzij de geringe inbouwdiepte van slechts 40 mm.

Uitwendig (lxb): 115 x 115 mm
 Hoogte: 42,5 mm
 Uitsparing: Ø 105 mm
 Maximale bladdikte: 40 mm
 Aansluitkabel: 16A, lengte 2000 mm
 Losse randaardestekker

*B = met Belgische aarding

TW2USBACVI	RVS	€250,-
TW2USBACVIB *	RVS	€250,-
TW2USBACVZ	Zwart	€295,-
TW2USBACVZB *	Zwart	€295,-



STOPCONTACTEN



ELEVATOR 2 BACHMANN

Pop-up met 2 stopcontacten.
Voor montage in het werkblad.

Spatwaterdicht (IP44)
Sparing: \varnothing 80 mm
Inbouwdiepte: 180 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

BM0020484	RVS-look	€159,-
BM0020497	Zwart	€159,-
BM0020491*	RVS-look	€159,-
BM0020499*	Zwart	€159,-



ELEVATOR USB-C/C BACHMANN

Pop-up met 1 stopcontact en
2x USB-C lader (45W).
Voor montage in het werkblad.

Spatwaterdicht (IP44)
Sparing: \varnothing 80 mm
Inbouwdiepte: 180 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

BM0020570	RVS-look	€269,-
BM0020575	Zwart	€269,-
BM0020571*	RVS-look	€269,-
BM0020576*	Zwart	€269,-



ELEVATOR USB-C/Q12 BACHMANN

Pop-up met 1 stopcontact en 1x USB-C lader (45W) en
uitgevoerd met Q12 lader.
Voor montage in het werkblad.

Spatwaterdicht (IP44)
Sparing: \varnothing 80 mm
Inbouwdiepte: 180 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

BM0020509	Zwart	€289,-
BM0020510*	Zwart	€289,-



ELEVATOR 2ST BACHMANN

Pop-up stopcontact met 2 stopcontacten.
Voor montage in het werkblad.

Doorsnede: \varnothing 86 mm. Hoogte: 95 mm
Uitsparing: \varnothing 80 mm
Hart sparing minimaal 60 mm vanaf de kanten
Minimale bladdikte: 16 mm Maximale bladdikte: 60 mm
Inbouwdiepte: 138 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met losse randaardstekker

*B = met Belgische aarding

ELEVATOR COVER BACHMANN

Design afdekking voor montage in de bovenkast.

STEL2ST	RVS/zwart	€176,-
STEL2STB*	RVS/zwart	€176,-
STEL2STZ	Zwart	€176,-

ELCIB	RVS-look	€59,-
--------------	----------	--------------

STOPCONTACTEN

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT KORT BACHMANN

Stopcontact met 3 stopcontacten.
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Lengte/hoogte: 235 mm
Breedte: 78 mm
Diepte: 64 mm
Aansluitkabel: 2000 mm
Losse randaardestekker

STCASKI	RVS-look	€89,-
STCASKBI *	RVS-look	€89,-
STCASKZ	Zwart	€89,-
STCASKBZ *	Zwart	€89,-



*B = met Belgische aarding

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB-A/C KORT BACHMANN

Dubbel stopcontact met USB-A/C lader (22W).
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Kan zowel horizontaal als verticaal geplaatst worden.

Lengte/hoogte: 235 mm
Breedte: 78 mm
Diepte: 64 mm
Aansluitkabel: 2000 mm
Losse randaardestekker

STCASKUSBI	RVS-look	€145,-
STCASKUSBBI *	RVS-look	€145,-
STCASKUSBZ	Zwart	€145,-
STCASKUSBZB *	Zwart	€145,-



*B = met Belgische aarding

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT LANG BACHMANN

Stopcontact met 4 stopcontacten.
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen onzichtbaar worden gemaakt
d.m.v. schuifelement.

Lengte/hoogte: 475 mm
Breedte: 78 mm
Diepte: 64 mm
Aansluitkabel: 2000 mm
Losse randaardestekker

STCASLI	RVS-look	€132,-
STCASLBI *	RVS-look	€132,-
STCASLZ	Zwart	€132,-
STCASLBZ *	Zwart	€132,-



*B = met Belgische aarding

CASIA 2 HOEKSTOPCONTACT USB-A/C LANG BACHMANN

Stopcontact met 3 stopcontacten en USB-A/C lader (22W).
Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
Aansluitpunten kunnen onzichtbaar worden gemaakt
d.m.v. schuifelement.

Lengte/hoogte: 475 mm
Breedte: 78 mm
Diepte: 64 mm
Aansluitkabel: 2000 mm
Losse randaardestekker

STCASLUSBI	RVS-look	€188,-
STCASLUSBBI *	RVS-look	€188,-
STCASLUSBZ	Zwart	€188,-
STCASLUSBBZ *	Zwart	€188,-



*B = met Belgische aarding

STOPCONTACTEN



PIX INBOUW STOPCONTACT ZWART BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in RVS-look, wit en zwart.

Doorsnede: \varnothing 68 mm
Uitsparing: \varnothing 56 mm
Diepte: 50 mm
Randdikte: 3,5 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker

STPIX1ST	Zwart	€67,-
STPIX1STB *	Zwart	€67,-

*B = met Belgische aarding



PIX INBOUW STOPCONTACT WIT BACHMANN

Enkel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen. Standaard geleverd met losse decor ringen in RVS-look en wit.

Doorsnede: \varnothing 68 mm
Uitsparing: \varnothing 56 mm
Diepte: 50 mm
Randdikte: 3,5 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker

STPIX1STW	Wit	€72,-
STPIX1STWB *	Wit	€72,-

*B = met Belgische aarding



PIX USB-A/C BACHMANN

PIX USB-A/C. Voor inbouw in achterwanden, fronten of werkbladen.

Doorsnede: \varnothing 68 mm
Uitsparing: \varnothing 56 mm
Diepte: 50 mm
Randdikte: 3,5 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Vaste randaardstekker

PIXUSBACZ	Zwart	€165,-
PIXUSBACW	Wit	€185,-



LOSSE DEKSELS T.B.V. PIX BACHMANN

Doorsnede: \varnothing 70 mm
Hoogte: 5 mm

PIXDEKI	RVS-look	€27,-
PIXDEKW	Wit	€16,-
PIXDEKZ	zwart	€16,-



BACHMANN zorgt voor power in de keuken

- Alle stopcontacten hebben compacte afmetingen
- Een stopcontact voor elke keuken
- Optionele 45-watt USB C/C charger

+31 (0)183 309 425

www.ocs-bachmann.nl

info@ocs-bachmann.nl

STOPCONTACTEN



KAPSA INBOUW STOPCONTACT - MET USB-A/C BACHMANN

Stopcontact met USB-A/C lader met klapdeksel.
Voor inbouw in fronten en zijwanden enz.

Lengte: 204 mm
Breedte: 70 mm
Randdikte: 5,4 mm
Uitsparing: 189 x 53 x 45 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker

KA1STUSBCI	RVS-look	€216,-
KA1STUSBCIB*	RVS-look	€216,-
KA1STUSBCZ	Zwart	€216,-
KA1STUSBCZB*	Zwart	€216,-
KA1STUSBCW	Wit	€216,-
KA1STUSBCWB*	Wit	€216,-

*B = met Belgische aarding



DUE INBOUW STOPCONTACT - MET SCHUIFDEKSELS BACHMANN

Dubbel stopcontact. Voor inbouw in achterwanden, fronten of in het werkblad.

Lengte: 141 mm
Breedte: 71 mm
Breedte deksel uitgeschoven: 255 mm
Randdikte: 5 mm
Uitsparing: 103 x 56 mm
Diepte: 47 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker

STDUE2ST	RVS-look	€145,-
STDUE2STB*	RVS-look	€145,-
STDUE2STW	Wit	€140,-
STDUE2STWB*	Wit	€140,-
STDUE2STZ	Zwart	€140,-
STDUE2STZB*	Zwart	€140,-

*B = met Belgische aarding

KABELDOORVOER BACHMANN

Aluminium kabeldoorvoer met deksel om snoeren netjes te begeleiden. Kabelgat is voorzien van een borstel.



Doorsnede: 88 mm
Sparing: ø 80 mm
Inbouwdiepte: 21 mm

KDI	RVS-look	€27,-
KDZ	Zwart	€27,-
KDW	Wit	€27,-

OVAL 2ST STOPCONTACT

Dubbel inbouw stopcontact dat met 1 druk op de knop open.

Lengte: 146 mm
Breedte: 71 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
Max. bladdikte: 40 mm
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm
Losse randaardstekker

STOV2	RVS	€119,-
STOV2Z	Zwart	€119,-

Let op! Stopcontact als mal gebruiken. Hart sparing minimaal 50 mm vanaf de kanten.



STOPCONTACTEN

DUPLEX R

Dubbel stopcontact. Ideaal voor montage in het werkblad.
Met 1 druk op de knop opent en sluit deze automatisch.

Doorsnede: ø 118 mm
Uitsparing: ø 105 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met randaardstekker

STDUPRR
STDUPRMZ

RVS
Mat zwart

€121,-
€136,-



DUPLEX R USB-A/C

Stopcontact met USB-A/C lader. Ideaal voor montage in het werkblad.
Met 1 druk op de knop opent en sluit deze automatisch.

Doorsnede: ø 118 mm
Uitsparing: ø 105 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
USB-A: 2.1A
USB-C: 3.0A
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met randaardstekker

STDUPRUSBR
STDUPRUSBMZ

RVS
Mat zwart

€136,-
€150,-



DUPLEX Q

Dubbel stopcontact. Ideaal voor montage in het werkblad.
Met 1 druk op de knop opent en sluit deze automatisch.

Uitwendig (lxb): 118 x 118 mm
Uitsparing: ø 105 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met randaardstekker

STDUPQR
STDUPQMZ

RVS
Mat zwart

€121,-
€136,-



DUPLEX Q USB-A/C

Stopcontact met USB-A/C lader. Ideaal voor montage in het werkblad.
Met 1 druk op de knop opent en sluit deze automatisch.

Uitwendig (lxb): 118 x 118 mm
Uitsparing: ø 105 mm
Inbouwdiepte: 46 mm
USB-A: 2,1A en C: 3,0A
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm met randaardstekker


STDUPQUSBR
STDUPQUSBMZ

RVS
Mat zwart

€136,-
€152,-



STOPCONTACTEN



PICCOLINO UNO USB-C

Pop-up enkel stopcontact met USB-C lader (22W) voor in het werkblad met geringe inbouwdiepte. Spatwaterdicht IP44.

Doorsnede: 75 mm
uitsparing: 60 mm
Inbouwdiepte: 48 mm
Aansluitkabel: 16A 2000 mm met voorgesmonteerde stekker

STPICUR	RVS	€75,-
STPICUGM	Gunmetal	€82,-
STPICUCOP	Copper	€82,-
STPICUGOL	Gold	€82,-
STPICUMZ	Mat zwart	€79,-
STPICUMW	Mat wit	€79,-



PICCOLINO STOPCONTACT USB-C

Pop-up dubbele stopcontact met USB-C lader (30W) voor in het werkblad met geringe inbouwdiepte. Spatwaterdicht IP44.

Uitwendig(lxb): 120 x 76 mm
Sparing: volgens mal
Diepte: 48 mm
Aansluitkabel: 16A 2000 mm met voorgesmonteerde stekker

STPDUSBCR	RVS	€101,-
STPDUSBCGM	Gunmetal	€107,-
STPDUSBC COP	Copper	€107,-
STPDUSBC GOL	Gold	€107,-
STPDUSBC MZ	Mat zwart	€107,-
STPDUSBC MW	Mat wit	€107,-

Let op! I.v.m. montage minimaal 3,5 cm vrijhouden rondom.




PICCOLINO STOPCONTACT USB-C

Pop-up enkel stopcontact met 2x USB-C lader (45W) en Qi lader (15W) met geringe inbouwdiepte. Met glazen deksel. Spatwaterdicht IP44.

Uitwendig(lxb): 120 x 76 mm
Sparing: volgens mal
Diepte: 48 mm
Aansluitkabel: 16A 2000 mm met voorgesmonteerde stekker

STPUSBCMZ	Mat zwart	€140,-
STPUSBCW	Wit	€140,-

Let op! I.v.m. montage minimaal 3,5 cm vrijhouden rondom.



TWIN 54

Dubbele inbouw stopcontact. Inclusief ombouwdoos. Uitermate geschikt voor toepassing in buitenkeukens.

Uitwendig (lxb): 166 x 90 mm
Uitsparing: volgens mal
Inbouwdiepte: 48 mm
IP54 wanneer gesloten

STTW54R	RVS	€97,-
STTW54MZ	Mat zwart	€104,-

STOPCONTACTEN

SOLO STOPCONTACT

Enkel inbouw stopcontact met geringe inbouwdiepte.
Het stekergedeelte verdiept zich bij plaatsing stekker.

Uitwendig: 70 mm
Uitsparing: 60 mm
Diepte: 49 mm
Aansluitkabel: 16A 2000 mm
met voorgemonteerde stekker

STSOLR
STSOLMZ
STSOLMW

RVS
Mat zwart
Mat wit

€54,-
€57,-
€57,-



SOLO STOPCONTACT USB-C


Enkel inbouw stopcontact met geringe inbouwdiepte.
Met USB-C lader (20W) in de rand.
Het stekergedeelte verdiept zich bij plaatsing stekker.

Uitwendig: 70 mm
Uitsparing: 60 mm
Diepte: 49 mm
Aansluitkabel: 16A 2000 mm
met voorgemonteerde stekker

STSOLUSBR
STSOLUSBMZ
STSOLUSBMW

RVS
Mat zwart
Mat wit

€64,-
€67,-
€67,-



STOPCONTACTEN

BACKFLIP 2ST MET USB-C LADER EVOLINE



Lengte: 225 mm
Breedte: 105 mm
Diepte: 53 mm
Uitsparing: 215 x 88 mm
Minimale afstand bladrand: 50 mm
Max. bladdikte: 40 mm
Stopcontacten: 2
USB: 1 x C
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm
Losse randaardstekker

EBFUSBC	RVS	€189,-
EBFUSBCB*	RVS	€189,-
EBFUSBCMZ	Mat zwart	€219,-
EBFUSBCMZB*	Mat zwart	€219,-
EBFUSBCMWB	Mat wit	€219,-
EBFUSBCMWB*	Mat wit	€219,-

*B = met Belgische aarding

FLIPTOP PUSH SMALL 3ST EVOLINE




Wegklapbare contactdoos. Het 'Push' deksel opent automatisch na indrukken.
Lengte: 210 mm
Breedte: 167 mm
Hoogte: 68 mm
Uitsparing (lxb): 195 x 157 mm
Max. bladdikte: 50 mm
Stopcontacten: 3
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm
Vaste randaardstekker

FTP3ST	RVS	€220,-
FTP3STB*	RVS	€220,-
FTP3STZ	Zwart	€279,-
FTP3STBZ*	Zwart	€279,-

*B = met Belgische aarding

SPIN 1ST MET USB-C LADER EVOLINE




Kantelbaar enkel stopcontact uitgevoerd met 1x USB-C (20W).
Geschikt voor vlakbouw in werkbladen.
Lengte: 138,6 mm
Breedte: 100,6 mm
Diepte: 48,2 mm
Uitsparing: 120 x 90,1 mm (opbouw)
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm
Losse randaardstekker

159274000300	Zwart	€129,-
159274000400*	Zwart	€129,-

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

SPIN 2 ST (EUROVLAKSTEKKER) EVOLINE



Kantelbaar dubbel stopcontact waarvan 1 stopcontact alleen geschikt voor eurovlakstekker.
Geschikt voor vlakbouw in werkbladen.
Lengte: 138,6 mm
Breedte: 100,6 mm
Diepte: 48,2 mm
Uitsparing: 120 x 90,1 mm (opbouw)
Aansluitkabel: 16A, 2500 mm
Losse randaardstekker


159274000100	Zwart	€95,-
159274000200*	Zwart	€95,-

Verwacht in kwartaal 1 2026

*B = met Belgische aarding

EVoline®

EVoline® Spin



EVoline® BackFlip



EVoline® Port



STOPCONTACTEN

ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.



Lengte/hoogte: 200 mm
 Breedte: 115 mm
 Diepte: 83 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardstekker

EHZ2STIZD	RVS	€79,-
EHZ2STIBZD*	RVS	€79,-
EHZ2STZ	Zwart	€79,-
EHZ2STZB*	Zwart	€79,-

*B = met Belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 2ST STOPCONTACT

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.



Lengte/hoogte: 200 mm
 Breedte: 115 mm
 Diepte: 82 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardstekker

EHZ2STI	RVS	€79,-
EHZ2STIB*	RVS	€85,-

*B = met Belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL VLAK 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.



Lengte/hoogte: 200 mm
 Breedte: 92 mm
 Diepte: 60 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardstekker

EHZV2STI	RVS	€67,-
EHZV2STIB*	RVS	€67,-
EHZV2STZ	Zwart	€69,-
EHZV2STZB*	Zwart	€69,-

*B = met Belgische aarding

ENERGIE HOEKZUIL SMAL 2ST

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.



Lengte/hoogte: 200 mm
 Breedte: 82 mm
 Diepte: 60 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardstekker

EHS2STI	RVS	€69,-
EHS2STIB*	RVS	€69,-
EHS2STZ	Zwart	€71,-
EHS2STZB*	Zwart	€71,-

*B = met Belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST 320 STOPCONTACT

Voor horizontale of verticale plaatsing in een hoek.

Lengte/hoogte: 320 mm
 Breedte: 115 mm
 Diepte: 82 mm
 Stopcontacten: 4
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardestekker

EHZ4ST320I	RVS	€89,-
EHZ4ST320IB *	RVS	€89,-
EHZ4ST320Z	Zwart	€89,-
EHZ4ST320ZB *	Zwart	€89,-



*B = met Belgische aarding

ENERGIE-HOEKZUIL 4ST STOPCONTACT

Voor plaatsing in de hoek tussen werkblad en bovenkast of schap. Met telescoopdeel.

Hoogte: 460-580 mm
 Breedte: 115 mm
 Diepte: 82 mm
 Stopcontacten: 4
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardestekker

EHZ4STI	RVS	€89,-
EHZ4STIB *	RVS	€99,-



*B = met Belgische aarding

SIGMA STOPCONTACT HERA

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het blad.
 Stopcontact kan horizontaal of verticaal geplaatst worden.

Lengte: 150 mm
 Breedte: 76 mm
 Hoogte: 76 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 1000 mm 16A en 1000 mm kabel met eurovlak contrastekker voor evt. trafo aansluiting

SIGST	Zwart	€93,-
SIGSTB *	Zwart	€93,-



*B = met Belgische aarding

LUXOR 2ST STOPCONTACT HERA

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).

Hoogte: 125 mm
 Breedte: 172 mm
 Diepte: 88 mm
 Stopcontacten: 2
 Max. belasting: 3680W
 Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
 Losse randaardestekker

HVLUX2ST	RVS-look	€47,-
-----------------	----------	-------



STOPCONTACTEN

TRES 3ST STOPCONTACT

Voor montage in elke hoek (op werkblad, onder bovenkast enz).



Hoogte: 190 mm
Breedte: 190 mm
Diepte: 90 mm
Stopcontacten: 3
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 3000 mm
Losse randaardstekker

TRE3ST	RVS	€85,-
TRE3STB*	RVS	€99,-
TRE3STZ	Zwart	€99,-
TRE3STZB*	Zwart	€115,-

*B = met Belgische aarding

DINOX 2ST STOPCONTACT

Montage: onderbouw
Hoogte: 75 mm
Lengte: 142 mm
Diepte: 140 mm
Stopcontacten: 2
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker



DIN2ST	RVS	€54,-
DIN2STB*	RVS	€54,-
DIN2STZ	Zwart	€56,-
DIN2STZB*	Zwart	€56,-

*B = met Belgische aarding

ALBA STOPCONTACTEN

Voor plaatsing onder een bovenkast of op het werkblad.



Lengte: 122 mm
Breedte: 62 mm
Hoogte: 65 mm
Stopcontacten: 2
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 2000 mm
Losse randaardstekker

STAL2ST	RVS	€89,-
STAL2STB*	RVS	€89,-

*B = met Belgische aarding

STOPCONTACTEN

WANDSTOPCONTACT 2ST

Dubbel inbouw stopcontact.

Uitwendig: (lxbxh) 120 x 60 x 9 mm

Inbouwdiepte: 38 mm

Aansluitkabel: 16A, 500 mm met open eind

ST2STZ

Zwart

€22,-



Voor uitsparing stopcontact als mal gebruiken.

INBOUW STOPCONTACT BERKER

Lengte: 113 mm

Hoogte: 60 mm

Diepte: 50 mm

Stopcontacten: 2

Max. belasting: 3680W (bij 1,5 mm², 16A kabel)

DIDK

Wit

€36,-

DIDKZ

Zwart

€36,-

Let op! Wordt geleverd zonder kabel. Voor uitsparing stopcontact als mal gebruiken.



FRONTI INBOUW STOPCONTACT 1ST

Lengte: 85 mm

Breedte: 85 mm

Randdikte: 1 mm

Sparing: ø 48 mm

Inbouwdiepte: 40 mm

Stopcontact: 1

Max. belasting: 3680W

Aansluitkabel: 16A, 3000 mm

Losse randaardstekker

FRONT1STI

RVS

€56,-

FRONT1STIB *

RVS

€58,-

FRONT1STZ

Zwart

€57,-

FRONT1STZB *

Zwart

€59,-



*B = met Belgische aarding

FRONTI INBOUW STOPCONTACT

Lengte: 145 mm

Breedte: 46 mm

Randdikte: 1 mm

Sparing: 124 x 46 mm

Inbouwdiepte: 40 mm

Stopcontacten: 2

Max. belasting: 3680W

Aansluitkabel: 16A, 3000 mm

Losse randaardstekker

FRONTI

RVS

€79,-

FRONTIB *

RVS

€89,-

FRONTZ


Zwart

€79,-

FRONTZB *

Zwart

€89,-



*B = met Belgische aarding

USB/STOPCONTACTEN

INBOUW USB-A/C LADER HERA



Inbouw USB-A/C lader.
Inclusief 24V/30W led-trafo.

Doorsnede: 43 mm
Randdikte: 4/7 mm
Sparing: ø 35 mm
Inbouwdiepte: 19/16 mm

DUSBACW	Wit	€80,-
DUSBACZ	Zwart	€80,-
DUSBACI	RVS-look	€90,-

FLAT, PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIGE STOPCONTACT



Super platte stecker voor nauwe ruimtes achter bijv. een hoge wandkast.

(bxdxh): 47 x 13 x 115 mm
Stopcontacten: 3
Max. belasting: 3680W
Aansluitkabel: 16A, 1600 mm
Randaardestecker

FSTCD3	Wit	€36,-
---------------	-----	--------------

3-VOUDIG STOPCONTACT

Met 3 geaarde 45° stopcontacten.
Lengte: 1500 mm



Maximale belasting: 3680W

CD3	Wit	€9,-
------------	-----	-------------

AFVALSYSTEMEN INDEX



pagina 177 - 183
**VOOR
DRAAIDEURKASTEN**



pagina 184 - 189
**VOOR
FRONTDEURKASTEN**



pagina 190 - 191
**VOOR
SPOELKASTLADEN**




pagina 192
LAUNDRY CARRIER



pagina 192 - 193
LAUNDRY AREA



pagina 193
MICRO GARDEN



pagina 194
BINNENEMMERS



HAILO Inbouwtechniek.

Gespecialiseerd in afvalscheiding- en opbergssystemen voor keukens en aangrenzende ruimtes.

HAILO Inbouwtechniek biedt een breed scala aan hoogwaardige oplossingen voor de moderne keuken.

Van geïntegreerde afvallemmers en afvalscheidingssystemen tot slimme opbergoplossingen die de beschikbare ruimte optimaal benutten. Een goed uitgeruste keuken draagt bij aan efficiëntie en werkplezier, zowel bij het koken als bij andere huishoudelijke taken. Hoewel afvalverwerking niet

direct op de voorgrond staat, is het een essentieel onderdeel van een functionele keukeninrichting.

Duurzame en betrouwbare systemen zorgen ervoor dat onze producten ook na jarenlang gebruik probleemloos blijven functioneren.

Bij HAILO ondergaat elk nieuw product een intensieve duurttest. Onder het label "Made in Germany" verstaan wij niets minder dan wat onze klanten verwachten van de marktleider in keukeninbouwtechniek:

Topkwaliteit en innovatieve oplossingen die het werken in de keuken eenvoudiger en aangener maken.

Wij staan garant voor deze kwaliteit en nodigen u uit ons daaraan te toetsen. Want deze belofte willen wij te allen tijde waarmaken.

www.hailo-einbautechnik.de



De HAILO Cargo Aqua is een slim afvalscheidingssysteem voor frontgeleide keukenkasten. Biedt aan de zijkant ruimte voor integratie van een waterontharder of boiler. Ideaal voor efficiënte ruimtebenutting in moderne keukens.



Hailo Tandem - de vierde generatie.



De klassieker in een nieuw jasje en compacte afmetingen: Hailo Tandem

VOOR DRAAIDEURKASTEN

TANDEM 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366685

Zwart

€163,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-




TANDEM-RB 34 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 34 liter (18 + 8 + 8 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 475 x 336 mm.
 Ruimtebesparend in de hoogte.

AE364273

Zwart

€184,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-



TANDEM-S 28 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 34 liter (12 + 8 + 8 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 434 x 330 x 347 mm.
 Ruimtebesparend in de hoogte.

AE364493

Zwart

€172,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-



VOOR DRAAIDEURKASTEN



TANDEM 28 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 28 liter.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366691 Donkergrijs **€144,-**

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart **€48,-**



TANDEM 26 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 26 liter (13 + 13 liter).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366690 Donkergrijs **€148,-**

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart **€48,-**



TANDEM 24 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 24 liter (3 x 8).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 263 (+15) x 437 x 401 mm.

AE366692 Donkergrijs **€153,-**

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart **€48,-**



TANDEM 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366610 Donkergrijs **€145,-**

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart **€48,-**

VOOR DRAAIDEURKASTEN

TANDEM DE LUXE 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (15 + 15 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 251 x 482 x 400 mm.

AE366682 Grijs/zilver €157,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

TANDEM UITTREK 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter (2 x 15).
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365010 Donkergrijs €125,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

TANDEM-RB 36 OF 40 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.

3641 - 12. Inhoud: 36 liter (2 x 18).
 Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 471 x 326 mm.
3641 - 22. Inhoud: 40 liter (2 x 20).
 Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 471 x 381 mm.
 Extra laag, ruimtebesparend model.

AE364112 Grijs €174,-
AE364122 Grijs €226,-



KICK & GO VOETPEDAAL


De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

TANDEM-RB 36 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inhoud: 36 liter (2 x 18).
 Inbouwmaten (bx dxh): 346 x 475 x 336 mm.
 Ruimtebesparend in de hoogte.

AE364152 Donkergrijs €194,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-



VOOR DRAAIDEURKASTEN



TANDEM-S 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.

AE364490

Donkergrijs

€177,-

Inhoud: 30 liter (12 + 18).

Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 434 x 330 x 347 mm.

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.

AE369202

Zwart

€48,-

Niet geschikt voor deuren met soft-close.



TANDEM-S 29 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.

AE364491

Donkergrijs

€172,-

Inhoud: 29 liter (12 + 8,5 + 8,5 met deksel).

Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 434 x 330 x 347 mm.

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.

AE369202

Zwart

€48,-

Niet geschikt voor deuren met soft-close.



TANDEM-S PLUS AUTOMATIC 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 600 mm.

AE364480

Grijs/zilver

€230,-

Inhoud: 30 liter (12 + 18).

Montage: Op de kastbodem en aan de kastwand, meenemer aan de deur.

Inbouwmaten (bx dxh): 556 x 367 x 376 mm.

Ruimtebesparend in de diepte, een ideaal model voor plaatsing in combinatie met een keukenboiler.

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.

AE369202

Zwart

€48,-

Niet geschikt voor deuren met soft-close.

VOOR DRAAIDEURKASTEN

TANDEM SINGLE BOX 24 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 24 liter.
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 252 x 505 x 455 mm.

AE365024

Donkergrijs

€132,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-

SOLO AUTOMATIC 20 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 20 liter.
 Montage: Op de kastbodem, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 328 x 427 x 396 mm.

AE363601

Donkergrijs

€96,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-

SOLO VOLUITTREK 20 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 20 liter.
 Montage: Op de kastbodem.
 Inbouwmaten (bx dxh): 245 x 427 x 396 mm.

AE363501

Donkergrijs

€88,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202

Zwart

€48,-



VOOR DRAAIDEURKASTEN



EASY CARGO 42 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 42 liter.
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 320 x 466 x 542 mm.

AE366840 Grijs/zilver €218,-

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-



EASY CARGO 49 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 49 liter (30 + 19).
 Montage: Op de kastbodem, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bx dxh): 430 x 465 x 455 mm.

AE366850 Grijs/zilver €259,-

KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

AFVALSYSTEMEN

MONO 12 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 12 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 290 x 304 x 385 mm.

AE351207 Donkergrijs/zwart €52,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

MONO 15 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 15 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 360 x 304 x 455 mm.

AE351501 RVS/wit €57,-

AE351503 RVS/zwart €52,-

AE351507 Donkergrijs/zwart €50,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

AE369202 Zwart €48,-

VOOR DRAAIDEURKASTEN

MONO 20 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 400 mm.
 Inhoud: 20 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 360 x 304 x 476 mm.

AE352000
AE352007

RVS/zwart €74,-
 Donkergrijs/zwart €70,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo **AE369202** "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

Zwart €48,-

UNO 18 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 18 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 388 x 203 x 450 mm.
 Ruimtebesparend in de diepte.

AE341807

Donkergrijs/zwart €83,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo **AE369202** "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

Zwart €48,-

DUO 16 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 16 liter (2 x 8).
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 388 x 203 x 450 mm.
 Ruimtebesparend in de diepte.

AE341607

Donkergrijs/zwart €88,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo **AE369202** "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

Zwart €48,-

PICO 5 LITER UNIVERSELE AFVALEMMER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 5 liter.
 Montage: Aan kastwand, meenemer aan de deur.
 Inbouwmaten (bx dxh): 200 x 192 x 412 mm. Speciaal badkamermodel.

AE350500

Wit €33,-



KICK & GO VOETPEDAAL

De deur gaat automatisch open met behulp van het Hailo **AE369202** "Kick & Go" voetpedaal.
 Niet geschikt voor deuren met soft-close.

Zwart €48,-

VOOR FRONTDEURKASTEN




CARGO AQUA 26 LITER

Ideaal afvalstelsel voor plaatsing naast een boiler van max. 210 mm.

AE360860

Donkergrijs

€354,-



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 26 liter (13 + 13 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem, zijwand en front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 352 x 400 x 411 mm.
 Ruimtebesparend in de breedte.

CARGO AQUA 28 LITER

Ideaal afvalstelsel voor plaatsing naast een boiler van max. 210 mm.

AE360861

Donkergrijs

€367,-



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 28 liter.
 Montage: Op de kastbodem, zijwand en front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 352 x 400 x 411 mm.
 Ruimtebesparend in de breedte.

CARGO AQUA 54 LITER

Ideaal afvalstelsel voor plaatsing naast een boiler van max. 280 mm.

AE360890

Donkergrijs

€425,-



Inbouw: Voor kastbreedte 900 mm.
 Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem, zijwand en front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 573 x 400 x 411 mm.
 Ruimtebesparend in de breedte.

VOOR FRONTDEURKASTEN

EURO CARGO 450 NT480 70 LITER

Afvalstelsel met inbouwdiepte van 479 mm met vaste metalen deksel. Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361982

Donkergrijs

€388,-

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.

Inhoud: 70 liter (2 x 35).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 412-418 x 479 x 545 mm.



EURO CARGO 500 NT480 70 LITER

Afvalstelsel met inbouwdiepte van 479 mm met vaste metalen deksel. Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361983

Donkergrijs

€401,-

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.

Inhoud: 70 liter (2 x 35).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 462-468 x 479 x 545 mm.



EURO CARGO 600 NT480 90 LITER

Afvalstelsel met inbouwdiepte van 479 mm met vaste metalen deksel. Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361984

Donkergrijs

€431,-

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

Inhoud: 90 liter (2 x 35 + 2 x 10).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 562-568 x 479 x 545 mm.



TANDEM FRONT 30 LITER

Inbouw: Vanaf kastbreedte 300 mm.

Inhoud: 30 liter (2 x 15).

Montage: Op de kastbodem en aan het front.

Inbouwmaten (bx dxh): 259 x 484 x 375 mm.

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding

AE366900

Donkergrijs

€109,-

KICK & GO VOETPEDAAL

De afvallemmer rolt met behulp van het Hailo "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft close geleiding.

AE369130

Aluminium

€52,-



VOOR FRONTDEURKASTEN



CARGO SYNCHRO FRONT 30 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 30 liter.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh): 262 - 268 x 403 x 507 mm.
 Met "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360831

Donkergrijs

€343,-



CARGO SYNCHRO FRONT 55 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 55 liter.
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh): 412 - 418 x 400 x 544 mm.
 Met "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360846

Donkergrijs

€404,-



CARGO SYNCHRO FRONT 36 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 36 liter (2 x 18).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh) 412 - 418 x 400 x 424 mm.
 Met "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360847

Donkergrijs

€399,-



CARGO SYNCHRO FRONT 46 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 46 liter (28 + 18).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten (bxdxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.
 Met "Smooth - Tec" zelfsluitende en dempende geleiders.

AE360852

Donkergrijs

€375,-

VOOR FRONTDEURKASTEN

CARGO SYNCHRO FRONT 44 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.

AE360853

Donkergrijs

€427,-

Inhoud: 44 liter (18 + 13 + 13 met deksel).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 400 x 424 mm.

Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO SYNCHRO FRONT 56 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

AE360862

Donkergrijs

€409,-

Inhoud: 56 liter (2 x 28).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.

Met "Smooth - tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO SYNCHRO FRONT 54 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

AE360863

Donkergrijs

€414,-

Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13 met deksel)

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 400 x 424 mm.

Met "Smooth-tec" zelfsluitende en dempende geleiders.



CARGO SOFT SHORT 40 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

AE361096

Donkergrijs

€394,-

Inhoud: 40 liter (20 + 10 + 10 met deksel).

Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.

Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 448 x 370 mm.

Met zelfsluitende en dempende geleiders.

Produktmaat is 332 mm diep. Diepte 448 mm is benodigd voor de

zelfsluitende en dempende geleiders.



VOOR FRONTDEURKASTEN



EURO CARGO FRONT 45 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 300 mm.
 Inhoud: 45 liter (38 + 7).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 259 x 484 x 550 mm.

AE366910

Donkergrijs

€126,-

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.



EURO CARGO FRONT 76 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 76 liter (2 x 38).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 412 - 418 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361973

Donkergrijs

€388,-



EURO CARGO FRONT 76 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 76 liter (2 x 38).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 462 - 468 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361975

Donkergrijs

€401,-



EURO CARGO FRONT 91 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 91 liter (38 + 38 + 12 met deksel + 2.5).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 528 x 545 mm.
 Met zelfsluitende en dempende geleiders.

AE361977

Donkergrijs

€431,-

VOOR FRONTDEURKASTEN

TRIPLE XL FRONT 56 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 56 liter (2 x 28).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363168

Donkergrijs

€294,-



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

TRIPLE XL FRONT 54 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13 met deksel).
 Montage: Op de kastbodem en aan het front.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 - 568 x 420 x 402 mm.

AE363169

Donkergrijs

€324,-



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

LIBERO 3.0 ELEKTRONISCHE DEUROPENER

Inbouw handsfree deuropener opent door voetbeweging onder de sensor of d.m.v. voicecontrol in combinatie met een smartspeaker Alexa.
 Montage d.m.v. een uitsparing in de kastbodem.
 Inbouwmaat: (bx d) 127 x 286 mm. Minimale plinthoogte 100 mm.

AE369730

Wit

€392,-



O.a geschikt voor de Cargo aqua, Euro cargo en de Cargo synchro.
 Let op! Elektrische aansluiting nodig.

KICK & GO VOETPEDAAL

De afvallemmer rolt met behulp van het "Kick & Go" voetpedaal automatisch naar buiten na een druk op het pedaal. Voor frontdeurkasten zonder soft-close geleiding.

AE369130

Aluminium

€52,-



VOOR SPOELKASTLADEN



ALLEGRO 220 28 LITER

Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330161

Donkergrijs

€130,-



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 28 liter (2 x 14).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bxhxh): 562 x 400 x 270 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

ALLEGRO 220 27 LITER

Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330162

Donkergrijs

€143,-



Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 27 liter (14 + 6.5 + 6.5 met deksel).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bxhxh): 562 x 400 x 270 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).

Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

VOOR SPOELKASTLADES

ALLEGRO 295 34 LITER


Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330163

Donkergrijs

€141,-

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 34 liter (18 + 8 + 8 met deksel).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 x 400 x 345 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

ALLEGRO 295 52 LITER

Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330164

Donkergrijs

€166,-

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 52 liter (18 + 18 + 8 + 8 met deksel).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 x 464 x 345 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

ALLEGRO 350 56 LITER

Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330165

Donkergrijs

€145,-

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 56 liter (2 x 28).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 x 417 x 400 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

ALLEGRO 350 54 LITER

Binnenemmers met speciale antislip noppenmat voor in lades. Met uitschuifbaar multifunctioneel deksel die voorzien is van eigen geleiding.

AE330166

Donkergrijs

€165,-

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 54 liter (28 + 13 + 13 met deksel).
 Montage: Op de ladebodem en aan de zijwand.
 Inbouwmaten (bx dxh): 562 x 417 x 400 mm.
 Minimale inbouwdiepte: 500 mm (i.v.m. noppenmat).



Let op! Kastbodem dient te zijn voorzien van eigen geleiding.

LAUNDRY CARRIER/AREA



LAUNDRY CARRIER 45 - 66 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 450 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 412 - 418 x 528 x 545 mm.

LC327081

Donkergrijs/wit **€393,-**



LAUNDRY CARRIER 50 - 66 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 500 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 462 - 468 x 528 x 545 mm.

LC327082

Donkergrijs/wit **€403,-**



LAUNDRY CARRIER 60 - 80,5 LITER

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 80,5 liter (33 + 33 + 12 met deksel + 2,5).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 562 - 568 x 528 x 545 mm.

LC327083

Donkergrijs/wit **€444,-**



LAUNDRY CARRIER 60 - 66 LITER ONDIEPE UITVOERING

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.
 Inhoud: 66 liter (2 x 33).
 Montage: Aan de zijwanden en aan het front, volledig uittrekbaar.
 Inbouwmaten: (bx dxh) 562 - 568 x 448 x 545 mm.

LC327084

Donkergrijs/wit **€430,-**



LAUNDRY AREA WASREK

Inklapbaar wasrek voor aan de buitenkant van de kastwand of aan de muur.
 Compleet van metaal met witte corrosiebestendige coating.
 Maten: (bx dxh) 525 x 820 x 300 mm.

LA327190

Wit **€87,-**

B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

LAUNDRY AREA/MICRO GARDEN

LAUNDRY AREA UITTREKELEMENT

Uittrekelement geschikt voor o.a. waskorven van Hailo of te gebruiken als solo uittrekelement.

Belastbaar tot: 40 kg.

Inbouw: voor kastbreedte 600 mm.

Montage: aan de zijwanden, 16 mm.

Inbouwmaten: (bx dxh): 568 x 510 x 68 mm.

LA327183

Donkergrijs

€252,-

LAUNDRY AREA WASKORF


Losse waskorf toepasbaar op Laundry Area uittrekelement.

Inhoud: 41 liter.

Maten: (bx dxh) 520 x 462 x 304 mm.

LA327138

Wit

€78,-

MICRO GARDEN

Inbouwsysteem voor het kweken van microgreen.

Geautomatiseerde ventilatie en verlichting.

Micro Garden is te besturen via de control app.


Aansluiting via 12 V-adapter.

Inbouw: Voor kastbreedte 600 mm.

Inbouwmaten (bx dxh): 562 x 490 x 235 mm.

B 397060

Wit/donkergrijs

€1.322,-



BINNENEMMERS

AEOBI2479 €17,-
 Afmetingen: 226 x 115 x 350 mm.
 Inhoud: 7 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI6239 €28,-
 Afmetingen: 343 x 185 x 365 mm.
 Inhoud: 18 liter.
 Kleur: Zwart



AEOBI8879 €23,-
 Afmetingen: 230 x 220 x 350 mm.
 Inhoud: 15 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI0209 €34,-
 Afmetingen: 345 x 220 x 350 mm.
 Inhoud: 24 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI2979 €28,-
 Afmetingen: 385 x 242 x 380 mm.
 Inhoud: 28 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI0369 €51,-
 Afmetingen: 415 x 285 x 500 mm.
 Inhoud: 42 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEOBI6209 €29,-
 Afmetingen: 397 x 258 x 413 mm.
 Inhoud: 30 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI2989 €54,-
 Afmetingen: 385 x 358 x 500 mm.
 Inhoud: 55 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEOBI5969 €22,-
 Afmetingen: 226 x 156 x 350 mm.
 Inhoud: 10 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEOBI2459 €20,-
 Afmetingen: 320 x 141 x 350 mm.
 Inhoud: 12 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEODEK589 €17,-
 Deksel 10 liter.



AEODEK089 €30,-
 Deksel 12 liter.



AEOBI2449 €30,-
 Afmetingen: 320 x 156 x 295 mm.
 Inhoud: 12 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEOBI2959 €21,-
 Afmetingen: 242 x 192 x 380 mm.
 Inhoud: 13 liter.
 Kleur: Donkergrijs



AEODEK249 €22,-
 Deksel 12 liter.



AEODEK949 €8,-
 Deksel 13 liter.



AE14220 €28,-
 Afmetingen: 350 x 226 x 221 mm.
 Inhoud: 14 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AE18295 €27,-
 Afmetingen: 320 x 226 x 295 mm.
 Inhoud: 18 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEODEK719 €17,-
 Deksel 14/24 liter.



AEODEK849 €17,-
 Deksel 18/20 liter.



AEOBI6099 €30,-
 Afmetingen: 226 x 233 x 350 mm.
 Inhoud: 15 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEOBI6119 €30,-
 Afmetingen: 320 x 226 x 350 mm.
 Inhoud: 20 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEODEK269 €15,-
 Deksel 15 liter.



AEODEK849 €17,-
 Deksel 18/20 liter.



AEOBI6129 €32,-
 Afmetingen: 350 x 226 x 350 mm.
 Inhoud: 24 liter.
 Kleur: Zilvergrijs



AEODEK719 €17,-
 Deksel 14/24 liter.





pagina 196 - 197
QUOOKER®



pagina 198
**DAALDEROP
KEUKENBOILERS**



pagina 198 - 199
**INVENTUM
KEUKENBOILERS**



pagina 200 - 201
INSINKERATOR



pagina 202 - 203
**PLASMAMADE
AIRFILTERS**



pagina 204
**VIKICKS
PLASMAFILTER**

QUOOKER BOILER KEUZESHEMA



FLEX ROUND



Chroom **FXRCHR** €601,-
RVS **FXRSST** €751,-

FUSION SQUARE



Chroom **FNSCHR** €601,-
RVS **FNSST** €751,-

FUSION ROUND



Chroom **FNRCHR** €601,-
RVS **FNRST** €751,-

CLASSIC FUSION SQUARE



Chroom **CFNSCHR** €801,-
RVS **CFNSST** €951,-

CLASSIC FUSION ROUND



Chroom **CFNRCHR** €801,-
RVS **CFNRST** €951,-

NORDIC SQUARE SINGLE TAP



Chroom **NSSCHR** €401,-
RVS **NSSST** €551,-

NORDIQ ROUND SINGLE TAP



Chroom **NSRCHR** €401,-
RVS **NSRSST** €551,-

CLASSIC NORDIQ SQUARE SINGLE TAP



Chroom **CNSSCHR** €601,-
RVS **CNSSST** €751,-

CLASSIC NORDIQ ROUND SINGLE TAP



Chroom **CNSRCHR** €601,-
RVS **CNSRSST** €751,-

MENGKRAAN ROUND



Chroom **NMSCHR** €255,-
RVS **NMSSST** €351,-

Let op! Deze kraan is niet voor kokendwater

MENGKRAAN SQUARE



Chroom **NMRCHR** €255,-
RVS **NMRSST** €351,-

Let op! Deze kraan is niet voor kokendwater

PRO3 RESERVOIR



Geeft 3 liter direct kokend water.

PRO3 €694,-

COMBI RESERVOIR



Geeft 7 liter direct kokend water of 15 liter warmwater 60°

COMBI €995,-

COMBI+ RESERVOIR



Geeft 7 liter direct kokend water en onbeperkt warm water

COMBI+ €995,-

CUBE



Voor gekoeld en bruisend water. Met co² cilinder voor ca 60 liter bruisend water.

CUBE €1.100,-

AANSLUIT-VERLENGSLANGEN QUOOKER

Lengte: 300 mm. **EHE30** €21,-
Lengte: 1000 mm. **EHE100** €73,-
Lengte: 1500 mm. **EHE150** €81,-

VERLENGSET CUBE QUOOKER

Verlengset 1500 mm van Cube naar Quooker. **EHC150** €61,-



OPHANGBEUGELS

T.b.v. PRO3 reservoir **BKPRO3** €100,-
T.b.v. COMBI / COMBI+ reservoir **BKCOMBI** €100,-

ENERGIEVERDELER QUOOKER

Voorkom overbelasting op de elektriciteitsgroep met de energieverdeler van Quooker. Ook te gebruiken i.c.m. gebruiken in combinatie met de Quooker Cube. **PWS** €111,-



KEUKENBOILERS



DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

DAALD10 Wit €509,-

2200 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



DAALDEROP CLOSE-IN® - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 33 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

DAALD15 Wit €529,-

2200 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



DAALDEROP CLOSE-IN® - 10 LITER "HOT-FILL" BOILER

10 liter. Met koperen ketel.
Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur.
Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 300 mm.
Diepte: 285 mm.
Hoogte: 452 mm.

HOTFILL Wit €529,-

500 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



INVENTUM Q-LINE - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 265 mm.
Diepte: 280 mm.
Hoogte: 400 mm.

INVQ10 Zwart/wit €494,-

2000 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.



INVENTUM Q-LINE - 15 LITER BOILER

15 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 80°C in ± 22 minuten, tot 65°C in ± 18 minuten.
Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).
Breedte: 290 mm.
Diepte: 305 mm.
Hoogte: 450 mm.

INVQ15 Zwart/wit €585,-

2000 W/230 V.

CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN "HOT-FILL" - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: afhankelijk van ingangstemperatuur. Let op! Wordt aangesloten op de warmwaterleiding.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 460 mm.

Diepte: 460 mm.

Hoogte: 143 mm.

400 W/230 V.

INVQMOHF

Zwart

€871,-



CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE MODESTO® SLIDE-IN - 10 LITER BOILER

10 liter. Met koperen ketel. Opwarmtijd: tot 65°C in ± 18 minuten.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 460 mm.

Diepte: 460 mm.

Hoogte: 143 mm.

2000 W/230 V.

INVQMO

Zwart

€868,-



CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de koperen ketel en 2 jaar op de overige onderdelen.

INVENTUM Q-LINE SLIDE-IN - 5 LITER BOILER

5 liter. Met roestvrijstalen ketel. De Q-5 boiler heeft een zéér snelle opwarmtijd! Tot 45°C in slechts ± 7 minuten, tot 80°C in slechts ± 13 minuten. Kan zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden. Inclusief 2 aansluitslangen van 1000 mm.

Zonder inlaatcombinatie (apart bestellen).

Breedte: 540 mm.

Diepte: 215 mm.

Hoogte: 145 mm.

2200 W/230 V.

INVQ5

Zwart/grijs

€614,-





CE-keur, 5 Jaar fabrieksgarantie op de RVS binnenketel, 2 jaar op overige onderdelen.

BOILER INLAATCOMBINATIE - ALTIJD MEE BESTELLEN!

Aan- en afvoerset inclusief inlaatcombinatie voor aansluiting op alle keukenboilers. Deze zeer uitgebreide set bestaat uit: een 8 bar inlaatcombinatie, knelset 15 mm, flexibele aansluiting (G 3/8" x G 1/2"), flexibele aansluiting (G 3/8" x 10 mm knel), trechter met sifon, t-stuk voor afvoerleiding, flexibele afvoerslang (450 x ø 25 mm).

BAAS

€131,-



Kiwa-keur.

VOEDSELRESTENVERMALERS

THE NEXT GENERATION

...PACKS NEW TECHNOLOGY INTO A MORE COMPACT*, EASIER TO INSTALL DESIGN



INSINKERATOR EVOLUTION 1000EC

Voedselrestenvermaler met 4 traps multigrind. Voor veelvoudig gebruik in grote huishoudens en bij hobbykoks.
Vermaalelementen en vermaalkamer (980 ml) van roestvrijstaal.
Zeer stille 1,0 PK 450 W motor en wordt geleverd compleet met een luchtdrukschakelaar chroom. (sparing 35 mm.)
Eenvoudig te installeren alleen in een spoelbak met 3 1/2" korfpluggat.
Apparaat is voorzien van een overloop- of vaatwasseraansluiting.

Hoogte: 312 mm.
Breedte: 209 mm.
Aansluitwaarde: 220 V

ISE1000

Rood/RVS **€1.158,-**



4 jaar fabrieksgarantie (na registratie binnen 60 dgn, 5 jaar fabrieksgarantie)



INSINKERATOR EVOLUTION 750EC

Voedselrestenvermaler met 3 traps multigrind. Voor veelvoudig gebruik in grote huishoudens.
Vermaalelementen en vermaalkamer (980 ml) van roestvrijstaal.
Zeer stille 0,75 PK 380 W motor en wordt geleverd compleet met een luchtdrukschakelaar chroom. (sparing 35 mm.)
Eenvoudig te installeren alleen in een spoelbak met 3 1/2" korfpluggat.
Apparaat is voorzien van een overloop- of vaatwasseraansluiting.

Hoogte: 312 mm.
Breedte: 209 mm.
Aansluitwaarde: 220 V

ISE750

Rood/RVS **€980,-**



3 jaar fabrieksgarantie (na registratie binnen 60 dgn, 4 jaar fabrieksgarantie)



INSINKERATOR PREMIUM 700EC

Voedselrestenvermaler met 2 traps multigrind. Voor gebruik in grote huishoudens.
Vermaalelementen en vermaalkamer (980 ml) van roestvrijstaal.
Laag geluidsniveau 0,75 PK 380 W motor en wordt geleverd compleet met een luchtdrukschakelaar chroom. (sparing 35 mm.)
Eenvoudig te installeren alleen in een spoelbak met 3 1/2" korfpluggat.
Apparaat is voorzien van een overloop- of vaatwasseraansluiting.

Hoogte: 312 mm.
Breedte: 209 mm.
Aansluitwaarde: 220 V

ISE700

Zwart/rood **€828,-**



2 jaar fabrieksgarantie (na registratie binnen 60 dgn, 3 jaar fabrieksgarantie)

VOEDSELRESTENVERMALERS

INSINKERATOR PREMIUM 550EC

Voedselrestenvermaler met 2 traps multigrind. Voor gebruik in kleine huishoudens. Vermaalelementen en vermaalkamer (980 ml) van roestvrijstaal. Laag geluidsniveau 0,55 PK 380 W motor en wordt geleverd compleet met een luchtdrukschakelaar chroom. (sparing 35 mm.) Eenvoudig te installeren alleen in een spoelbak met 3 1/2" korfpluggat. Apparaat is voorzien van een overloop- of vaatwasseraansluiting.

Hoogte: 312 mm.
Breedte: 209 mm.
Aansluitwaarde: 220 V

ISE550 Zwart €522,-



2 jaar fabrieksgarantie (na registratie binnen 60 dgn, 3 jaar fabrieksgarantie)

INSINKERATOR CONVERTERKIT

Converterkit voor de voedselrestenvermalers 1000, 750, 700 en 550 modellen. Hiermee wordt de bediening met de luchtdrukschakelaar overbodig. U bouwt hiermee de bediening om naar pluggat-bediening. Waardoor er geen boorgat meer nodig is voor de luchtdrukschakelaar. Wel wordt de inbouwdiepte van het apparaat vergoot met ca 85 mm.

ISEBFCCKIT RVS/zwart €191,-



Let op! Alleen geschikt voor de modellen 1000, 750, 700 en 550

INSINKERATOR SIFON FLEX ENKEL

Sifon toepasbaar in combinatie met een voedselrestenvermaler, met 600 mm aansluitslang t.b.v. de wandoverloop van de spoelbak. Materiaal: wit polypropyleen. Voor aansluiting op de 1 1/2" afvoer van de vermaler met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

ISESDEFLEX Wit €32,-



INSINKERATOR LUCHTDRUKSCHAKELAAR SET

3 luchtdrukschakelaars voor alle Next Generation modellen. Wordt geleverd in de kleuren: Zwart, Chroom en RVS-look.

80680A €28,-



INSINKERATOR FLENSRAND

Geef een upgrade aan de spoelbak met deze flensrand. Mooi te combineren met de stop in gelijke kleur.

75083D Goud €56,-
75090D Zwart €47,-



INSINKERATOR STOP

Geef een upgrade aan de spoelbak met deze stop.

75087D Goud €32,-
75094D Zwart €32,-



Get
fresh!



PlasmaMade E-filters zijn de moderne oplossing om te zorgen voor schone en gezonde lucht in de keuken. Deze unieke elektronische recirculatiefilters passen op vrijwel elke nieuwe of bestaande afzuigkap of kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Ze rekenen af met ongewenste kookgeurtjes, maar ook met bijvoorbeeld ziekteverwekkers, allergenen en zelfs fijnstof. Kortom, een ware verademing!



plasmamade.com

PLASMA MADE[®]

breathe better, live better.

PLASMAMADE E-FILTER 1223

Afmeting: (h x ø): 282 / 257 x 165 mm.
Aansluiting: ø 147-151 of ø 121-125 mm.

PMGUC1223 Zwart €849,-

Past op de meest gangbare afzuigkappen.
Max 1000 m³ per uur.



Let op! Elektrische aansluiting nodig.
5 jaar fabrieksgarantie na registratie.

PLASMAMADE E-FILTER FLAT 1323

Afmeting: (l x h): 310 x 90 mm.
Aansluiting: 220 x 90 mm.

PMGUC1323 Zwart €949,-

Geschikt voor kookplaten met geïntegreerde afzuiging
of voor plafond afzuiging.
Max 1000 m³ per uur.

**PLASMAMADE E-FILTER AANSLUITBOCHT HAAKS**

PM20 Zwart €32,-


Let op! Elektrische aansluiting nodig.
5 jaar fabrieksgarantie na registratie.

PLASMAMADE AIRFILTER - KLEIN

Afmetingen (h x ø): 170 x 180 mm.

PMGUC1212 Zwart €649,-

Past op de meest gangbare afzuigkappen.
Max 600 m³ per uur.



Let op! Elektrische aansluiting nodig.
5 jaar fabrieksgarantie na registratie.

PLASMAMADE CARBON AIRFILTERS

Het Plasmamade Carbon Airfilter is bedoeld om geuren die vrijkomen bij het koken te neutraliseren en op te slaan in de keramische koolstof kern.

Zuivert ≤ 300m ³ per uur	CF150150	Zwart	€179,-
Zuivert ≤ 600m ³ per uur	CF150220	Zwart	€199,-
Zuivert ≤ 900m ³ per uur	CF150300	Zwart	€229,-
Plat Carbon Airfilter.	CFP23080	Zwart	€279,-
Zuivert ≤ 900m ³ per uur			

De lucht die door het filter wordt geblazen is daarna vrij van geuren. Deze Carbon Airfilters gebruiken geen stroom en kunnen daarom op elke gewenste afzuigkap geplaatst worden. Het filter heeft daarnaast een geluidsreducerende werking op de afzuigkap. Bij een gebruik van 2 uur per dag heeft het Carbon Airfilter een levensduur van 2 tot 3 jaar.



2 Jaar fabrieksgarantie.

Een kookafvoer kanaal behoort tot het verleden, recirculatie is de toekomst

Een VIKICKS plasmafilter is een revolutionair filter dat kookgeuren uit uw ruimte verwijderd, terwijl het de warmte van uw huis in de ruimte laat. Door de verschillende afmetingen en vormen van de VIKICKS filters kunnen deze in bijna elke afzuiginstallatie worden geplaatst.



Geruisloos

Een VIKICKS filter maakt geen geluid en werkt zelfs dempend. Het enige wat u zal horen is het geluid van de afzuigkap zelf en ten opzichte van een koolstoffilter zelfs minder.



Voor elke afzuigkap

Er is voor bijna elke afzuiginstallatie een VIKICKS filter beschikbaar. Hierdoor hoeft u zich geen zorgen te maken of het filter wel of niet past.



Plug and play

De VIKICKS filters zijn erg makkelijk te installeren. Het enige wat je hoeft te doen als hij op zijn plek zit is de stekker in het stopcontact steken.

VIKICKS PLASMAFILTER ROND

VIKICKS Plasmafilter Rond elimineert vervelende kookgeurtjes uit uw keuken.



(øxh): 165 x 240 mm.

(øxh): 165 x 300 mm.

VR220

VR280

tot 600m³/h

tot 800m³/h

€295,-

€319,-

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.

VIKICKS PLASMAFILTER PLAT

VIKICKS Plasmafilter Plat is geschikt voor plintmontage en direct aan te sluiten op kanaal 220x90 mm.

Ideaal voor kookplaten met geïntegreerde afzuiging of voor plafond afzuigunits.



(lxbxh): 93 x 280 x 304 mm.

(lxbxh): 93 x 280 x 374 mm.

VF280

VF350

tot 800m³/h

tot 1000m³/h

€389,-

€425,-

Let op! Elektrische aansluiting nodig.

2 Jaar fabrieksgarantie.



WERKBLADEN

Onze collectie omvat **werkbladen** in roestvrijstaal, kunststof en terrazzo graniet – elk met een unieke uitstraling, karakter en toepassingsmogelijkheden. Dankzij de veelzijdigheid van ons assortiment is er voor elke wens en stijl een passende oplossing.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de beschikbare uitvoeringen, kleuren en afwerkingen, inclusief onderhoudsadvies en technische specificaties.

Ontdek de actuele collectie op www.doeco.nl

Heeft u vragen of wilt u advies op maat? Onze verkoopafdeling staat voor u klaar met deskundig en persoonlijk advies. Neem gerust contact met ons op.



KUNSTSTOF


Kunststof werkbladen bieden een uitstekende combinatie van design, functionaliteit en betaalbaarheid. Dankzij de ruime keuze in kleuren, structuren en afwerkingen passen ze moeiteloos in elke keukenstijl – van modern tot klassiek.

ROESTVRIJSTAAL

Het materiaal is hygiënisch, eenvoudig te reinigen en bestand tegen hitte en vocht. Verkrijgbaar in verschillende afwerkingen.

TERRAZZO GRANIET

Ambachtelijk vervaardigd, duurzaam en van hoogwaardige kwaliteit. Verkrijgbaar in diverse kleurstellingen.



BARKRUKKEN

Onze collectie **barkrukken** verandert regelmatig zodat u altijd kunt kiezen uit de nieuwste modellen, kleuren en materialen. Of u nu op zoek bent naar strakke lijnen, eigentijdse materialen of verfijnde details – wij hebben een stijlvol aanbod voor in elke ruimte.

Dankzij het wisselende assortiment vindt u bij ons altijd iets dat past bij uw interieur of project.

Ontdek het actuele aanbod op onze website:
www.doeco.nl

Voor vragen of persoonlijk advies staat onze verkoopafdeling graag voor u klaar.




MATERIALEN ZITTING

Iedere barkruk in ons assortiment is uitgevoerd met zijn eigen specifieke zitting. Kies voor een barkruk met een zitting van bouclé stof, tissee, kunstleder vintage look of in multiplex. Met een diversiteit aan materialen en kleurstellingen maken we ons aanbod helemaal compleet. In eigentijds japandi of luxueus, voor elke stijl hebben wij de perfecte barkruk in huis.

MATERIALEN FRAME

Draaibaar, vast, zelfs in hoogte verstelbaar, wij hebben voor elke situatie een passend model in ons assortiment. Zwart poeder gecoat of een onderstel in RVS, wat uw wens ook is, u vindt in ons aanbod altijd de juiste barkruk.



TAFELPOTEN INDEX



pagina 209
**RVS
TAFELPOTEN**



pagina 210
Q-60



pagina 210
STANDAARD



pagina 210
DELUXE



pagina 210
CENTO DUN



pagina 210
CENTO



pagina 211
**SUPERLANG
STANDAARD**



pagina 211
**SUPERLANG
DELUXE**




pagina 211
**SUPERLANG
CENTO**



pagina 211
**BARHOOGTE
STANDAARD**



pagina 212
FIFTY STANDAARD



pagina 212
URSUS



pagina 212
SUPERLANG FIFTY



pagina 212
BARHOOGTE FIFTY



pagina 212
STELPOTEN



pagina 212
**KASTPOOT
MINI 15**



Tafelpoot CENTODUN

T = tafelhoogte. **K** = keukenhoogte. **B** = barhoogte
B = voornamelijk op bestelling leverbaar.

TAFELPOTEN OP MAAT

TAFELPOOT RVS - TOT HOOGTE: 720 MM **T**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM672	RVS	€169,-
B	TPROM872	RVS	€219,-
B	TPROM1072	RVS	€259,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.

Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



TAFELPOOT RVS SUPERLANG - HOOGTE 721 TOT 900 MM **K**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM690	RVS	€197,-
B	TPROM890	RVS	€260,-
B	TPROM1090	RVS	€299,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.

Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



TAFELPOOT RVS BARHOOGTE - HOOGTE 901 TOT 1100 MM **B**

Kokerprofiel: 60 x 60 mm.
Kokerprofiel: 80 x 80 mm.
Kokerprofiel: 100 x 100 mm.

B	TPROM611	RVS	€225,-
B	TPROM811	RVS	€295,-
B	TPROM1011	RVS	€339,-

Met montageplaat aan de bovenzijde met een inslagdop aan de onderzijde.
Levertijd: ongeveer 3 weken (Nederland), 4 weken (België).

Tafelpoten zijn op aanvraag ook in het zwart leverbaar.

Let op! Bij bestelling altijd de gewenste hoogte vermelden.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.

Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retour genomen worden.

Offertes op aanvraag via maatwerk@doeco.nl



TAFELPOTEN

T = tafelhoogte.



TAFELPOOT Q-60 **T**

Hoogte: 710 - 735 mm.
(bxd): 60 x 60 mm.

TPQ60I
TPQ60MZ

RVS-look **€85,-**
Mat zwart **€65,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.



TAFELPOOT STANDAARD **T**

Hoogte: 710 - 730 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TP60C
TP60I
TP60MZ
TP60R
TP60W

Chroom **€35,-**
RVS-look **€35,-**
Mat zwart **€35,-**
RVS **€65,-**
Wit **€35,-**

Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.



TAFELPOOT DELUXE **T**

Hoogte: 685 - 785 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPDLZ

Zwart **€49,-**



De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.



TAFELPOOT CENTO DUN **T**

Hoogte: 720 - 740 mm.
Diameter: ø 60 mm.
Montageplaat: ø 130 mm.
Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPCDI
TPCDZ

RVS-look **€125,-**
Mat zwart **€99,-**

Tip! Speciaal voor zware belasting.



TAFELPOOT CENTO **T**

Hoogte: 720 - 740 mm.
Diameter: ø 100 mm.
Montageplaat: ø 160 mm.
Met verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TP100I

RVS-look **€159,-**

Tip! Speciaal voor zware belasting.

K = keukenhoogte. **B** = barhoogte.

TAFELPOTEN

TAFELPOOT SUPERLANG STANDAARD **K**

Hoogte: 870 - 900 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPSL60C
TPSL60I

Chroom €45,-
RVS-look €45,-



Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOOT SUPERLANG DELUXE **K**

Hoogte: 805 - 905 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPSLDLI
TPSLDLZ

RVS-look €55,-
Zwart €49,-



De verstelbare voet is onzichtbaar door de telescopische voetafdekking.

TAFELPOOT SUPERLANG CENTO **K**

Hoogte: 870 - 890 mm.
Diameter: ø 100 mm.
Montageplaat: ø 160 mm.
Verstelbare voet van hetzelfde materiaal.

TPL100I
TPL100Z

RVS-look €175,-
Mat zwart €169,-



Tip! Speciaal voor zware belasting.

TAFELPOOT BARHOOGTE STANDAARD **B**

Hoogte: 1100 - 1120 mm.
Diameter: ø 60 mm.

TPB60C
TPB60I

Chroom €55,-
RVS-look €55,-



Tip! Na verwijdering van de verstelbare voet zijn deze tafelpoten aan de onderzijde in te korten.

TAFELPOTEN

T = tafelhoogte. **K** = keukenhoogte. **B** = barhoogte.



TAFELPOOT FIFTY STANDAARD **T**

Hoogte: 720 - 735 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPFI

RVS-look

€119,-



De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.




TAFELPOOT URSUS **T**

Hoogte: 720 - 725 mm.
(bxd): 100 x 100 mm.
Met verstelbare montageplaat (150 x 150 mm).

TPUI

RVS-look

€229,-



Tip! Speciaal voor zware belasting.



TAFELPOOT SUPERLANG FIFTY **K**

Hoogte: 870 - 885 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPSLFI

RVS-look

€131,-

TAFELPOOT BARHOOGTE FIFTY **B**

Hoogte: 1100 - 1115 mm.
(bxd): 50 x 50 mm.

TPBFI

RVS-look

€152,-



De verstelbare voet wordt aan het zicht onttrokken door de buitenmantel naar beneden te schuiven.



STELPOTEN

Hoogte: 150 tot 170 mm.
Hoogte: 200 tot 220 mm.
Materiaal: blank metaal, inclusief kunststof montageplaat.

STEL15

Blank metaal

€4

STEL20

Blank metaal

€4,-

METALEN CLIP T.B.V. STELPOTEN

Clip t.b.v. plintbevestiging.

CLIP

Blank metaal

€1,-



KASTPOOT MINI 15

Hoogte: 145 - 155 mm.
Diameter: ø 45 mm.
Montageplaat: ø 90 mm.
Vloerplaat: ø 55 mm.

TPM15R

RVS-look

€77,-

Tot 10 mm onzichtbaar aan de bovenzijde verstelbaar. De losse vloerplaat voorkomt beschadiging aan de vloer bij hoogteverstelling en waterpas stellen en maakt desgewenst inkorten aan de onderzijde mogelijk.

INBOUWACCESSOIRES INDEX



pagina 214
**DRAAIPLATEAU
LEMANS**




pagina 216 - 217
**DRAAIPLATEAU
ARENA**




pagina 217
TURNMOTION II



pagina 217
**MAGIC CORNER
ARENA STYLE SETS**




pagina 218
**TANDEM
UITTREKSYSTEMEN**




pagina 218
**DISPENSA
UITTREKSYSTEMEN**



pagina 219
**K-LINE
UITTREKSYSTEEM**



pagina 219
**TANDEM SOLO
ANTRACIET**



pagina 219
TOPSWING




pagina 220
**POETSMIDDELEN
KORF**



pagina 220
**FREEFLAP DEUR-LIFT-
SYSTEMEN**



pagina 220
**FRONT-
UITTREKSYSTEEM**



pagina 221
**DOEKENREK SECCO
ALULINE**



pagina 221
VARIO ALULINE



PAGINA 221
**DOECO
DOEKENHOUDER**



pagina 222
DOEKENREK



pagina 223
BESTEKINDELINGEN



pagina 223
ANTISLIPMATTEN





½ DRAAIPLATEAU SETS LEMANS-2

Arena Plus Style sets. In hoogte verstelbare, volledig uittrekbare draaiplateau sets bestaande uit: 2 x draaiplateaus met antislip bodem, 1 x set deurdempers. Minimale kastdiepte: 500 mm. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm.

Let op! Deze draaiplateau sets worden geleverd zonder montagegastang (los mee te bestellen) en zijn niet geschikt voor montage in combinatie met deurscharnieren met ingebouwde deurdemper.

- Draaiplateaus zijn in hoogte verstelbaar.
- Draaiplateaus komen volledig uit de kastruimte.
- Voor hoekkasten met 450, 500 en 600 mm deuren.
- Maximale belasting per plateau: 25 kg.





½ DRAAIPLATEAU SETS LEMANS-2

Scharnierzijde links = rechts uitzwenkbaar.

	A	W		
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	2346219	411-418	860	Antraciet €550,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	2346239	461-468	960	Antraciet €585,-
Rechts uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	2346259	561-568	960	Antraciet €602,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.



½ DRAAIPLATEAU SETS LEMANS-2

Scharnierzijde rechts = links uitzwenkbaar.

	A	W		
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 450 mm.	2346229	411-418	860	Antraciet €550,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 500 mm.	2346249	461-468	960	Antraciet €585,-
Links uitzwenkbaar. Voor deurbreedte: 600 mm.	2346269	561-568	960	Antraciet €602,-

Let op! Montagegastang (1x nodig per set) apart bijbestellen.

MONTAGEGASTANG T.B.V. ½ DRAAIPLATEAU SETS LEMANS-2



In hoogte verstelbaar van: 600 tot 750 mm.	9449	Antraciet	€52,-
In hoogte verstelbaar van: 720 tot 900 mm.	9459	Antraciet	€55,-

 KESSEBÖHMER

be clever.



ALL INFORMATION
ABOUT OUR PRODUCTS

www.kesseboehmer.com

3/4 DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90°



Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 710 mm.
 Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 810 mm.

PDPSETA80 Chroom/wit €503,-
PDPSETA90 Chroom/wit €550,-


Draaiplateau set (geschikt voor maximaal 3 draaiplateaus) bestaande uit: draaibeslag 6956 voor naar binnen draaiende deuren, montagekruis 6943, 2 x 3/4 Arena draaiplateaus 36762 (710 mm), 36763 (810 mm) met anti-slip bodem. Geschikt voor kastwand dikte 16/19 mm. De as van het draaibeslag is traploos in hoogte verstelbaar van 660 tot 860 mm. De draaiplateaus zijn traploos in hoogte verstelbaar op de as van het draaibeslag.

LOS EXTRA 3e DRAAIPLATEAU T.B.V. 3/4 DRAAIPLATEAU SETS ARENA-REVO 90°



Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944
voor 800 mm hoek-onderkast, ø 710 mm.
 Los extra 3e draaiplateau + plateaudrager 6944
voor 900 mm hoek-onderkast, ø 810 mm.

PLA80 Chroom/wit €157,-
PLA90 Chroom/wit €180,-




1/2 DRAAIPLATEAU SETS ARENA

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.
 Voor 1000 mm hoek-onderkast, ø 850 mm.

6787 Chroom/wit €273,-
6788 Chroom/wit €297,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6771 hoogte: 542 mm.




3/4 DRAAIPLATEAU SETS ARENA

Voor 800 mm hoek-onderkast, ø 700 mm.
 Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 820 mm.

6764 Chroom/wit €345,-
6765 Chroom/wit €371,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.




¼ DRAAIPLATEAU SET ARENA

Voor 900 mm hoek-onderkast, ø 750 mm.

6766

Chroom/wit €345,-

Bestaande uit: 2 Arena plateaus met anti-slip bodem + montagegastang 6784 in hoogte verstelbaar van: 839 tot 889 mm.



TURNMOTION II

Draaiplateau geschikt voor in hoge kasten. Door het plateau te draaien brengt u eenvoudig de achterste spullen binnen handbereik.

2394289846

Antraciet €126,-

Kastbreedte: minimaal 600 mm.

Inbouwdiepte: minimaal 495 mm.

Inbouwhoogte: minimaal 68 mm.



MAGIC CORNER ARENA STYLE SETS

Rechts uitzwenkbaar.

46203AG

Chroom/grijs €982,-

Links uitzwenkbaar.

46204AG

Chroom/grijs €982,-

Rechts uitzwenkbaar.

46203AW

Chroom/wit €982,-

Links uitzwenkbaar.

46204AW

Chroom/wit €982,-

Voor het optimaal benutten van de hoekkastruimte van 900 mm en 1000 mm kasten.



Deurbreedte minimaal 450 mm.

Inclusief frame 46203/46204, plateauset 76207 bestaande uit 2 Arena Style plateaus 295 x 470 x 85 mm, 2 Arena Style plateaus 390 x 470 x 85 mm met antislip bodem. Met "Softstopp" systeem.



links uitzwenkbaar

rechts uitzwenkbaar





TANDEM ARENA - HOGE KAST ZWENK UITTREKSYSTEEM

Voor hoge, staande kasten met een breedte van 600 mm.

TANDEM60A Antraciet €1.252,-

Geschikt voor zowel links- als rechtsdraaiende kastdeuren.
Minimale inwendige kasthoogte 1700 mm en 500 mm kastdiepte. Maximale draagkracht: uittrekelement 60 kg en deurframe maximaal 24 kg.

Systeem bestaat uit:

- frameset (met uittrekgeleider en "Softstopp") 0037159846
- 6x Arena plateau 2370579846
- frameset tbv kastdeur 0037249846
- 6x Arena plateau deur 2370819846



DISPENSA VOLUITTREKSYSTEEM

Alle plateaus bieden van beide kanten een goede bereikbaarheid op de opgeslagen producten.
Maximale belasting: 100 kg.



DISPENSA VOLUITTREKSYSTEMEN

Voluittreksysteem voor hoge, staande kasten met een breedte van 300 mm of 400 mm.

DISP30	Chroom	€723,-
DISP40	Chroom	€770,-

Inwendige hoogtemaat van 1600 tot 2000 mm.

Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545 tot

1945 mm. Standaard worden 6 draadkorven (1960/1961), frontbevestiging (4366/4367) en rolgeleidersset (84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.

Super eenvoudige montage!



DISPENSA ARENA VOLUITTREKSYSTEMEN


Dispensa uittreksystemen voor 300 mm en 400 mm brede hoge staande kasten met een inwendige maat van 1600 tot 2000 mm.

DISPA30	Chroom/wit	€828,-
DISPA40	Chroom/wit	€831,-

Het frame (26010/26011) is verstelbaar van 1545

- 1945 mm. Standaard worden 6 Arena plateaus (34385/34386) met anti-slip bodem, frontbevestiging (4366/4367) en rolgeleidersset (84235) meegeleverd. Met "Softstopp" en "ClickFixx" systeem.


Super eenvoudige montage!



K-LINE UITTREKSYSTEEM

Compleet front-uittreksysteem voor 300mm en 400mm kasten.
 Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met "Softstopp".
 Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingset.

Kastdiepte inwendig: minimaal 477 mm.	300 mm kast	429846	Antraciet	€168,-
Kasthoogte inwendig: minimaal 523 mm.	400 mm kast	439846	Antraciet	€184,-
Draagkracht: 28 kg.				



K-LINE UITTREKSYSTEEM 15

Compleet front-uittreksysteem voor 150 mm kasten.
 Wordt geleverd met 2 korven, frontbevestiging en set geleiders met "Softstopp".
 Korven worden aan elkaar bevestigd d.m.v. meegeleverde verbindingset.

Kastdiepte inwendig: minimaal 489 mm.	409846	Antraciet	€128,-
Kasthoogte inwendig: minimaal 525 mm.			
Draagkracht: 12 kg.			



TANDEM SOLO ANTRACIET

Voor hoge, staande kasten met een breedte van 600 mm.	SOLO60	Antraciet	€728,-
Geschikt voor een minimale inwendige kasthoogte van 1700 mm en een minimale kastdiepte van 500 mm.			
Maximale belasting: 80 kg.			

Bestaat uit: frameset met rolgeleider en "Softstopp".
 3x Arena plateaus.




TOPSWING

Montagesysteem voor inklapbare tafels, ideaal voor kleine ruimtes. Voor werkbladen van 600 - 800 mm en 25 mm dikte.	23984899873	Zwart	€195,-
Maximale belasting: 30 kg.			

Afmetingen:
 Lengte ingeklapt: 1350 - 1650 mm.
 Lengte uitgeklaapt: 625 - 925 mm.
 Breedte: 600 - 800 mm.
 Hoogte uitgeklaapt: 750 mm.

Let op! Wordt zonder werkbladen geleverd.



POETSMIDDELENKORF 5130

Montage aan de kastdeur of kastwand.

(bxdxh): 305 x 100 x 110 mm.

5130

Chroom

€20,-



FREEFLAP DEURLIFTSYSTEEM

(bxdxh): 34 x 107 x 167 mm.

Voor frontdeuren (tot 7,9 kg, inclusief deurgreep) van 200 tot 450 mm hoogte.

271662

Grijs

€44,-

(bxdxh): 34 x 130 x 184 mm.

Voor frontdeuren (tot 14,3 kg, inclusief deurgreep) van 350 tot 650 mm hoogte.

271665

Grijs

€69,-

Universeel toepasbaar voor frontdeuren van bovenkasten. Eenvoudig te monteren en af te stellen. Set van 2 stuks (links en rechts).



FRONT-UITTREKSYSTEEM

Draagvermogen: 12 kg.

Scheidingsbeugel voor front-uittreksystemen.

15412

Chroom

€198,-

5293

Chroom


€7,-

Kastbreedte inwendig: minimaal 112 mm.

Kastdiepte inwendig: minimaal 481 mm.

Kasthoogte inwendig: minimaal 580 mm.

Uittrekgeleider met "Softstopp" systeem.



LOSSE DEURLIFTDEMPERS TBV DEURLIFTSYSTEMEN

T.b.v. kastfront 4 kg.

200N

Zilvergrijs

€21,-

T.b.v. kastfront 5 kg.

250N

Zilvergrijs

€21,-

T.b.v. kastfront 7 kg.

320N

Zilvergrijs

€21,-

T.b.v. kastfront 8,5 kg.

380N

Zilvergrijs

€21,-

T.b.v. kastfront 10 kg.

450N

Zilvergrijs

€21,-

T.b.v. kastfront 14 kg.

550N

Zilvergrijs

€21,-



DOEKENREK SECCO ALULINE 3132 HAILO

Met 2 stangen. Inbouwbreedte: 139 mm.

313210

Alu/grijs

€49,-

Voor zijwand- en ondermontage.

Materiaal: aluminium en kunststof.

Links en rechts toepasbaar.

Het stangendeel is ook onder een hoek van 45° te plaatsen.

Totaallengte: 457 - 781 mm.

**DOEKENREK SECCO ALULINE 3133 HAILO**

Met 3 stangen. Inbouwbreedte: 185 mm.

313310

Alu/grijs

€60,-

Voor zijwand- en ondermontage.

Materiaal: aluminium en kunststof.

Links en rechts toepasbaar.

Het stangendeel is ook onder een hoek van 45° te plaatsen.

Totaallengte: 457 - 781 mm.

**VARIO ALULINE 3909 HAILO**

(bxdxh): 158 x 484 x 485 mm.

390900

Alu/grijs

€296,-

Voor schoonmaakmiddelen, keukengerei enz.

Ruimtebesparend, voor montage aan de zijwand van de kast, uittrekbaar.

Links en rechts toepasbaar.

**DOECO DOEKENHOUDER KESSEBÖHMER**

Voor wand- of deurmontage. (bxdxh): 350 x 35 x 40 mm.

DDH

Chroom

€6,-



DOEKENREK DUO EN TRIO CHROOM KESSEBÖHMER

Met 2 stangen. Inbouwbreedte: 102 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 495 - 890 mm.

5050 Chroom €43,-

DOEKENREK TRIO CHROOM KESSEBÖHMER

Met 3 stangen. Inbouwbreedte: 145 mm.

5051 Chroom €46,-

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio.

5057 Wit €7,-



DOEKENREK DUO ANTRACIET KESSEBÖHMER

Aluminium doekenrek voor zijwandmontage met 2 stangen. Links en rechts toepasbaar.
Lengte 415 mm. Inbouwbreedte 105 mm.

238507 Antraciet €48,-

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio.

238509 Antraciet €7,-



DOEKENREK TRIO ANTRACIET KESSEBÖHMER

Aluminium doekenrek voor zijwandmontage met 3 stangen. Links en rechts toepasbaar.
Lengte 415 mm. Inbouwbreedte 145 mm.

238508 Antraciet €53,-

Afdekkap t.b.v. doekenrek Duo & Trio.

238509 Antraciet €7,-



DOEKENREK DUAL

Met 2 stangen. Inbouwbreedte: 95 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

DUALBL Aluminium €27,-



DOEKENREK TRIAL

Met 3 stangen. Inbouwbreedte: 150 mm.
Voor zijwand- en ondermontage.
Materiaal: aluminium.
Links en rechts toepasbaar.
Totaallengte: 445 - 725 mm.

TRIALBL Aluminium €39,-

INBOUWACCESSOIRES


BESTEKINDELINGEN LINEA

Voor 450 mm lades. (bxh): 390x490 (350x440) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x490 (500x440) mm.
 Voor 900 mm lades. (bxh): 840x490 (800x440) mm.
 Voor 1200 mm lades. (bxh): 1140x490 (1100x440) mm.
 Los Linea scheidingschot.

BIL45A	Antraciet	€16,-
BIL60A	Antraciet	€25,-
BIL90A	Antraciet	€41,-
BIL120A	Antraciet	€61,-
BILSS	Zilvergrijs	€3,-




Eenvoudig pas te maken.




BESTEKINDELINGEN EXCELLENT

Voor 500 mm lades. (bxh): 440x440 (400x360) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x440 (500x360) mm.

BIE44GZ	Zilvergrijs	€24,-
BIE54GZ	Zilvergrijs	€26,-




Eenvoudig pas te maken.




BESTEKINDELINGEN VARIO

Voor 450 mm lades. (bxh): 390x480 (350x440) mm.
 Voor 500 mm lades. (bxh): 440x480 (400x440) mm.
 Voor 600 mm lades. (bxh): 540x480 (500x440) mm.
 Voor 900 mm lades. (bxh): 840x480 (800x440) mm.

BIV39GZ	Zilvergrijs	€27,-
BIV44GZ	Zilvergrijs	€31,-
BIV54GZ	Zilvergrijs	€34,-
BIV84GZ	Zilvergrijs	€57,-



Eenvoudig pas te maken.



ANTISLIPMATTEN


Antislipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
 Eenvoudig op maat te maken.

(lxb): 1200 x 600 mm

ASMZ	Zwart	€29,-
ASMBZ	Carbon look / zwart	€34,-

(lxb): 1200 x 500 mm

ASMVA	Vilt / antraciet	€81,-
--------------	------------------	-------





PANNEN & MESSENBLOKKEN

Met goed keukengerei wordt koken een moment van puur plezier. Ontdek onze wisselende collectie hoogwaardige **pannensets van Habonne** en stijlvolle **messenblokken van Berghoff** – onmisbare elementen voor in elke keuken.

Met deze kwaliteitsproducten wordt koken niet alleen efficiënt en praktisch, maar ook een inspirerende ervaring. Of u nu een enthousiaste hobbykok bent of een ervaren chef: onze collectie tilt uw kookbeleving naar een hoger niveau.

Bekijk de actuele collectie op www.doeco.nl
 Voor persoonlijk advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling. Wij staan graag voor u klaar.




HABONNE PANNENSETS

Voor elke kookliefhebber is er een passende Habonne pannenset verkrijgbaar; elke pannenset met een eigen stijlvolle uitstraling.

Met de Habonne pannenseries haalt u de perfecte basis in huis om uw gerechten tot hun recht te laten komen; duurzaam, stijlvol en gemaakt voor jarenlang kookplezier.

MESSENBLOKKEN

Stijlvolle houten messenblokken met een antislipbodem. Compleet met roestvrijstalen messen, met een handgeslepen lemet, om tijdens het koken alles binnen handbereik te hebben. Praktisch en designvol.




MAKSI RELINGSYSTEMEN INDEX

MAKSI RELING 50,8 MM



pagina 226
S - 900



pagina 226
S - 602



pagina 226
S - 729




pagina 226
S - 730



pagina 227
S - 505



pagina 227
S - 732



pagina 227
S - 104

MAKSI RELING 38,1 MM



pagina 228
S - 900 A



pagina 228
S - 602 A



pagina 228
S - 603 A



pagina 228
S - 729 A




pagina 228
S - 730 A



pagina 229
S - 505 A



pagina 229
S - 732 A



pagina 229
S - 104 A



pagina 229
S - 508 A


MAKSI RELING 25,4 MM



pagina 230
S - 900 B



pagina 230
S - 602 B



pagina 230
S - 603 B



pagina 230
S - 729 B



pagina 230
S - 730 B



pagina 231
S - 505 B



pagina 231
S - 732 B



pagina 231
S - 508 B



pagina 231
S - 822 B

MAKSI RELINGSYSTEMEN 50,8 MM

MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900

ø: 50,8 mm.

MRS900

RVS

€15,-




Op iedere gewenste lengte te bestellen.

Let op! MRS900 tot maximaal 5000 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.

Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.




MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602

ø: 50,8 mm - H: 84 mm, B: 34 mm, X: 64 mm.

MRS602

RVS

€39,-




MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729

ø: 50,8 mm - H: 5 mm.

MRS729

RVS

€14,-




MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730

ø: 50,8 mm - H: 25 mm.

MRS730

RVS

€15,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN 50,8 MM


MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505

ø: 50,8 mm, H: 30 mm, B: 100 mm.

MRS505

RVS

€31,-




MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732

ø: 50,8 mm - H: 4 mm.

MRS732

RVS

€14,-




MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104

ø 50,8 mm.


MRS104

RVS

€78,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN 38,1 MM



MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900A

ø: 38,1 mm.

MRS900A	RVS	€10,-
MRS900AC	Chroom	€14,-
MRS900AA	Antraciet	€21,-

Op iedere gewenste lengte te bestellen.


Let op! MRS900A/AC tot maximaal 5000 mm.

Let op! MRS900AA tot maximaal 3200 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.


Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 28 mm, X: 60 mm.


MRS602A	RVS	€31,-
MRS602AC	Chroom	€31,-
MRS602AA	Antraciet	€45,-



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603A

ø: 38,1 mm - H: 65 mm, B: 30 mm, X: 60 mm.


MRS603A	RVS	€40,-
MRS603AC	Chroom	€40,-
MRS603AA	Antraciet	€66,-



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729A

ø: 38,1 mm - H: 5 mm.


MRS729A	RVS	€13,-
MRS729AC	Chroom	€13,-
MRS729AA	Antraciet	€17,-



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730A

ø: 38,1 mm - H: 19 mm.

MRS730A	RVS	€13,-
MRS730AC	Chroom	€13,-
MRS730AA	Antraciet	€17,-





MAKSI RELINGSYSTEMEN 38,1 MM

MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505A

ø: 38,1 mm, H: 28 mm, B: 75 mm.

MRS505A
MRS505AC
MRS505AA

RVS €23,-
Chroom €23,-
Antraciet €31,-




MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732A

ø: 38,1 mm - H: 4 mm.

MRS732A
MRS732AC
MRS732AA

RVS €13,-
Chroom €13,-
Antraciet €17,-



MAKSI RELING - VOETSTEUN S-104A

ø: 38,1 mm.

MRS104A
MRS104AC
MRS104AA

RVS €78,-
Chroom €78,-
Antraciet €108,-




MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508A


ø: 38,1 mm.

MRS508A

RVS €20,-



MAKSI RELINGSYSTEMEN 25,4 MM



MAKSI RELING - RELINGSTANG S-900B

ø: 25,4 mm.

MRS900B	RVS	€7,-
MRS900BC	Chroom	€10,-
MRS900BA	Antraciet	€17,-

Op iedere gewenste lengte te bestellen.


Let op! MRS900B/BC tot maximaal 5000 mm.

Let op! MRS900BA tot maximaal 3200 mm.

Let op! Prijs per 10 cm¹. Bij bestelling altijd de gewenste totaalmaat opgeven.

Deze producten worden per commissie op maat voor u geproduceerd.


Om die reden kunnen deze producten niet geannuleerd of retourgenomen worden.



MAKSI RELING - TUSSEN-STANGHOUDER RECHT S-602B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 20 mm, X: 45 mm.


MRS602B	RVS	€22,-
MRS602BC	Chroom	€22,-
MRS602BA	Antraciet	€29,-



MAKSI RELING - EIND-STANGHOUDER RECHT S-603B

ø: 25,4 mm - H: 55 mm, B: 20 mm, X: 45 mm.


MRS603B	RVS	€25,-
MRS603BC	Chroom	€25,-



MAKSI RELING - EINDSTUK AFGEROND S-729B

ø: 25,4 mm - H: 5 mm.


MRS729B	RVS	€11,-
MRS729BC	Chroom	€11,-
MRS729BA	Antraciet	€14,-



MAKSI RELING - EINDSTUK BOL S-730B

ø: 25,4 mm - H: 13 mm.

MRS730B	RVS	€10,-
MRS730BC	Chroom	€10,-




MAKSI RELINGSYSTEMEN 25,4 MM

MAKSI RELING - MUURBEVESTIGING S-505B

ø: 25,4 mm, H: 22 mm, B: 52 mm.


MRS505B	RVS	€15,-
MRS505BC	Chroom	€15,-
MRS505BA	Antraciet	€28,-



MAKSI RELING - EINDSTUK RECHT S-732B

ø: 25,4 mm - H: 3 mm.


MRS732B	RVS	€11,-
MRS732BC	Chroom	€11,-
MRS732BA	Antraciet	€14,-



MAKSI RELING - ROEDEHOUDER S-508B

ø: 25,4 mm.

MRS508B	RVS	€12,-
MRS508BC	Chroom	€12,-
MRS508BA	Antraciet	€17,-



MAKSI RELING - SCHUIFHAAK S-822B

ø: 25,4 mm, H: 57 mm, D: 5 mm, B: 36 mm.

MRS822B	RVS	€8,-
MRS822BC	Chroom	€8,-
MRS822BA	Antraciet	€9,-






MONTAGE EN ONDERHOUD INDEX



pagina 234 - 236
BLADSTEUNEN



pagina 237 - 238
PLANKENDRAGERS



pagina 237 - 238
LUIFELOPHANGERS



pagina 239 - 241
**KAST
MONTAGEMATERIALEN**

BLADSTEUNEN



BLADSTEUN VIERKANT 5X5 MAT ZWART

Mat zwarte bladsteun, bevestiging op het werkblad met M8 bout, maximale bladdikte 40 mm.

Maximale draagkracht 60 kg.


Hoogte: 170 mm.

Breedte: 50 mm.

Diepte: 50 mm.

BSV5MZ

Mat zwart €43,-



BLADSTEUN 50 SCHUIN MAT ZWART

Mat zwarte schuine bladsteun, bevestiging op het werkblad met M8 bout, maximale bladdikte 40 mm.

Maximale draagkracht 60 kg.


Hoogte: 170 mm.

Breedte: 50 mm.

Diepte: 50 mm.

BSVS5MZ

Mat zwart €95,-



BLADSTEUN MODEL 5 X 5 VIERKANT

Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 70 mm.


Hoogte: 170 mm.

Breedte: 50 mm.

Diepte: 50 mm.

BSV5I

RVS-look €49,-



BLADSTEUN 70 - RECHT

Standaard model.

Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.


Hoogte: 167 mm.

Breedte: 70 mm.

Diepte: 70 mm.

BS70I

RVS-look €169,-



BLADSTEUN MODEL T

Materiaal: staal.


Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm.

Hoogte: 170 mm.

Doorsnede: ø 60 mm.

BSTI

RVS-look €85,-



BLADSTEUNEN

BLADSTEUN MODEL Y

Materiaal: staal.

BSYI


RVS-look €79,-

Bevestiging op het werkblad met M10 bout, maximale bladdikte: 60 mm.

Daarna het geheel monteren.

Hoogte: 170 mm.

Doorsnede: ø 45 mm.



BLADSTEUN V-70

Standaard model.

BSV70I

RVS-look €179,-

Materiaal: aluminium, montageplaat van staal.

Hoogte: 229 mm.

Breedte: 70 mm.

Diepte: 70 mm.



BLADSTEUN MODEL V-ALU

(lxbxd): 322,5 x 50 x 150 mm

BSVB

Aluminium €43,-


Materiaal: aluminium.

Horizontaal en verticaal toepasbaar.

Lengte: 322,5 mm.

Breedte: 50 mm.

Diepte: 150 mm.



BLADSTEUN MODEL F ZWART (RAL 9005)

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm.

(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm.

(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm.

(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm.

BSF200Z

Zwart €38,-

BSF330Z

Zwart €45,-

BSF480Z


Zwart €60,-

BSF580Z

Zwart €70,-

Materiaal: staal.

Draagkracht per stuk: 75 kg.



BLADSTEUN MODEL F WIT

(lxbxh): 200 x 46 x 80 mm.

(lxbxh): 330 x 53 x 100 mm.

(lxbxh): 480 x 65 x 130 mm.

(lxbxh): 580 x 82 x 170 mm.

BSF200

Wit €38,-

BSF330

Wit €45,-

BSF480


Wit €60,-

BSF580

Wit €70,-

Materiaal: staal.

Draagkracht per stuk: 75 kg.



BLADSTEUNEN

BLADSTEUN MODEL K


(lxbxh): 580 x 82 x 177 mm.



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kg.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSKL
BSKLZ

Wit €156,-
Zwart €156,-



BLADSTEUN MODEL KL


(lxbxh): 330 x 82 x 135 mm.



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 75 kg.
Neerklapbaar (diepte ingeklapt: 50 mm).

BSK
BSKZ

Wit €126,-
Zwart €126,-



BLADSTEUN MODEL R45 EN R55

(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm.

(lxbxh): 450 x 40 x 450 mm.

(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm.


(lxbxh): 550 x 40 x 450 mm.



Materiaal: staal.
Draagkracht per stuk: 200 kg.

BSR45A
BSR45W
BSR55A
BSR55W

Alu-look €81,-
Wit €81,-
Alu-look €87,-
Wit €87,-




BLADSTEUN RONDO Ø 30 EN Ø 45

Materiaal: staal.

Doorsnede: ø 30 mm.

Doorsnede: ø 30 mm.

Doorsnede: ø 45 mm.



BSRKA
BSRKI
BSRLI

Alu-look €65,-
RVS-look €99,-
RVS-look €109,-

PLANKENDRAGERS

MAGNETRON-BEVESTIGINGSSET

Bestaande uit: plateau (afgeplakt met 2 mm pvc) en 2 steunen, inclusief schroeven en pluggen.
Afmetingen plateau (lxbxd): 510 x 380 x 19 mm.
Afmetingen steunen (hxb): 270 x 340 mm.
Draagkracht maximaal: 30 kg.

MBS

Wit/alu-look €119,-



MUUR BLADDRAGERSET 400


(lxbxd): 400 x 37,5 x 26 mm.

Materiaal: staal.
Wordt geleverd inclusief:
3 spaanplaatschroeven,
3 muurschroeven en muurpluggen.

Ideaal bij iedere montage! Multi-functieel en inclusief alle montage materialen.

BD400
BD400Z

Wit €15,-
Zwart €17,-



BLADDRAGERSET 530

(lxbxd): 535 x 38 x 26 mm

Materiaal: staal.
Wordt geleverd inclusief:
3 spaanplaatschroeven, 3 hulsmoeren M6/15x12 mm.,
3 vlakkopbouten M6x12 mm, 3 vlakkopbouten M6x20 mm.
Dus geschikt voor kastenwanden van 12 mm t/m 19 mm.
Ideaal bij iedere montage! Multi-functieel en inclusief alle montage materialen.

BD530
BD530Z

Alu-look €18,-
Zwart €19,-




LUIFELHOUDER

(lxbxh): 200 x 40 x 60 mm.

Ideaal voor de montage van luifels.

LHW

Wit €10,-




GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER PELICANO

Geschikt voor glasplaten of planken van 4 tot 36 mm dikte.
Draagkracht per stuk: 30 kg.

Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.

PDPELI


Alu-look €16,-



PLANKENDRAGERS/LUIFELOPHANGERS

GLASPLAAT- EN PLANKENDRAGER SQUARE


Geschikt voor glasplaten of planken van 3 tot 30 mm dikte.



Per set van 2 stuks verpakt en geprijsd.

PDSQA

Alu-look €16,-



LUIFELDRAGER COMPACT

Voor onzichtbare bevestiging van
luifels, planken en bladen.

LDC

Blank metaal €8,-

Wordt inwendig gemonteerd.

Lengte: 160 mm, diameter: \varnothing 12 mm. 6 mm in hoogte verstelbaar.



LUIFELOPHANGER STAALDRAAD


Draagvermogen bij loodrechte montage 20 kg,
hoogte instelbaar met speciale draadspanner.

LOSD

RVS

€31,-

Lengte max.: 1000 mm.



KAST MONTAGEMATERIALEN


SPOELKAST BESCHERMPLAAT

Ideale bescherming van de spoelkast tegen eventuele lekkages. eenvoudig op maat te maken, makkelijk te plaatsen en te reinigen.
Voor spoelkast 50 cm.
(bx): 480 x 620 mm (minimaal 465 x 520 mm).

SBP50

Zilvergrijs

€21,-



HITTE BESCHERMLIJST

Set van 2 (links en rechts).
Universele hitte beschermlijst voor keukenkasten met inbouwovens.
(lxbxd): 600 x 20/16 x 17 mm.

HBSG

Zilvergrijs

€10,-




WATERDAMP BESCHERMPLAAT TBV VAATWASSERS

Beschermplaat t.b.v. vaatwassers.
Eenvoudig zelfklevend aan te brengen.
Eenvoudig in te korten.
Materiaal: roestvrijstaal.
Hoogte: 1 mm.
Lengte: 700 mm.
Breedte: 32 mm.

WBP700

RVS

€15,-



DEURBUFFERS

Dempen het geluid van dichtklappende deuren.
Zelfklevend, bolvormig ø 8 mm.
Afname: per 10 vellen van 50 stuks.

DEURB

Transparant

€25,-



Let op! Prijs per 10 vellen van 50 stuks.

KINDER VEILIGHEIDSHAAKJES

Veiligheidshaakje voor kastdeuren en lades.
Voorkomt dat kinderen kastjes en lades kunnen openen.
Gemaakt van onbreekbaar kunststof, snelle montage.
Lengte: 52 mm (met afstandblokje: 62 mm).

KVH6

Wit

€17,-



Let op! Verpakt en geprijsd per 8 stuks.

KAST MONTAGEMATERIALEN

KOELKASTDEUR-SLEEPSYSTEEM

Bestaande uit een sleepstrip (126 x 24 mm) en een geleidehoek (35 x 24 x 18 mm). Met afdekplaatjes voor de schroeven.

KDSS

Wit

€30,-



DEURSCHARNIER 100°

Volmetaal, hoekaanslag, met sluitautomaat, clipsysteem, 3-dimensionaal verstelbaar. Inclusief montageplaat.

100H

Blank metaal

€5,-



KOPPELSET VOOR WERKBLADEN

Ideaal om 2 werkbladen naaddicht aan elkaar te koppelen. Lengte bouten: 120 mm.

KSW

Blank metaal

€7,-



SET OPHANGBEUGELS TBV TEGEL- EN GRANIETBAKKEN

Voor kasten tot 600 mm.
Voor kasten tot 900 mm.

ACCSBTB60

Gegalvaniseerd staal

€60,-

ACCSBTB90

Gegalvaniseerd staal

€75,-

Ter ondersteuning van tegel- en granietbakken.



KAST MONTAGEMATERIALEN

SPOELKAST WERKBLAD ONDERSTEUNINGSLIJST

Voor spoelkastmaat 90 cm	(lxbxh): 867,4 x 64 x 19 mm	SWO90	Verzinkt staal	€8,-
Voor spoelkastmaat 100 cm	(lxbxh): 967,4 x 64 x 19 mm	SWO100	Verzinkt staal	€9,-

Ideaal ter ondersteuning van zware werkbladen.



DOECO "SMOVE" DEURDEMPERS


Zijwandmontage.	DSDZ	Grijs	€6,-
Infreesmodel, infrees diameter: ø 10 mm, Infreesdiepte: 50 mm.	DSDI	Wit	€5,-



ANTISLIPMATTEN

Antislipmat voor o.a. lades, kastplanken enz.
Afmeting: 1200 x 600 mm, eenvoudig op maat te maken.
Afmeting: 1200 x 500 mm.


ASMZ	Zwart	€29,-
ASMBZ	Carbon look/ zwart	€34,-
ASMVA	Vilt/antraciet	€81,-




DOECO WATEROPVANGMAT

Ideaal voor de spoelonderkast. De holletjes in de mat kunnen tot 6 liter per m² lekwater of andere vloeistoffen opvangen.
Lengte: 2000 mm.
Breedte: 580 mm.

WOMG	Zilvergrijs	€99,-
WOMRW	RVS/Wit	€112,-



Zilvergrijs



RVS/Wit



doeco

KEUKENACCESSOIRES

Luchtafvoer HR+ 150 systeem.



HRB90A5



HRVBS



HRB90V




HRVBSRB




HRB90H



HRORR



HRRK1000



HRRB90



HRUR



HRB15H


Kijk voor
ons uitgebreide
assortiment
luchtafvoersystemen
op: www.doeco.nl

DOECO THUIS IN IEDERE KEUKEN

LUCHTAFVOER INDEX




pagina 244 - 245
**ONTLUCHTINGS-
ROOSTERS**




pagina 246
**LUCHTAFVOER-
SLANGEN**



pagina 246
GELUIDSDEMPERS



pagina 247 - 249
UITBLAASROOSTERS



pagina 249
**VENTILATIE
ROOSTERS**



pagina 250 - 251
**DOMUS
LUCHTAFVOER**



pagina 252 - 253
**DOMUS
SUPERBREED**



pagina 254 - 255
**DOMUS
MEGABREED**



pagina 256 - 258
HR+ 150 SYSTEEM



pagina 259
GEREEDSCHAPPEN

ONTLUCHTINGSROOSTERS

505 x 30 mm blank 

505 x 30 mm RVS-look 

410 x 80 mm blank 


410 x 80 mm wit 

410 x 80 mm zwart 


410 x 80 mm RVS-look 


500 x 80 mm blank 


500 x 80 mm RVS-look 

570 x 80 mm blank 

570 x 80 mm wit 

570 x 80 mm RVS-look 

900 x 110 mm blank 

900 x 110 mm RVS-look 


ONTLUCHTINGSROOSTERS

ONTLUCHTINGSROOSTER 50,5 X 3 CM

(lxb): 505 x 30 mm.
Uitsparing (lxb): 475 x 26 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR505BL
OR505I

Aluminium €22,-
RVS-look €27,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 41 X 8 CM

(lxb): 410 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 390 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR418BL
OR418I
OR418W
OR418Z

Aluminium €20,-
RVS-look €26,-
Wit €21,-
Zwart €21,-



ONTLUCHTINGSROOSTER (PLINT) 50 X 8 CM

(lxb): 500 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 485 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor plint- en bladmontage.
Extra grote luchtdoorlaat 228 cm²,
daardoor geschikt voor alle apparatenkasten.

POR508BL
POR508I

Aluminium €21,-
RVS-look €27,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 57 X 8 CM

(lxb): 570 x 80 mm.
Uitsparing (lxb): 542 x 65 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR578BL
OR578I
OR578W

Aluminium €25,-
RVS-look €30,-
Wit €23,-




ONTLUCHTINGSROOSTER 90 X 11 CM

(lxb): 900 x 110 mm.
Uitsparing (lxb): 875 x 90 mm.
Aluminium geëloxeerd.
Voor bladmontage.

OR89108BL
OR89108I

Aluminium €39,-
RVS-look €51,-



LUCHTAFVOERSLANGEN EN GELUIDSDEMPERS



DOMUS RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANGEN

Inwendig: 211 x 64 mm. **D533** Wit €44,-
Geschikt voor Domus superbreed.

Inwendig: 228 x 98 mm. **D933** Wit €61,-
Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.



FLEXAL AFVOERSLANG

2 meter lengte. Inwendig: \varnothing 127 mm. **FAS2127** Aluminium €9,-
2 meter lengte. Inwendig: \varnothing 152 mm. **FAS2152** Aluminium €12,-
10 meter lengte. Inwendig: \varnothing 127 mm. **FAS127** Aluminium €32,-
10 meter lengte. Inwendig: \varnothing 152 mm. **FAS152** Aluminium €41,-

Compact verpakt in een doos. Van versterkt aluminiumfolie, duurzaam, brandvertragend en veilig.



STUG ALU AFVOERSLANG

1,5 meter lengte. Inwendig: \varnothing 127 mm. **SAS15127** Aluminium €17,-
1,5 meter lengte. Inwendig: \varnothing 152 mm. **SAS15152** Aluminium €20,-
3 meter lengte. Inwendig: \varnothing 127 mm. **SAS3127** Aluminium €27,-
3 meter lengte. Inwendig: \varnothing 152 mm. **SAS3152** Aluminium €31,-
5 meter lengte. Inwendig: \varnothing 127 mm. **SAS127** Aluminium €34,-
5 meter lengte. Inwendig: \varnothing 152 mm. **SAS152** Aluminium €65,-

Compact verpakt in een doos. Deze slangen zijn minder flexibel dan de Flexal afvoerslangen.



LUCHTAFVOER GELUIDDEMPERS

(\varnothing x l): 127 x 500 mm. **GDAS12750** Aluminium €22,-
(\varnothing x l): 127 x 750 mm. **GDAS12775** Aluminium €26,-
(\varnothing x l): 127 x 1000 mm. **GDAS127100** Aluminium €29,-
(\varnothing x l): 152 x 500 mm. **GDAS15250** Aluminium €24,-
(\varnothing x l): 152 x 750 mm. **GDAS15275** Aluminium €30,-
(\varnothing x l): 152 x 1000 mm. **GDAS152100** Aluminium €34,-

Flexibele thermisch en akoestisch geïsoleerd. Toepasbaar op alle afzuigkappen. De binnenzijde van de slang bestaat uit een geperforeerde laag, eromheen een laag geluiddempende glaswol en een aluminium buitenbekleding met een beschermende polyester laag.

\varnothing 127 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -19 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = -29 dB, 2000 Hz = -35 dB, 4000 Hz = -41 dB.

\varnothing 152 mm dB reductie bij Herz: 125 Hz = -11 dB, 500 Hz = -30 dB, 1000 Hz = -29 dB, 2000 Hz = -38 dB, 4000 Hz = -35 dB.


UITBLAASROOSTERS

UITBLAASROOSTER 501

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 200 x 56 mm,
front: 212 x 69 mm.

D501B
D501W

Bruin €13,-
Wit €13,-



UITBLAASROOSTER HRUR

Met 3 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm,
290 x 160 mm (front).

HRUR

RVS €264,-

Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.



UITBLAASROOSTER HRUR 150

Met 4 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm, 190 x 150 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus ø 150 systeemdelen.

HRUR150

RVS €250,-



UITBLAASROOSTER HRUR 150 V

Met 6 uitblaasopeningen, met terugslagklep.
Uitwendig aansluiting: 215 x 85 mm, 150 x 300 mm (front).
Past op HR+ 150 en Domus megabreed systeemdelen.

HRUR150V

RVS €359,-



UITBLAASROOSTERS 5902 EN 6902

Materiaal: kunststof.
D5902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 125 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D5902B
D5902W

Bruin €19,-
Wit €19,-

D6902 (lxb): 200 x 200 mm, (front)
Uitwendig aansluiting: ø 150 mm
Rammelvrij, met terugslagklep.

D6902B
D6902W

Bruin €21,-
Wit €21,-



UITBLAASROOSTERS



INLAAT- EN UITBLAASROOSTER 6904

Materiaal: kunststof.
Rammelvrij.
Uitwendig: ø 150 mm.
Front: 200 x 200 mm.

D6904W

Wit

€21,-



UITBLAASROOSTERS SMS

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 185 x 185 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 185 x 185 mm

SMS125

RVS


€28,-

SMS150

RVS

€31,-

Met 4 lamellen.
De lamellen zijn onderling verbonden en gaan gelijktijdig open.



UITBLAASROOSTERS SUA

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: 184 x 184 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 184 x 184 mm.

SUA125

RVS

€27,-

SUA150

RVS

€28,-

Met windkap.



UITBLAASROOSTERS SUS

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: ø 190 mm.
Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: ø 212 mm.

SUS125

RVS

€23,-

SUS150

RVS

€27,-

Rammelvrij, met hoge luchtdoorlaatcapaciteit, met druppelgeleider.



UITBLAASROOSTERS SUS GECOATED

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front ø 190 mm.

SUS125W

Wit (ral 9010)

€41,-

SUS125ZG

Zwartgrijs (ral 7021)

€41,-

Uitwendig aansluiting: ø 145mm, front ø 212 mm.

SUS150W

Wit (ral 9010)

€46,-

SUS150ZG

Zwartgrijs (ral 7021)

€46,-

UITBLAAS- EN VENTILATIEROOSTERS

UITBLAASROOSTERS BETA

Materiaal: RVS.

Met geïntegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDB150R
SUDB150Z

RVS
Zwart

€78,-
€78,-



UITBLAASROOSTERS DELTA

Materiaal: RVS.

Met geïntegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 355 x 205 mm.

SUDD150R
SUDD150Z

RVS
Zwart

€78,-
€78,-



UITBLAASROOSTERS KAPPA

Materiaal: RVS.

Met geïntegreerde terugslagklep.

Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: 260 x 260 mm.

SUDK150R
SUDK150Z

RVS
Zwart

€78,-
€78,-



VENTILATIEROOSTERS SUB

Uitwendig aansluiting: ø 120 mm, front: ø 170 mm.

Uitwendig aansluiting: ø 145 mm, front: ø 216 mm.

Met verstelbare kern, zeer eenvoudig te reinigen.

SUB125
SUB150

RVS
RVS

€24,-
€25,-



DOMUS LUCHTAFVOER

SLANGKLEM



Inwendig: ø 90 mm tot 130 mm.
Inwendig: ø 140 mm tot 160 mm.

D1255
D1256

Metaal €3,-
Metaal €3,-

TERUGSLAGKLEP - METAAL



Uitwendig: ø 125 mm, lengte: 87 mm.
Uitwendig: ø 150 mm, lengte: 87 mm.

VKM125
VKM150

Metaal €16,-
Metaal €23,-

DOECO AFVOERSLANGMONTAGERING



Voor slangen ø 127 mm.
Voor slangen ø 152 mm.

DMR125
DMR150

Geel €7,-
Geel €9,-

Doeltreffend om flexibele slangen te verbinden met vaste aansluiting (afzuigkap of ronde pijp).
Tot 75% besparing van de montagetijd, maakt een slangklem overbodig.

AFDEKPLAAT MET TERUGSLAGKLEP



Uitwendig: ø 125 mm - 149 x 149 mm.
Uitwendig: ø 150 mm - 149 x 149 mm.

D595
D695

Wit €19,-
Wit €22,-

LUCHTAFVOERBUIZEN



Inwendig: ø 125 mm - Lengte: 1000 mm.
Inwendig: ø 150 mm - Lengte: 1000 mm.

D11005
D11006

Wit €21,-
Wit €24,-

DOMUS LUCHTAFVOER

INWENDIG BUISVERBINDINGSSTUK

Uitwendig: \varnothing 125 mm, lengte: 60 mm.
Uitwendig: \varnothing 150 mm, lengte: 60 mm.

D593
D693

Wit €11,-
Wit €11,-



RONDE BOCHT 90° VERTICAAL

\varnothing 125 mm, hxb: 165 x 165 mm.
 \varnothing 150 mm, hxb: 190 x 190 mm.

D590
D690

Wit €18,-
Wit €22,-



TERUGSLAGKLEP

Uitwendig: \varnothing 125 mm, lengte: 60 mm.
Uitwendig: \varnothing 150 mm, lengte: 60 mm.

D594
D694

Wit €14,-
Wit €16,-



VERLOOPSTUK

Inw. \varnothing 125 mm - Uitw. \varnothing 100 mm. Hoogte: 60 mm.
Inw. \varnothing 150 mm - Uitw. \varnothing 100 mm. Hoogte: 60 mm.
Inw. \varnothing 150 mm - Uitw. \varnothing 125 mm. Hoogte: 60 mm.

D119
D619
D118

Wit €10,-
Wit €13,-
Wit €10,-



AFDICHTINGSTAPE

PVC, rol: 10 meter.
Aluminium, rol: 5 meter.

D123
D123A

Wit €21,-
Aluminium €10,-



DOMUS SUPERBREED 204 X 60 MM



RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF AFVOERSLANG

Inwendig: 211 x 64 mm.
Lengte: 3000 mm.
Geschikt voor Domus superbreed.

D533

Wit

€44,-



RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte 1000 mm.
Uitwendig: 204 x 60 mm, lengte: 1500 mm.

D510

Wit

€21,-

D515

Wit

€28,-



BUISVERBINDER

Inwendig: 204 x 60 mm.

D520

Wit

€13,-



BOCHT 90° - MET ROTEREND AANSLUITSTUK

Uitwendig: \varnothing 125 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.
Uitwendig: \varnothing 150 mm - Inwendig: 204 x 60 mm.

D541

Wit


€22,-

D641

Wit

€22,-

Lengte: 261 mm.



BOCHT 90° HORIZONTAAL

Inwendig: 204 x 60 mm.

D550

Wit

€24,-

DOMUS SUPERBREED 204 X 60 MM

AFDEKPLAAT

Voor binnen- of buitenzijde.

Inwendig: 205 x 61 mm.

Uitwendig: 262 x 118 mm.

D1155

Wit

€10,-



BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 62 mm.

D522

Wit

€10,-



BOCHT 90° VERTICAAL


Inwendig: 204 x 60 mm.

(hxb): 115 x 115 mm.

D560

Wit

€19,-



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: ø 125 mm - 204 x 60 mm.

Lengte: 220 mm.

D570

Wit

€18,-



DOMUS MEGABREED 220 X 90 MM

RECHTHOEKIGE BUIS

Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1000 mm.

Uitwendig: 220 x 90 mm, lengte 1500 mm.

D910

D915

Wit

Wit

€35,-

€49,-



BUISVERBINDER

Inwendig: 220 x 90 mm.

D920

Wit

€18,-



BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.

D922

Wit

€11,-



RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm.

Lengte: 3000 mm.

Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.

D933

Wit

€61,-



DOMUS MEGABREED 220 X 90 MM

BOCHT 90° MET ROTEREND AANSLUITSTUK

Uitwendig: \varnothing 150 mm.

D961

Wit

€44,-

Inwendig: 220 x 90 mm.
Lengte: 240 mm.




BOCHT 90° VERTICAAL

Inwendig: 220 x 90 mm.
(hxb): 120 x 120 mm.

D960

Wit

€27,-




BOCHT MET 90° HORIZONTAAL

Inwendig: 220 x 90 mm.

D950

Wit

€33,-



OVERGANGSSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: \varnothing 154 mm - 220 x 90 mm.
Lengte: 205 mm.

D970

Wit

€28,-



HR⁺ 150 SYSTEEM

BF FK-B 180 – FLEXIBEL VLAK KANAAL

De BF FK-B 180 is dé oplossing voor een efficiënte en flexibele luchtgeleiding bij kookveldafzuiging en afzuigkappen.

Dankzij de dubbelwandige structuur en het flexibele ontwerp kan het kanaal zowel verticaal als horizontaal worden toegepast, inclusief bochten tot 90° zonder extra onderdelen.

Dit bespaart tijd, vereenvoudigt de montage en minimaliseert de inbouwruimte. Met een maximale lengte van 1800 mm verbindt u eenvoudig uw afzuigunit met de filter- of uitlaatmodule, zelfs bij plafond- of sokkelmontage.

Het systeem wordt geleverd met RVS-klemmen (Plug & Play) voor een snelle en veilige installatie.

FLEXIBEL KANAAL FK-B 180

Wordt geleverd inclusief 2x RVS-klemmen.

FK-B180

Zwart

€129,-

Aansluiting: ca. 222 x 89 mm.
Uitwendig: 225 x 92 mm.
Lengte: 310 - 1800 mm.
Max 1,000 m³/h luchtdoorlaat.



Let op! Bij aansluiting op een Bora kookplaat is verloopstuk (HROSB) nodig.

HR⁺ 150 BEVESTIGINGSBEUGEL

Inwendige hoogte: 92 mm.

D922

Wit

€10,-



HR⁺ 150 RECHTHOEKIG KANAAL

Uitwendig: 220 x 90 mm.
Lengte: 1000 mm.

HRRK1000

Wit

€46,-



HR⁺ 150 SYSTEEM

HR+ 150 RECHTHOEKIGE KUNSTSTOF SLANG

Inwendig: 228 x 98 mm.

D933

Wit

€61,-

Geschikt voor Domus megabreed en HR+ 150.

Compact verpakt.



HR+ 150 FLEXIBELE ADAPTER

Lengte: 240 tot 600 mm.

HRBFLEX1

Wit

€77,-

Inwendig: 228 x 98 mm.



HR+ 150 VERBINDINGSSTUK

Inwendig: 220 x 90 mm.

HRVBS

Wit

€13,-



HR+ 150 BOCHT 15° HORIZONTALAAL

Inwendig: 220 x 90 mm.

HRB15H

Wit

€22,-



HR+ 150 VERLOOPSTUK BORA

Uitwendig: 220 x 90 mm.

HR0SB

Wit

€28,-



Let op! Altijd een HRVBS nodig voor aansluiting op het rechthoekig kanaal.

HR+ 150 BOCHT 90° MET AANSLUITSTUK

Uitwendig: ø 150 mm.

HRB90AS

Wit

€42,-

Inwendig: 220 x 90 mm.

Lengte: 205 mm.



HR+ 150 SYSTEEM



HR+ 150 BOCHT 90° HORIZONTALAAL

Met geleideschoepen.

Inwendig: 220 x 90 mm.
(lxb): 290 x 290 mm.

HRB90H

Wit

€41,-



HR+ 150 BOCHT 90° VERTICAAL

Met geleideschoepen.

Inwendig: 220 x 90 mm.
(hxb): 176 x 176 mm.

HRB90V

Wit

€38,-



HR+ 150 BOCHT 90° ROND

Met geleideschoepen.

Inwendig: \varnothing 153 mm.
(hxb): 211,5 x 211,5 mm.

HRB90R

Wit

€58,-



HR+ 150 OVERGANGSTUK ROND NAAR RECHT

Inwendig: \varnothing 153 mm - 220 x 90 mm.
Lengte: 190 mm.

HRORR

Wit

€31,-



HR+ 150 RONDE BUIS

Inwendig: \varnothing 148 mm.
Lengte: 1000 mm.

HRRB90

Wit

€51,-



HR+ 150 VERBINDINGSSTUK VOOR RONDE BUIS

Inwendig: \varnothing 153 mm.
Uitwendig: \varnothing 156 mm.

HRVBSRB

Wit

€18,-

DOECO GATENSTOP

ø 40 mm.

DGS

Chroom €20,-

Voor het afsluiten van overtollige gaten in het werkblad of in de spoelbak.



DOECO MEETLAT

Gewicht: 1,5 kg.

(lxbxd): 1070 x 50 x 45 mm. **DML**

Alu/rood €452,- netto

Traploos uitschuifbaar tot 5 meter.
De uitgeschoven lengte is afleesbaar op de rolmaat.
Met waterpas. Inclusief beschermetui.



DOECO WINKELFIX

Gewicht: 1,4 kg.

(lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWF**

Rood €247,- netto

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0° tot 180°, inclusief waterpas.
Ook bruikbaar als bouwpasser.
Nauwkeurigheid: 0,25°. Inclusief beschermetui.



DOECO WINKELTRONIC

Gewicht: 1,5 kg.

(lxbxd): 665 x 50 x 45 mm. **DWFE**

Rood €327,- netto

Pootlengtes: 600 mm, voor het meten van hoeken van 0 - 355°, inclusief waterpas.
Nauwkeurigheid: ± 0,1°. Inclusief beschermetui.



DOECO KORFPLUGGEN

KORFPLUG ZONDER OVERLOOP
MET LANGE BOUT, IDEAAL VOOR
NATUURSTENEN SPOELBAKKEN.



doeco

AFVOERPLUGGEN

KORFPLUG MET LANGE BOUT

Korfpluggen zonder overloop met lange bout, ideaal voor montage in stenen spoelbakken.

KPLBEB

English €122,-

KPLBM

Bronze €131,-

KPLBPB

Messing €131,-

KPLBR

Pearl black €161,-

KPLBZ

RVS €46,-

Zwart kunststof €67,-

LBKP61F

€19,-

Lange bout korfplug 61 mm fijndraad.



1½" PLUGGEN

1½" plug met stop en ketting.

PSK

RVS/zwart €8,-

1½" plug met stop en ring.

PSR

RVS/zwart €5,-



2" MINI KORFPLUG SETS

Voor dubbele bak, met overloop.

1041022

RVS €49,-

Voor enkele bak, met overloop.

1041023

RVS €26,-

T.b.v. onder andere Villeroy & Boch keramische gootstenen.



3½" KORFPLUG MET WASTE

Afvoerset met wastebediening, met overloop.

KPOW

RVS €55,-



3½" KORFPLUGGEN

Zonder overloop.

KP

RVS €25,-

Met overloop.

KPO

RVS €28,-

Met ronde overloop.

KPOR

RVS €28,-

Met overloop met zijuitgang.

KPOZ

RVS €28,-



KPOZ



KPOR



KPO



AFVOERPLUGGEN

3½" KORFPLUGGEN VOOR NATUURSTENEN BAKKEN

Zonder overloop.

KPNS

RVS

€26,-

Met overloop.

KPONS

RVS

€29,-

Inclusief 70 mm lange bout.



AFVOERPLUG TBV TEGELBAK

Afsluitbaar, met overloop t.b.v. SUTB515.

KPOTB

RVS

€50,-

Uitwendige afmetingen: 100 x 100 mm.



LANGE BOUT TBV KORFPLUG (VOOR STENEN BAKKEN)

Lengte: 50 mm.

LBKP50

RVS

€5,-

Lengte: 70 mm.

LBKP

RVS

€7,-



SIFON REGINOX PANAMA - RUIMTEBESPAREND

Met uniek geïntegreerd terugslagrubber waardoor een waterslot overbodig is. Daardoor gemakkelijk en ruimtebesparend. Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

ACCPANAMA

Wit

€54,-



Ruimtebesparend model.

PLUGVERBINDINGSSET

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Ideaal voor 1½ spoelbak met ongelijke diepte. Materiaal: wit polypropyleen.

Maximale hartafstand afvoeren: 570 mm, minimale hartafstand afvoeren: 170 mm.

PVSET

Wit

€12,-



SIFON DOECO DUPLO

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Afvoerbocht met klemkoppeling.

Maximale hartafstand afvoeren: 570 mm, minimale hartafstand afvoeren: 170 mm.

Materiaal: wit polypropyleen.

SDD

Wit

€16,-



SIFON DOECO DUPLO-FLEX - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen, met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser. Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

Maximale hartafstand afvoeren: 570 mm, minimale hartafstand afvoeren: 170 mm.

SDDRFLEX

Wit

€27,-



Ruimtebesparend model.

SIFONS



SIFON DOECO DUPLO-RB - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" afvoerpluggen.

SDDRB

Wit

€27,-

Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

Ideaal voor 1½ spoelbak met ongelijke diepte.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Maximale hartafstand afvoeren: 540 mm, minimale hartafstand afvoeren: 170 mm.

Materiaal: wit polypropyleen.

Ruimtebesparend model.



SIFON DOECO ENKEL

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

SDE

Wit

€12,-

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.



SIFON DOECO ENKEL-FLEX - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

SDERBFLEX

Wit

€21,-

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

Ruimtebesparend model.



SIFON DOECO ENKEL-RB - RUIMTEBESPAREND

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

SDERB

Wit

€15,-

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.

Ruimtebesparend model.



SIFON GEBERIT 152957 - RUIMTEBESPAREND

Enkele Geberit sifon.

152957

Wit

€52,-

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerplug,

met aansluitpunt voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: polypropyleen.

Ruimtebesparend model.

SIFON GEBERIT 152958 - RUIMTEBESPAREND

Dubbele Geberit sifon.

152958

Wit

€73,-

Voor aansluiting op 1½" en 3½" afvoerpluggen,
met aansluiting voor bijvoorbeeld een vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: polypropyleen.

Maximale hartafstand afvoeren: 740 mm, minimale hartafstand afvoeren: 260 mm.



Ruimtebesparend model.

SIFON MCALPINE - ENKEL

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

53550

Wit

€19,-

Afvoerbocht met klemkoppeling.

1½" x 40 mm.

Materiaal: wit polypropyleen.



SIFON MCALPINE - ENKEL

1½" x 40 mm.

53570

Wit

€19,-

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

Voor aansluiting op 1½" afvoerplug.

Met aansluitpunt voor bijv. vaatwasser.

Afvoerbocht met klemkoppeling.

Materiaal: wit polypropyleen.



B-SAEVE NON-RETOUR SIFON

De B-saeve is een slim PVC-hulpstuk dat de aansluiting **BSAEVE**
van de afvoerslang van het overdrukventiel

Grijs

€46,-

(inlaatcombinatie) van een warmwatertoestel op het
riool heel eenvoudig maakt.

De B-saeve voorkomt dat er rioolwater retour kan stromen en werkt als een betrouwbare stankafsluiting. Wanneer het water uit de spoelbak niet vlot kan weglopen door verstopping, slechte beluchting, verhoogd aanbod door afpompen van de vaatwasser, etc. zal er water via een reguliere afvoer retour kunnen stromen de kast in of op de vloer. De ingebouwde anti-retour-klep voorkomt dit. Een kleine investering kan grote problemen voorkomen.

Hoogte: 140 mm, diameter: ø 97 mm. Met ø 40 mm aansluiting voor op het riool.



ONDERHOUDSMIDDELEN



3M ROESTVRIJSTAAL REINIGER

Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeploos en laat een beschermende laag achter. Ook geschikt voor chroom, aluminium, koper en kunststof.

DRR

€30,-

Spuitbusinhoud: 600 ml.



DOECO SOFTI

Milde en hoogwaardige handzeep met een hoog aandeel huidbeschermingsstoffen. Uitstekend geschikt voor zeppompen.

SOFTI

€21,-

Inhoud: 500 ml.



LEMPRO ROESTVRIJSTAAL REINIGER

Reinigt en glanst in 1 bewerking. Verwijdert vuil, vet en vingerafdrukken streeploos en laat een beschermende laag achter. Speciaal voor RVS-wasemkappen, RVS-achterwanden en RVS-toestellen.

LRR

€11,-

Inhoud: 200 ml.

PERILEX AANSLUITKABEL

Neopreen snoer 5 x 1,5 mm².
Met open draadeinden.
T.b.v. elektrische apparatuur zoals
ovens, (inductie-)kookplaten enz.

Kabellengte: 1500 mm
Kabellengte: 2000 mm
Kabellengte: 3000 mm

PAK
PAK2000
PAK3000

Zwart
Zwart
Zwart

€19,-
€24,-
€37,-



PERILEX STEKKERS

Haaks model.
Recht model.

EL75020
EL75022

Wit
Wit

€16,-
€16,-

16 A
T.b.v. elektrische apparatuur zoals ovens, (inductie-)kookplaten enz..



AANSLUIT-/VERLENGKABEL

3 x 1,5 mm² - 16 A kabel met randaardstekker
en randaarde-contrastekker.

AVK

Wit

€16,-



AANSLUITKABEL

Lengte: 2000 mm, 2 x 0,75 mm² - 8 A.
Met eurovlakstekker, met open draadeinden

AS220

Wit

€3,-



AANSLUITKABEL

Lengte: 2000 mm, 3 x 1,5 mm² - 16 A.
Met randaardstekker, met open draadeinden

AK

Wit

€13,-



ELEKTRA

LOSSE RANDAARDESTEKKER



Haaks model.
Recht model.

KVSH
KVSR

Wit
Wit

€4,-
€4,-

'SUPER-FLAT' AANSLUITSTEKKER / VERLENGKABEL EVOLINE

Super platte stekker! Ideaal voor situaties waarin de ruimte tussen wandcontactdoos en de achterwand van een kast beperkt is.

Met 3 x 1,5 mm² - 16 A kabel, lengte: 1500 mm. Met randaarde-contrastekker.



(bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.

EVOSFAVK

Wit

€29,-

'FLAT' PLATTE STEKKER MET 3-VOUDIGE CONTACTDOOS

Platte stekker (bxdxh): 47 x 13 x 115 mm.

Met 1600 mm - 16 A kabel

3 stopcontacten.

Max. belasting: 3680 W.

Randaardestekker.



FSTCD3

Wit

€36,-

3-VOUDIG STOPCONTACT

Met 3 randaarde 45° stopcontacten.

Lengte: 1500 mm.



Maximale belasting: 3680 W.

CD3

Wit

€9,-

COMBIREGELAAR

De combiregelaar maakt het mogelijk om 2 apparaten met hoog vermogen (W) op 1 aansluitpunt of groep aan te sluiten. Tijdens de opwarmtijd van 1 van de apparaten met een opwarmelement -bijvoorbeeld een Quooker of vaatwasser- schakelt de combiregelaar tijdelijk het andere apparaat uit en schakelt dit daarna automatisch weer in.

CR

Wit/zwart

€80,-



Maximale aansluitwaarde: 3500 W.

Hoogte: 55 mm. Diepte: 70 mm.

Breedte: 210 mm.

CE-keur, 2 Jaar fabrieksgarantie.

GAS AANSLUITMATERIALEN

GASAANSLUITKRAAN

Messing verchromd. 1/2" Haaks.

GAKH

Chroom/zwart €12,-



GASLANGEN - RVS

Lengte: 500 mm.
Lengte: 750 mm.
Lengte: 1000 mm.
Lengte: 1250 mm.

GASRVS60

Geel

€48,-

GASRVS80

Geel

€51,-

GASRVS100

Geel

€54,-

GASRVS120

Geel

€57,-



Aansluiting Nederlandse uitvoering: 2 x M24, Belgische uitvoering: 1/2" bi x 1/2" bu.

Onbeperkte levensduur, corrosie- en knikbestendig. Met kunststof krimphoes tegen spanningscorrosie en agressieve middelen.

GASAANSLUITSETS - RVS

Lengte: 500 mm.
Lengte: 750 mm.
Lengte: 1000 mm.
Lengte: 1250 mm.

GSRVS6012HR

Geel/chroom

€57,-

GSRVS8012HR

Geel/chroom

€60,-

GSRVS10012HR

Geel/chroom

€63,-

GSRVS12012HR

Geel/chroom

€66,-




Bestaande uit: roestvrijstalen gasslang, gastape, en een messing 1/2" haakse én 1/2" rechte aansluitkoppeling.

WATER AANSLUITMATERIALEN

DOECO UNIVERSELE FILTERSTOPKRAAN

Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.



Per stuk
Per set van 2 stuks

DFSKU
DFSKUSET

Chroom €19,-
Chroom €34,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreinigingen tegen en voorkomt klachten.

Het gebruik van Doeco universele filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

Doeco universele filterstopkraan voor 12 mm en 15 mm waterleiding.

Let op! Per mengkraan 2 filterstopkranen nodig.


Let op! Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen.



DOECO FILTERSTOPKRANEN 12 MM EN 15 MM

Zonder knelkoppeling voor kranen met flexibele slangaansluitingen.

Met knelkoppeling voor kranen met metalen aansluitpijpen.



Met knelkoppeling voor ø 12 mm waterleiding.
Met knelkoppeling voor ø 15 mm waterleiding.

DFSK12
DFSK15

Chroom €19,-
Chroom €19,-

Monteer altijd filterstopkranen tussen waterleiding en kraan. Het filter houdt verontreiniging tegen en voorkomt klachten. Het is belangrijk om het filter regelmatig te reinigen. Het gebruik van Doeco filterstopkranen is een kleine investering met enorme voordelen.

VAAT-/WASMACHINEBELUCHTERKRAAN

Messing verchromde beluchterkraan.

VWMK

Chroom/zwart €23,-

½" x ¾" met keerklep.

Met conventioneel binnenwerk.



WATER AANSLUITMATERIALEN


FLEXIBELE MENGKRAAN AANSLUITSET

Aansluiting: 1/2" en 3/8" mm, lengte: 300 mm.
Universeel, voor het eenvoudig aansluiten van
2-gats keukenkranen.

MKAS

Chroom

€14,-




GROHE GROHTHERM MICRO THERMOSTAAT 34487

Handige onderbouwthermostaat met "Turbostat"
thermostaatelement om de keukenkraan of
badkamerkraan te beveiligen met een maximum
(kinderveilige) temperatuur. De Grohtherm Micro is met elke wastafel- en
keukenkraan te combineren. Voor montage op een hoekstopkraan. Met
terugslagklep en filters. Inclusief aansluitset 47533000. Een kindvriendelijke
minithermostaat die zich makkelijk laat combineren met iedere kraan. Veilig en
comfortabel.

MK34487000

Chroom

€306,-



5 Jaar fabrieksgarantie.

VAAT-/WASMACHINEVERLENGSETS

Zonder waterslot.
Met waterslot.

VWVS

VWVSWS

Grijs

Grijs

€27,-

€58,-


Verlengset voor aanvoer- en afvoerslangen bij onvoldoende lengte van de standaardslang,
geschikt voor vaatwassers en wasmachines.

Bestaande uit:

- 1 x afvoerslang 1500 mm, 1 x aanvoerslang 1500 mm.
- 2 x slangklem \varnothing 16-27 mm, 1 x afvoerdoorverbinder \varnothing 19-22 mm.
- 2 x rubberringen 3/4", 1 x dubbele nippel 3/4".
- 1 x ophangbeugel.



PROFIELEN



WANDAFSLUITPROFIEL COMPACT

Lengte: 3 meter, hoogte: 14 mm.
Compact vormdelen set bestaande uit:
4 x Kopkapje universeel;
2 x Binnenhoek 90 graden;
2 x Binnenhoek 135 graden;
2 x Binnenhoek 90 graden verticaal;
2 x Buitengoed 90 graden.

Wordt geleverd inclusief zelfklevend hulpprofiel.
Geschikt voor alle werkbladen zonder gemonteerde tegelkant, hoge hittebestendigheid.

WAPC
WAPCVSET

RVS/grijs €29,-
Antraciet €5,-




ALUMINIUM ACHTERWANDPROFIEL

Voor kunststof achterwanden.
Lengte: 5,30 meter.
Geschikt voor achterwanden van 10 mm dikte.

AAPBL

Aluminium €76,-




ALUMINIUM DRUIPRAND

Voor kunststof werkbladen.
Lengte: 6 meter.

ADBL

Aluminium €17,-



ALUMINIUM TEGELKANT

Voor kunststof werkbladen.
Lengte: 6 meter.

ATBL

Aluminium €20,-



DOECO PLINTPROFIEL


Lengte: 5 meter.
Plaatsing onder keukenplinten voor een waterdichte afsluiting tussen plint en keukenvloer.
Geschikt voor plinten van 16,5 mm dikte.

VAP

Transparant €10,-



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Doeco B.V.,
Coenecoop 135, 2741 PJ Waddinxveen.

1. Toepasselijkheid.

- 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en gesloten of af te sluiten overeenkomsten tussen Doeco B.V., hierna te noemen 'Doeco' en iedere (rechts-)persoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamer(n), hierna te noemen 'afnemer'.
- 1.2 De vernietiging c.q. nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
- 1.3 Bedingen, afkomstig van afnemer, afwijkend van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij nadrukkelijk en schriftelijk door Doeco zijn aanvaard.

2. Offertes / Prijsopgaven.

- 2.1 De door Doeco gemaakte aanbiedingen zijn vrijblijvend, vormvrij herroepbaar en vervallen 30 dagen na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 2.2 Prijzen kunnen na verzending van aanbiedingen en/of het afsluiten van de overeenkomst in redelijke mate verhoogd worden op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, grondstoffen, etc., etc.
- 2.3 Alle door Doeco vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

3. Levertijd.

- 3.1 Een door Doeco opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Een overschrijding of wijziging van de levertijd geeft afnemer in geen geval recht op schadevergoeding of opschorting van nakoming van zijn verplichtingen.
- 3.2 Eventueel later gemaakte aanvullingen, afspraken, wijzigingen of toevoegingen door of namens Doeco gedaan, zijn slechts bindend wanneer dit door Doeco schriftelijk is bevestigd.

4. Transport / Aflevering.

- 4.1 Leveringen zijn DDP (Delivery Duty Paid), tenzij anders vermeld. Doeco heeft echter de bevoegdheid om eventuele extra vervoers- of verzendkosten in rekening te brengen.
- 4.2 Het risico van de door Doeco geleverde goederen is voor afnemer.
- 4.3 De manier van transport, verzending en verpakking wordt door Doeco verzorgd en bepaald, tenzij afnemer nadere aanwijzingen in deze verstrekt. Eventuele extra kosten zullen voor afnemer zijn.

5. Modellen / Voorbeelden.

Door Doeco getoonde of verstrekte modellen of monsters zijn slechts voorbeelden. Uiteindelijk geleverde zaken kunnen hiervan afwijken.

6. Eigendomsvoorbehoud.

- 6.1 Door Doeco geleverde goederen blijven eigendom van Doeco totdat volledige betaling van alle geleverde/te leveren goederen alsmede eventuele kosten gemaakt voor werkzaamheden of vervoer hiervan, door afnemer is voldaan.
- 6.2 Goederen waarvan Doeco ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigenaar is gebleven mogen door afnemer worden doorverkocht voor zover zulks binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. Afnemer is verplicht om de goederen zo op te slaan dat zij duidelijk kunnen worden onderscheiden van de overige voorraad van afnemer. Afnemer is niet bevoegd om de goederen te verpanden of hier enig recht op te vestigen.
- 6.3 In het geval dat afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of wanneer er een gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen binnen de gestelde termijn heeft Doeco het recht tot ongehinderde toegang tot de goederen en verplicht afnemer zich reeds nu tot alle medewerking, op straffe van een boete van € 450,- per dag, om Doeco in staat te stellen om het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.

7. Overmacht.

- 7.1 In geval van overmacht is afnemer nimmer bevoegd tot het ontbinden van de overeenkomst.
- 7.2 Er is sprake van overmacht indien er zich omstandigheden voordoen die nakoming van de overeenkomst door Doeco verhinderen en niet aan Doeco kunnen worden toegerekend. Hieronder zullen onder meer, doch niet uitsluitend, zijn begrepen: staking en/of ziekte van de werknemers van Doeco, wanprestaties en/of overmacht aan de kant van de toeleveranciers van Doeco, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst betrokken zijn, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of oorlogsdreiging, belemmerende maatregelen van een overheid, brand en andere ongevallen binnen het bedrijf van Doeco. In geval van tijdelijke overmacht kan de levertijd worden verlengd met de duur van de overmacht alsmede met een periode waarbinnen Doeco daarna redelijkerwijze tot levering kan overgaan.

8. Reclame en aansprakelijkheid.

Afnemer is verplicht de goederen direct bij aflevering te controleren en heeft alleen het recht om schade of afwijkingen te reclameren wanneer hij dit binnen 8 dagen na aflevering doet, en bij niet zichtbare gebreken of beschadigingen binnen 8 dagen nadat hij de afwijking of beschadiging heeft ontdekt of redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken. Het recht van reclame vervalt in ieder geval na 30 dagen na aflevering, of zodra de goederen die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of ingebouwd, welk moment eerder komt.

9. Betaling.

- 9.1 Op alle facturen van Doeco is een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum van toepassing. Dit is een fatale termijn.
- 9.2 Afnemer is in verzuim indien de factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan. Alsdan worden alle facturen van Doeco terstond opeisbaar. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim verkeert over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
- 9.3 In geval van verzuim van afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van afnemer. Deze kosten worden vastgesteld op 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente.
- 9.4 De betalingen van afnemer strekken eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, en daarna in mindering op de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een andere factuur.

10. Geschillen.

De bevoegde rechter van de Rechtbank 's-Gravenhage is exclusief bevoegd om van geschillen uit hoofde van of in verband met overeenkomsten tussen Doeco en afnemer kennis te nemen.

11. Nederlands recht.

Op alle aanbiedingen van Doeco en overeenkomsten tussen Doeco en afnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt expliciet uitgesloten.